

# AR-15 TALON Feuerwahlhebel beidseitig bedienbar - AR-15 TALON beidseitig bedienbarer Sicherheitshebel FDE

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Sicherungen](#) > [Sicherungen](#)

Der Radian Weapons (ehemals AXTS) Talon™ beidhändige Sicherungshebel ist ein modulares Design, das als Standard 90° oder als 45° Kurzschaltung installiert werden kann, indem der Schaft einfach um 180° im unteren Empfänger gedreht wird. Die Selektorhebel werden über eine präzise gefräste Schwalbenschwanzschnittstelle mit einem federbelasteten Haltestift installiert, um den Hebel an Ort und Stelle zu sichern - keine Schrauben, die sich lösen oder brechen können. Der Talon ist mit den meisten halbautomatischen AR15- und AR10/SR25-Gewehren kompatibel. Patent angemeldet. Entworfen und hergestellt in den USA. 2-Hebel-Kombination: Kurze + Lange Hebel. Gefräst aus Billet 7075-T6 Aluminium mit Milspec Typ 3 Hartbeschichtung Anodisierte Oberfläche oder Cerakote. Zentralschaft gefräst aus gehärtetem Stahl mit schwarzer Nitride-Beschichtung.



## Eigenschaften

- Name: [AR-15 TALON beidseitig bedienbarer Sicherheitshebel FDE](#)
- Hersteller: [RADIAN WEAPONS](#)
- Artikel-Nr.: 100023424
- Herst.-Nr.: R0020
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.027kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 817093020668

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- AR15 Talon Safety Selector Benutzerhandbuch
- Über uns

# AR15 Talon Safety Selector Benutzerhandbuch

## Einführung

Danke, dass du dich für den AR15 Talon Safety Selector von Radian Weapons entschieden hast. Dieser beidhändige Sicherungshebel ist für einfache Handhabung und verbesserte Funktionalität konzipiert. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien in diesem Handbuch zu befolgen, um einen sicheren Betrieb und eine sichere Installation zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass der Sicherungshebel in der Position "Sicher" ist, wenn er nicht verwendet wird.
- Mach dich mit der Bedienung des Sicherungshebels vertraut, bevor du ihn benutzt.
- Überprüfe regelmäßig den Sicherungshebel und dessen Installation auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre Feuerwaffen an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du den Sicherungshebel mit kompatiblen halbautomatischen AR15 und AR10/SR25Mustergewehren verwendest.
- Übe keinen Druck auf den Selektorhebel aus. Wenn er sich nicht reibungslos bewegt, überprüfe auf Hindernisse oder Fehlstellungen.
- Vermeide es, die Feuerwaffe zu handhaben, während der Sicherungshebel installiert oder eingestellt wird.
- Halte Finger und andere Körperteile von Abzug und Mechanismus fern, wenn du den Sicherungshebel betätigst.
- Trage Schutzbrille, wenn du an oder in der Nähe von Feuerwaffen arbeitest.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Kammer leer ist.
2. **Entfernen des bestehenden Selektors:** Wenn du einen bestehenden Sicherungshebel ersetzt, entferne ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Einsetzen des Talon Selektors:**
  - Drehe den Schaft um 180°, um zwischen der Standard90° oder der 45°Kurzschaltung zu wählen.
  - Setze den Selektor in den unteren Empfänger ein.
4. **Installiere die Selektorhebel:**
  - Richte die präzise gefräste Schwabenschwanzschnittstelle mit dem Haltestift aus.
  - Drücke den Hebel an seinen Platz, bis er sicher einrastet. Es sind keine Schrauben erforderlich.
5. **Funktionstest:**
  - Bewege den Sicherungshebel, um sicherzustellen, dass er reibungslos zwischen den Positionen "Sicher" und "Feuer" funktioniert.
  - Bestätige, dass der Hebel sicher an seinem Platz verriegelt ist.

### Nutzung

- Um die Sicherheit zu aktivieren, bewege den Selektor in die Position "Sicher".
- Um die Sicherheit zu deaktivieren, bewege den Selektor in die Position "Feuer".
- Überprüfe immer die Funktionalität des Sicherungshebels, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den Sicherungshebel gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge ihn nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des AR15 Talon Safety Selector besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice zur Unterstützung.

### **Hinweis**

Dieses Handbuch soll dir helfen, deinen AR15 Talon Safety Selector sicher und effektiv zu verwenden. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)