

# Pivot de sangle GI M-LOK™ - M-LOK GI attache de bretelle noire

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Montages Bretelle Tactique](#)

## Montage de sangle rapide et facile sur votre garde-main M-LOK?

Le M-LOK® GI Sling Swivel de Magpul facilite le montage d'une grande variété de sangles tactiques courantes sur n'importe quel garde-main M-LOK. Il fournit un anneau en acier traditionnel qui accepte toute sangle en nylon de 1-1/4" de large. Une base en aluminium solide fixée par des T-nuts à came et soutenue par des pattes de mitigation de recul/choc signifie que le M-LOK® GI Sling Swivel reste en place et ne bouge pas lors d'activités intenses. Vous offre de nombreuses options lors du choix d'une sangle S'attache rapidement à tous les garde-mains et avant-trains compatibles M-LOK L'anneau accepte les sangles en toile jusqu'à 1-1/4" de large Design à profil bas prenant peu de place sur le garde-main Les bords biseautés résistent aux accrochages sur la sangle ou d'autres équipements Le M-LOK® GI Sling Swivel vous offre une combinaison exceptionnelle d'un anneau de sangle traditionnel associé à la dernière technologie de montage d'accessoires modulaires.



## Caractéristiques

- Nom: [M-LOK GI attache de bretelle noire](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100023442
- N° fabr.: MAG809-BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 840815115793

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MLOK™ GI Sling Swivel](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le MLOK™ GI Sling Swivel

## Introduction

Merci d'avoir choisi le MLOK™ GI Sling Swivel de Magpul. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience tactique en fournissant une solution de montage sécurisée et fiable pour les sangles. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et appropriée du produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le MLOK™ GI Sling Swivel est installé correctement avant utilisation.
- Inspectez régulièrement le sling swivel pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu, en suivant les spécifications du fabricant.
- Gardez le sling swivel hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la limite de poids du sling swivel. Assurezvous que votre sangle et l'équipement attaché ne dépassent pas la capacité de charge.
- Évitez d'utiliser le sling swivel dans des conditions qui pourraient l'endommager, comme l'exposition à des températures extrêmes ou à des substances corrosives.
- Assurezvous que la sangle est correctement enfilée dans la boucle pour éviter un relâchement accidentel.
- Soyez prudent lors de la transition entre différentes positions de tir pour éviter de vous accrocher à l'équipement.
- Assurezvous toujours que le sling swivel est solidement fixé au gardemain avant chaque utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Étapes d'Installation

- Identifier le Gardemain MLOK** : Assurezvous que votre arme est équipée d'un gardemain MLOK.
- Positionner le Sling Swivel** : Alignez le MLOK™ GI Sling Swivel avec le point de montage souhaité sur le gardemain.
- Sécuriser la Base** : Insérez les Tnuts à came dans les fentes MLOK et serrezles fermement. Assurezvous que la base en aluminium est bien en place et ne bouge pas.
- Attacher la Sangle** : Enfilez votre sangle en nylon de 11/4" de large à travers la boucle en acier. Assurezvous qu'elle est solidement fixée.

### Instructions d'Utilisation

- Pour attacher ou détacher la sangle, il suffit de la glisser à travers la boucle et d'ajuster à la longueur désirée.
- Vérifiez régulièrement les points d'attache pour tout signe d'usure ou de desserrage.
- Évitez d'utiliser le sling swivel d'une manière qui pourrait le transformer en projectile ou le détacher de manière inattendue.

### Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du MLOK™ GI Sling Swivel conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assurezvous qu'il est jeté en toute sécurité pour éviter tout risque de blessure.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le MLOK™ GI Sling Swivel, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre MLOK™ GI Sling Swivel. Merci de votre attention à la sécurité et à une utilisation responsable.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)