

Ressort du poussoir d'extracteur pour Glock® GEN 3

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Mécanisme](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Ressort Extracteur](#)

Le ressort de dépresseur d'extracteur de Shadow Gunworks a été conçu pour remplacer le ressort d'origine de votre Glock Gen 3 en 9mm. Fabriqué en acier inoxydable 302, il s'adapte aux modèles Glock Gen 3, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34, 35.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort du poussoir d'extracteur pour Glock® GEN 3](#)
- Fabricant: [SHADOW SYSTEMS](#)
- Référence: 100024246
- N° fabr.: SG9C0113
- Modèle: 26,27,17,22,23,35,34,19
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 853687007141

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Ressort de Dépresseur d'Extracteur](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Ressort de Dépresseur d'Extracteur

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Dépresseur d'Extracteur pour Glock® Gen 3 de Shadow Gunworks. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu Glock. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle de Glock. Ce ressort est conçu pour les modèles Glock Gen 3, y compris 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34 et 35.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable.
- Rangez le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le ressort pour déceler des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Ressort de Dépresseur d'Extracteur s'il est endommagé ou usé.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de protection, lors de la manipulation d'armes à feu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer le ressort.
- Suivez toutes les directives du fabricant et les lois locales concernant les modifications d'armes à feu.
- Gardez l'aire de travail propre et exempte de distractions pendant l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un outil de poinçonnage et un marteau.

2. Retrait de l'Ancien Ressort

- Démontez votre Glock selon les instructions du fabricant.
- Localisez le ressort de dépresseur d'extracteur.
- Utilisez l'outil de poinçonnage pour retirer soigneusement l'ancien ressort de son logement.

3. Installation du Nouveau Ressort

- Prenez le nouveau Ressort de Dépresseur d'Extracteur et assurezvous qu'il est exempt de débris.
- Insérez le nouveau ressort dans le logement, en veillant à ce qu'il soit correctement en place.
- Réassemblez votre Glock en suivant les instructions du fabricant.

4. Vérification Finale

- Une fois réassemblé, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme à feu fonctionne correctement.
- Rangez l'arme à feu en toute sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'ancien Ressort de Dépresseur d'Extracteur conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le ressort dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant le Ressort de Dépresseur d'Extracteur, veuillez contacter le fabricant ou consulter votre autorité locale de sécurité des armes à feu.

En suivant ces instructions et lignes directrices de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du Ressort de Dépresseur d'Extracteur pour votre Glock Gen 3. Merci de prioriser la sécurité et la responsabilité dans vos pratiques concernant les armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr