

MFR XS Guardamano free-float M-LOK - MFR XS guardamano free-float in alluminio 13,5" nero

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Facile da Gestire e Ampio Spazio per Accessori

Il handguard MFR XS M-LOK di Daniel Defense combina il popolare sistema di attacco accessori M-LOK con un'eccellente riduzione del peso, oltre a un raffreddamento e un'ergonomia superiori. Daniel Defense utilizza un sistema di fissaggio unico che consente di collegare il MFR XS a un dado del barile standard AR-15, contribuendo a mantenere al minimo il diametro esterno di questo handguard, rendendolo facile da afferrare e aiutandoti a controllare il tuo fucile. Il handguard MFR XS M-LOK di Daniel Defense offre sette file di punti di attacco M-LOK sui lati e sul fondo, insieme a un rail superiore MIL-STD 1913 Picatinny senza interruzioni. Integrati sia nei rail laterali sinistro che destro ci sono punti di attacco per slitta QD pushbutton ambidestri. Realizzato in alluminio 6061 T6 con finitura anodizzata di tipo III, viti di specifica militare di grado 8. Tasselli anti-rotazione per mantenere il handguard allineato con il ricevitore. Il handguard MFR XS M-LOK di Daniel Defense può essere utilizzato con un blocco gas low-profile fissato su sistemi a gas per pistole, carabine, lunghezza media o lunghezza fucile.



Caratteristiche

- Nome: [MFR XS guardamano free-float in alluminio 13,5" nero](#)
- Produttore: [DANIEL DEFENSE](#)
- N. prodotto: 100024355
- N. fab.: 01-107-15189-006
- Colore: Nero
- Lunghezza: 13.5
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo: Free Float
- Peso della spedizione: 0.624kg
- Altezza di spedizione: 95mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 432mm
- UPC: 815604019774

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Handguard MFR XS Free Float MLOK](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Handguard MFR XS Free Float MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il handguard MFR XS Free Float MLOK di Daniel Defense. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste linee guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurarsi che il handguard venga utilizzato solo per lo scopo previsto. Non modificarlo in alcun modo che possa compromettere la sua integrità o sicurezza.
- Richiami Potenziati:** Rimanere informati su eventuali richiami relativi a questo prodotto. Se si riceve un avviso di richiamo, seguire le istruzioni fornite per rimediare alla situazione.
- Acquisti Online:** Quando si acquista online, assicurarsi di acquistare da fonti affidabili che rispettano le normative di sicurezza dell'UE.
- Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo lontano dalla portata dei minori.
- Punto di Contatto dell'UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fare riferimento all'imballaggio del prodotto o al sito web del produttore per le informazioni di contatto.
- Avvisi Rapidi:** Controllare regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto e richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Installazione:** Assicurarsi che il handguard sia installato secondo le istruzioni del produttore per evitare disallineamenti o potenziali pericoli.
- Maneggio:** Maneggiare sempre l'arma con cautela. Trattala come se fosse carica, anche se si crede che non lo sia.
- Attacco per Sling Swivel:** Utilizzare correttamente i punti di attacco ambidestri per sling swivel QD pushbutton per fissare il proprio sling. Assicurarsi che siano completamente inseriti prima dell'uso.
- Limite di Peso:** Essere consapevoli dei limiti di peso del handguard e non superarli con gli accessori.
- Ispezioni Regolari:** Ispezionare regolarmente il handguard per eventuali segni di usura o danni. Se vengono trovati problemi, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti e i componenti necessari prima di iniziare l'installazione.
- Leggere attentamente il manuale di installazione.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovere il handguard esistente dal proprio AR15 allentando il dado del barile.
- Allineare il handguard MFR XS con il dado del barile standard AR15.
- Fissare il handguard utilizzando i fasteners di specifica militare di grado 8 forniti.
- Assicurarsi che le linguette antirottazione siano correttamente inserite per mantenere il handguard allineato con il ricevitore.

3. Uso:

- Una volta installato, familiarizzare con il handguard e le sue caratteristiche.
- Attaccare gli accessori utilizzando le sette file di punti di attacco MLOK secondo necessità.
- Assicurarsi che tutti gli accessori siano saldamente fissati prima dell'uso.

4. Controlli di Sicurezza:

- Prima di ogni uso, controllare il handguard per eventuali componenti allentati.
- Verificare che i punti di attacco per sling siano funzionali e sicuri.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il handguard e i materiali associati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento designati per i prodotti in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori supporto o domande riguardanti la sicurezza e l'uso del handguard MFR XS Free Float MLOK, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sull'imballaggio del prodotto o visitare il sito web ufficiale del produttore.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it