

# **AR-15 Caricatore PMAG GEN M3 da 30 colpi con finestra 223/5.56 - MAGPUL PMAG GEN M3 con finestra 5.56/.223 30 colpi per AR-15 Coyote 1 pz**

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Caricatori](#)

## **PMAG Super-Durevole & Ultra-Affidabile Affinato & Tempestato dall'Esperienza di Combattimento**

Il caricatore in polimero che ha rivoluzionato la tecnologia dei caricatori per la piattaforma AR-15/M16/M4 è diventato ancora migliore. Il PMAG di terza generazione amplia ulteriormente la resistenza, l'affidabilità e la versatilità del PMAG originale. Insieme a tutte le varianti dell'AR-15/M16/M4, il GEN M3 è completamente compatibile con l'HK® 416 e MR556A1, M27 IAR, British SA-80 e persino il FN® SCAR™ MK 16/16S. È stampato da una formula di polimero che offre una resistenza nettamente maggiore alla compressione e a tutte le forme di impatto, con un rinforzo extra nelle aree del mag catch e delle labbra di alimentazione. Un nuovo design del follower anti-inclinazione a quattro vie garantisce un'alimentazione ancora più fluida, anche quando contaminato da polvere o sporco. Il coperchio antipolvere estraibile, incluso, aiuta a ridurre l'intrusione di detriti e a prevenire danni durante lo stoccaggio. La base rimovibile è sia più resistente che più sottile per una facile portabilità affiancata in fondine strette. Una matrice di punti su ciascun lato consente di contrassegnare in modo coerente l'ID, resistendo all'usura da maneggiamento. Il PMAG 30 è disponibile con una finestra in polimero trasparente su ciascun lato che consente di vedere lo stato del caricatore a colpo d'occhio. Le finestre sono realizzate con una nuova formula di polimero trasparente avanzata che offre ancora più resistenza a sostanze chimiche e impatti rispetto al PMAG MagLevel originale.



## **Caratteristiche**

- Nome: [MAGPUL PMAG GEN M3 con finestra 5.56/.223 30 colpi per AR-15 Coyote 1 pz](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100024602
- N. fab.: MAG556-MCT
- Calibro: -
- Capacità: 30-colpi
- Cartuccia: 5.56 mm NAa
- Finitura: Tan
- Materiale: Polymer
- Tipo: -
- Tipo di arma: AR-15
- Tipo di azione: -
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 318mm
- UPC: 840815114963

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AR15 30RD PMAG GEN M3 con Finestra](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AR15 30RD PMAG GEN M3 con Finestra

## Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore AR15 30RD PMAG GEN M3 con finestra. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento e di seguire tutte le linee guida per evitare rischi e garantire prestazioni ottimali.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore venga utilizzato solo con armi compatibili, tra cui AR15, M16, M4, HK 416, MR556A1, M27 IAR, British SA80 e FN SCAR MK 16/16S.
- Tratta sempre il caricatore come se fosse carico, anche quando è vuoto.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura, danni o contaminazione.
- Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il caricatore con munizioni diverse da 5.56mm/.223.
- Evita di far cadere o sottoporre il caricatore a forze eccessive, poiché ciò potrebbe comprometterne l'integrità.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Utilizza solo accessori approvati dal produttore con il caricatore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingi il caricatore fermamente nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

### 2. Uso:

- Carica il caricatore inserendo le cartucce nella parte superiore del caricatore, assicurandoti che siano correttamente posizionate.
- Quando sei pronto a sparare, assicurati che l'arma sia in condizioni di sicurezza e che ti trovi in un luogo adatto per sparare.
- Dopo aver sparato, rimuovi il caricatore premendo il pulsante di rilascio del caricatore e tirando il caricatore fuori dal pozzetto.

### 3. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il caricatore per rimuovere sporco e detriti. Utilizza un panno morbido e una soluzione detergente delicata.
- Ispeziona il follower e le labbra di alimentazione per eventuali segni di usura o danni.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo. Segui invece i metodi di smaltimento appropriati per i materiali in polimero.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni sulla sicurezza relative a questo prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti. Assicurati di avere pronte le informazioni sul prodotto per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e affidabile con il tuo caricatore AR15 30RD PMAG GEN M3 con finestra. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)