

AR-15 Super Precision SOPMOD-zertifizierter VORTEX 1-6 30-mm-Mount - 30 mm, 1,54" hoher AR-15 SOPMOD Vortex 1-6× Montage

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagesets](#)

Entwickelt, um dein Präzisionsoptik zu sichern

Die Geissele SOPMOD-zertifizierte Super Precision Scope Vortex 1-6 Montierung ist perfekt für jede AR-15-Plattform, die eine bombensichere Montagefläche für ihr Optik benötigt. Sie sorgt dafür, dass präzise Schüsse jederzeit abgegeben werden können, ohne sich um den Verlust der Treffpunktlage sorgen zu müssen. Die Geissele SOPMOD-zertifizierte Super Precision Scope Vortex 1-6 Montierung ist Teil der zertifizierten Ausrüstungslinie des Unternehmens, die von den U.S. Special Operations Command genehmigt ist. Das SOPMOD-Programm ermöglicht es diesen Spezialoperationstruppen, ihre Ausrüstung nach den Spezifikationen zu konfigurieren, die sie für ihre Missionsanforderungen wünschen. Eigenschaften: schwarze anodisierte Oberfläche Höhen verfügbar: 1,54 und 1,93 Zoll Gesamtlänge: 2,76 Zoll Passt auf 30mm Hauptrohre Jede Geissele SOPMOD-zertifizierte Super Precision Scope Vortex 1-6 Montierung hat aggressive Tests durch Spezialkräfte bestanden und ist bereit für jede Situation, die du ihr entgegenwerfen kannst.



Eigenschaften

- Name: [30 mm, 1,54" hoher AR-15 SOPMOD Vortex 1-6× Montage](#)
- Hersteller: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Artikel-Nr.: 100025597
- Herst.-Nr.: 05-329B
- Art: -
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Matte Black
- Höhe: 1.54"
- Länge: 2.76"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 30mm
- Versandgewicht: 0.318kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 817953022061

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [AR15 Super Precision SOPMOD Zertifizierte Vortex 16 Montierung Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

AR15 Super Precision SOPMOD Zertifizierte Vortex 16 Montierung Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du die Geissele SOPMODzertifizierte Super Precision Scope Vortex 16 Montierung gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Montierung auf deiner AR15-Plattform verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montierung mit deiner AR15-Plattform und dem Optikt kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe die Montierung vor jeder Benutzung auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte die Montierung außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Montierung nicht für andere Zwecke als die, für die sie vorgesehen ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.
- Wenn du während der Nutzung Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Montierung installierst.
- **Drehmomentvorgaben:** Befolge die Drehmomentvorgaben des Herstellers während der Installation, um Schäden oder Ausfälle zu vermeiden.
- **Regelmäßige Wartung:** Überprüfe regelmäßig die Montierung auf Festigkeit und Unversehrtheit, insbesondere nach intensiver Nutzung.
- **Umweltbedingungen:** Vermeide es, die Montierung extremen Temperaturen oder korrosiven Umgebungen auszusetzen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.
- **Optikkompatibilität:** Bestätige, dass die zu montierende Optik für die Verwendung mit einem 30mm Rohrdurchmesser geeignet ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Drehmomentschlüssels.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die AR15 entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne das vorhandene Montagesystem, falls zutreffend.
- Richte die Geissele SOPMODzertifizierte Montierung mit der Picatinny-Schiene deiner AR15 aus.
- Sichere die Montierung mit den bereitgestellten Schrauben, ohne sie zu überdrehen.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben gemäß den Vorgaben des Herstellers anzuziehen.
- Nach der Installation montiere deine Optik auf dem 30mm Rohr und sichere sie gemäß den Anweisungen der Optik.

3. Nutzung:

- Überprüfe nach der Installation, ob es Bewegungen oder Lockerheiten in der Montierung gibt.
- Überprüfe regelmäßig den Nullpunkt deiner Optik nach der Installation und während der Nutzung.
- Wenn die Montierung locker wird oder Anzeichen von Abnutzung zeigt, entferne sie und prüfe auf Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montierung gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Wenn die Montierung über die Nutzung hinaus beschädigt ist, stelle sicher, dass sie so entsorgt wird, dass eine versehentliche Nutzung oder Verletzung verhindert wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktleistung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website von Geissele Automatics.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der Geissele SOPMODzertifizierten Super Precision Scope Vortex 16 Montierung priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere und angenehme Erfahrung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de