

THREADED FULL-SIZE BARREL FOR GLOCK® 17 GEN 1-4 - FAXON FIREARMS DUTY 9MM THREADED BBL FOR GLOCK-17 GEN 2-4 BLACK

[Pièces Arme de Poing](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons](#)

Offre un verrouillage serré et constant pour un potentiel de précision supérieur

Le canon fileté Faxon pour Glock® 17 a été soigneusement conçu, minutieusement usiné et rigoureusement testé à l'usine de Faxon à Cincinnati, Ohio, pour offrir des performances de premier ordre. Ces canons sont usinés à partir d'acier au carbone GBQ 4150, triple soulagement de stress, pour un ajustement plus serré que celui des canons d'origine. En conséquence, le canon fileté Faxon pour Glock® 17 offre un verrouillage impressionnant pour un potentiel de précision supérieur. Le canon fileté G17 de Faxon a un rayonnement conventionnel de 1-10" qui stabilise tous les projectiles de 9 mm, y compris les balles subsoniques lourdes, ainsi que les balles en plomb coulé économiques que certains tireurs de pistolet aiment utiliser pour s'entraîner (à éviter dans les canons "à rayures polygonales" d'origine !). Ajustement universel - compatible avec G17 Gen1-4, le muzzle fileté ½"-28 est prêt pour un comp, un frein ou un modérateur de son. Le muzzle couronné à 11° aide à garantir que la balle reste sur une trajectoire précise. Chambre conforme aux spécifications SAAMI de 9 mm. Fini noir dur en nitride résistant à l'usure de surface et à la corrosion. Un excellent upgrade pour votre pistolet existant, le canon fileté de Faxon pour Glock® 17 est également un point de départ idéal pour une construction personnalisée.



Caractéristiques

- Nom: [FAXON FIREARMS DUTY 9MM THREADED BBL FOR GLOCK-17 GEN 2-4 BLACK](#)
- Fabricant: [FAXON FIREARMS](#)
- Référence: 100026101
- N° fabr.: GA910N17NGQ-T
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: 17
- Style: FiletÃ©
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.145kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 816341022195

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le canon fileté Faxon pour Glock® 17 Gen 14](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le canon fileté Faxon pour Glock® 17 Gen 14

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon fileté Faxon pour Glock® 17 Gen 14. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour une utilisation et un entretien appropriés de ton nouveau canon. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

Directives générales de sécurité

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde le canon pointé dans une direction sûre à tout moment.
- Assure-toi que tu es dans un environnement sûr lorsque tu manipules ton arme à feu.
- Range le canon et l'arme de manière sécurisée pour éviter tout accès non autorisé, surtout de la part des enfants.
- Inspecte régulièrement ton canon et ton arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- N'utilise pas de munitions qui ne sont pas compatibles avec les spécifications de ton canon.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement des munitions 9 mm Luger avec ton canon fileté Faxon.
- Assure-toi que le canon est correctement installé avant de tirer.
- Évite d'utiliser des balles subsoniques lourdes avec des modérateurs de son, à moins que le modérateur ne soit conçu pour une telle utilisation.
- Ne pas utiliser de balles en plomb coulé dans des canons à rayures polygonales, sauf si cela est spécifié par le fabricant.
- Fais attention au niveau de bruit accru lorsque tu tires sans modérateur.
- Porte toujours des protections oculaires et auditives appropriées lors du tir.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Assure la sécurité** : Vérifie que ton arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retire le canon existant** : Suis les instructions du fabricant pour démonter ton Glock® 17 et retirer le canon existant.
3. **Inspecte le nouveau canon** : Vérifie le canon fileté Faxon pour tout dommage ou défaut visible.
4. **Installe le nouveau canon** :
 - Aligne le canon avec la glissière.
 - Pousse le canon dans la glissière jusqu'à ce qu'il soit correctement en place.
5. **Réassemble l'arme** : Suis les instructions du fabricant pour réassembler ton Glock® 17.
6. **Vérifie la fonctionnalité** : Assure-toi que la glissière fonctionne correctement avec le nouveau canon installé.

Utilisation

- **Tir** : Charge ton arme avec des munitions 9 mm Luger et assure-toi que tu es dans un environnement de tir sûr.
- **Nettoyage** : Après utilisation, nettoie le canon selon les recommandations du fabricant pour maintenir ses performances et sa longévité.
- **Stockage** : Range le canon et l'arme dans un endroit sécurisé lorsque tu ne les utilises pas.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du canon et de tout emballage associé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le canon dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie auprès de la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question, préoccupation ou demande de sécurité concernant ton canon fileté Faxon, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur équipe de support client. Assure-toi toujours de disposer des dernières informations concernant les rappels de produits ou les avis de sécurité.

Conclusion

En suivant les directives et instructions décrites dans ce guide de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton canon fileté Faxon pour Glock® 17 Gen 14. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci d'avoir choisi Faxon Firearms.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch