

COMPETITION MATCH FLAME BARRELS FOR GLOCK® 34 - FAXON FIREARMS COMPETITION MATCH 9MM NON-THRD FLAME BBL FOR GLOCK-34 G 1-4

[Pièces Arme de Poing](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons](#)

Cannelures Uniques Renforcent la Rigidité, Favorisent le Refroidissement pour Combattre la Déformation Thermique

"Flame" Match Barrels pour Glock® 34 de Faxon Firearms possèdent des "flammes" cannelées à profondeur variable et innovante qui donnent à votre pistolet une apparence unique, et surtout, offrent une rigidité supplémentaire et aident à dissiper la chaleur. Cela donne un canon qui est hautement résistant à la dérive de précision due à la déformation thermique - exactement ce que vous recherchez dans un pistolet de compétition à action rapide. Les canons Flame Match de Faxon pour Glock® 34 sont méticuleusement usinés à partir d'acier inoxydable 416R triple soulagement de stress, avec des tolérances plus serrées que les canons d'origine pour garantir un verrouillage constant et sécurisé, et par conséquent, des groupements plus serrés. Les bouches sont dotées d'une couronne cible de 11° soigneusement taillée pour garantir que la balle part sur une trajectoire correcte. Convient aux pistolets G34 Gen 1-4. Disponible avec une bouche lisse, non filetée OU avec des filetages de ½"-28 tpi pour un silencieux ou un compensateur. Chambre conforme aux spécifications SAAMI de 9 mm et rayage conventionnel de 1-10" qui gère tout type de projectile - blindé, subsoniques lourds, même des balles d'entraînement en plomb coulé. Finition noire dure en Nitride pour une résistance exceptionnelle à l'usure de surface. Presque comme un bonus, le canon Flame Match de Faxon pour Glock® 34 s'intègre généralement directement dans un slide aux spécifications d'usine, sans ajustement par un armurier, pour un travail de canon personnalisé immédiat.



Caractéristiques

- Nom: [FAXON FIREARMS COMPETITION MATCH 9MM NON-THRD FLAME BBL FOR GLOCK-34 G 1-4](#)
- Fabricant: [FAXON FIREARMS](#)
- Référence: 100026107
- N° fabr.: GB910N34LGQ-N
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: 34
- Style: -
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.186kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 184mm
- UPC: 816341022560

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Canons Flame Match de Faxon Firearms pour Glock® 34](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Canons Flame Match de Faxon Firearms pour Glock® 34

Introduction

Merci d'avoir choisi le Canon Flame Match de Faxon Firearms pour ton Glock® 34. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour assurer une utilisation et un entretien sûrs de ton produit. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le canon est compatible avec ton modèle de Glock® 34 (Gen 14).
- Manipule toujours les armes à feu et les composants avec soin. Traite chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Range ton canon dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton canon pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des munitions de 9 mm Luger avec ce canon.
- Évite d'utiliser des munitions endommagées ou mal stockées.
- N'essaie jamais de modifier le canon ou des composants d'arme à feu au-delà des spécifications du fabricant.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements ou des irrégularités pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'opération et consulte un armurier qualifié.
- Assure-toi que toutes les fonctionnalités de sécurité de ton Glock® 34 fonctionnent correctement avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le canon d'origine de ton Glock® 34 en suivant les instructions du fabricant.
- Insère soigneusement le Canon Flame de Faxon dans la glissière, en t'assurant qu'il s'adapte correctement.
- Si applicable, fixe tout dispositif de bouche (tel qu'un silencieux) selon les instructions du fabricant.
- Confirme que le canon est correctement en place et verrouillé.

2. Utilisation

- Charge ton arme à feu uniquement avec des munitions de 9 mm Luger.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Maintiens une posture de tir appropriée et assure-toi que la zone de tir est sécurisée avant de tirer.
- Après utilisation, nettoie ton canon et ton arme à feu selon les recommandations du fabricant pour maintenir les performances et la sécurité.

Instructions d'Élimination

- Élimine toute munition non utilisée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Si tu dois te débarrasser du canon, vérifie auprès des autorités locales les méthodes d'élimination.

appropriées, car certains composants peuvent nécessiter une manipulation spéciale.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de ton Canon Flame Match de Faxon Firearms, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur équipe de support client pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux assurer une expérience sûre et agréable avec ton Canon Flame Match de Faxon Firearms pour Glock® 34. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch