

AR-15 BARRELS 300 BLACKOUT GUNNER PROFILE - FAXON FIREARMS 300 AAC BLACKOUT 7.5" 1-8 TWIST GUNNER CONTOUR BBL QPQ

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons Carabine](#)

Précision de tir de précision combinée avec équilibre et maniabilité de carabine

Les canons Gunner .300 AAC Blackout de Faxon sont usinés à partir d'acier chromé 4150 durci dans un contour unique qui équilibre la rigidité - pour une excellente précision - avec un poids léger pour la maniabilité. Du muzzle jusqu'au bloc de gaz, les canons Gunner .300 AAC Blackout correspondent au profil "Pencil" mince de Faxon pour réduire le poids et préserver la facilité de manipulation. Il y a plus de métal du bloc de gaz jusqu'à l'extension du canon pour fournir de la rigidité et combattre la déformation due à la chaleur accumulée lors de longues sessions de tir. Disponibles en 7,5" et 10,5", avec un port de gaz percé pour un tube de gaz de longueur pistolet, et 16" avec un port de gaz de longueur carabine. Port de gaz : .104" Journal du bloc de gaz : .750" Diamètre extérieur : 1.9" Chambres SAAMI avec un rayonnement de 1-8" stabilisant toute la gamme de projectiles 300 BLK. Muzzle couronné à 11° et filets de muzzle 5/8-24 tpi. Fini en nitrure noir QPQ avec extension de canon recouverte de NP3. Extension de canon : rampes d'alimentation M4. Le profil du canon Gunner .300 AAC Blackout déplace le centre de gravité vers l'arrière, plaçant le poids sous la main de soutien et rendant le fusil plus facile à manoeuvrer.



Caractéristiques

- Nom: [FAXON FIREARMS 300 AAC BLACKOUT 7.5" 1-8 TWIST GUNNER CONTOUR BBL QPQ](#)
- Fabricant: [FAXON FIREARMS](#)
- Référence: 100026131
- N° fabr.: 15A38P7NGQ
- Calibre: 300 AAC Blackout
- Filetage Bouche: 5/8-24
- Finition: Noir
- Longueur: 7.5"
- Longueur Système Gaz: Arme de Poing
- Pas de Rayure: 1-8
- Spécificité: Gunner
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.408kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 15mm
- Longueur d'expédition: 206mm
- UPC: 816341023208

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Canon AR15 300 Blackout Profil Gunner](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Canon AR15 300 Blackout Profil Gunner

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon Gunner .300 AAC Blackout de Faxon. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le canon.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi d'être familier avec les lois et règlements concernant les armes à feu et les composants d'armes à feu dans ton pays ou ta région.
- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée, même si tu crois qu'elle ne l'est pas.
- Range ton arme à feu et ses composants de manière sécurisée et hors de portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- Utilise des lunettes de protection et une protection auditive lors de la manipulation des armes à feu.
- Inspecte régulièrement ton arme à feu et ses composants pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les instructions de sécurité fournies par le fabricant de l'arme à feu et le fabricant du canon.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le canon Gunner .300 AAC Blackout de Faxon avec des armes à feu compatibles.
- Assure-toi que le canon est installé correctement et de manière sécurisée avant de tirer.
- N'utilise que des munitions spécifiées pour le .300 AAC Blackout.
- Sois conscient des risques potentiels de surchauffe lors de sessions de tir prolongées. Laisse le canon refroidir au besoin pour éviter la déformation.
- Ne modifie ni n'altère le canon de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements ou des problèmes lors de l'utilisation du canon, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le canon existant de l'arme à feu conformément aux instructions du fabricant.
- Nettoie la zone d'extension du canon du récepteur pour enlever tout débris ou ancien lubrifiant.
- Aligne le canon Gunner .300 AAC Blackout de Faxon avec le récepteur et installe-le conformément aux spécifications du fabricant.
- Assure-toi que le bloc de gaz est installé correctement et que le port de gaz est aligné avec le tube de gaz.
- Serre tous les composants de manière sécurisée, en veillant à un bon ajustement et fonctionnement.

2. Utilisation :

- Charge l'arme à feu avec des munitions compatibles .300 AAC Blackout.
- Assure-toi que la sécurité est engagée jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Tire avec l'arme à feu de manière contrôlée, en surveillant tout signe de dysfonctionnement.
- Après le tir, laisse le canon refroidir avant de le nettoyer ou de le manipuler davantage.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du canon conformément aux lois et règlements locaux concernant les composants d'armes à feu.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur l'élimination sécurisée des matériaux d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le canon Gunner .300 AAC Blackout de Faxon, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

En suivant ces lignes directrices, tu contribueras à garantir ta sécurité et le fonctionnement sûr de ton arme à feu. Privilégie toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu et de leurs composants. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch