

Kit de montage AR-15 - Kit de pièces pour boîtier inférieur AR-15

[Home](#)

**Seulement les pièces dont tu as besoin pour finir un récepteur nu -
Aucune de celles dont tu n'as pas besoin !**

Le kit de pièces de récepteur inférieur LLRPK-BLDR de Luth-AR est idéal pour quiconque assemble un AR-15 et a besoin de tous les petits éléments pour compléter un récepteur inférieur nu, tout en souhaitant personnaliser les composants critiques pour la performance. Tu fournis les composants de la détente/contrôle de tir, la poignée pistolet, le système de crosse/amortisseur, et le garde-détente de ton choix. Le kit de construction de Luth-AR couvre tout le reste. Pas besoin d'acheter toutes ces pièces séparément, juste pour te retrouver un week-end à travailler sur ton projet... et découvrir qu'il te manque un ou plusieurs petits éléments ! Le contenu complet du kit de pièces de récepteur inférieur LLRPK-BLDR est : Retenue d'amortisseur & ressort de retenue d'amortisseur, levier de sélection de sécurité + détent, ressort de sélection/éjecteur, attrape-boulon + ressort, plongeur & goupille, attrape-chargeur, bouton de libération du chargeur (aluminium), goupille de pivot avant, goupille de démontage arrière, 2x détentes de goupille de démontage/pivot, 2x ressorts de détente, 2x goupilles de marteau/détente, ressort de plongeur d'attrape-chargeur/crosse, 1 pièce. Toutes ces pièces du kit LLRPK-BLDR de Luth-AR sont des pièces standard pour AR-15 conçues pour s'adapter à un récepteur inférieur "mil-spec". Presque tous les récepteurs inférieurs actuellement disponibles sont dimensionnés pour accepter ces pièces, donc la compatibilité ne devrait pas poser de problème. Si tu as déjà assemblé un AR-15, tu ne devrais avoir aucun mal à installer ces composants.



Caractéristiques

- Nom: [Kit de pièces pour boîtier inférieur AR-15](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 100027869
- N° fabr.: LRPK-BLDR
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 859992007654

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Construction de Récepteur Inférieur LuthAR LLRPKBLDR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit de Construction de Récepteur Inférieur LuthAR LLRPKBLDR

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Construction de Récepteur Inférieur LuthAR LLRPKBLDR pour votre projet AR15. Ce guide a été conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de commencer l'assemblage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le kit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Conservez toutes les pièces hors de portée des enfants.
- Vérifiez l'intégrité de toutes les pièces avant utilisation. Ne pas utiliser de pièces endommagées.
- Portez toujours des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'assemblage et de l'utilisation.
- Ne modifiez pas les pièces du kit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales relatives à la possession et à l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le kit dans un environnement bien éclairé et propre pour éviter toute perte de pièces.
- Ne laissez jamais le kit sans surveillance pendant l'assemblage.
- Évitez d'utiliser des outils endommagés ou inappropriés lors de l'assemblage.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'assemblage.
- Ne pas assembler le kit dans un endroit où des enfants ou des animaux peuvent s'approcher.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis, une clé Allen, et tout autre outil recommandé.
- Lisez attentivement le manuel d'instructions de votre AR15 pour comprendre les étapes d'assemblage.

2. Assemblage:

- Commencez par installer la retenue d'amortisseur et le ressort de retenue d'amortisseur.
- Fixez le levier de sélection de sécurité et la détente, en vous assurant qu'ils sont correctement positionnés.
- Installez le ressort de sélection/éjecteur et l'attrapeboulon avec son ressort.
- Placez le plongeur et la goupille, suivis de l'attrapechargeur et du bouton de libération du chargeur.
- Installez les goupilles de pivot avant et de démontage arrière, ainsi que les détentes de goupille de démontage/pivot.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées et en place.

3. Vérification:

- Une fois l'assemblage terminé, vérifiez que toutes les pièces fonctionnent correctement.
- Testez le mécanisme de sécurité et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les pièces usagées dans la nature. Disposez des pièces conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Les pièces en métal peuvent généralement être recyclées. Consultez votre centre local de recyclage pour plus d'informations.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations et une assistance supplémentaires.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une expérience sécurisée et agréable lors de l'utilisation du Kit de Construction de Récepteur Inférieur LuthAR LLRPKBLDR.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr