

AR-15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER

Luth-AR factory replacement Double Tungsten H2 Buffer. Fits standard AR-15 rifles.



Attributes

- Name: AR-15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 100028019
- Mfr. No.: CS-T2
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 859819007218

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Double Tungsten H2 Buffer](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Amortiguador H2 de Doble Tungsteno AR15 LuthAR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Tampon AntiRecul AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER von LuthAR. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres AR15Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen AR15Gewehren.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, während Sie das Gewehr verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen des Gewehrs nach der Verwendung.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Installation:**
 - Entfernen Sie den alten Buffer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Setzen Sie den AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER in das BufferTube ein.
 - Stellen Sie sicher, dass der Buffer sicher sitzt und alle Teile korrekt montiert sind.
3. **Nutzung:**
 - Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob alle Teile ordnungsgemäß installiert sind.
 - Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Gewehr korrekt funktioniert.
4. **Nach der Nutzung:**
 - Reinigen Sie das Gewehr und den Buffer regelmäßig, um die Leistung zu erhalten.
 - Lagern Sie das Gewehr in einem sicheren Zustand.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for AR15 Double Tungsten H2 Buffer

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Double Tungsten H2 Buffer by LuthAR. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety measures are followed when handling and installing the buffer.
- Always wear appropriate safety gear, such as goggles and gloves, when working with firearms.
- Keep the buffer and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the buffer for any signs of wear or damage before use.
- If you suspect that the buffer is damaged or malfunctioning, discontinue use immediately and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- This buffer is designed for standard AR15 rifles only. Do not attempt to use it with other firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the buffer.
- Follow the manufacturer's instructions for installation and ensure that all components are properly secured.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the buffer or the firearm.
- Be aware of the potential for recoil when using the buffer, and practice safe handling techniques at all times.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools, including a wrench and a punch tool.
- Ensure that your workspace is clean and welllit.

2. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing buffer from the firearm by following the manufacturer's instructions.
- Insert the AR15 Double Tungsten H2 Buffer into the buffer tube.
- Secure the buffer in place according to the manufacturer's specifications.
- Reassemble any components that were removed during installation.

3. Usage

- Once installed, the buffer is ready for use. Follow all firearm safety protocols while operating your AR15.
- Regularly check the buffer for any signs of wear or damage during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the buffer and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the buffer in regular household waste if it is damaged or deemed unsafe.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the AR15 Double Tungsten H2 Buffer, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 Double Tungsten H2 Buffer. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Amortiguador H2 de Doble Tungsteno AR15 LuthAR

Introducción

Gracias por elegir el Amortiguador H2 de Doble Tungsteno LuthAR para su rifle AR15. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro más suave. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Amortiguador H2 de Doble Tungsteno sea compatible con tu rifle AR15 antes de la instalación.
- Mantén el amortiguador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el amortiguador regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si notas cualquier daño, no uses el producto y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el amortiguador en un entorno seguro y adecuado para disparar.
- Nunca apuntes con el rifle hacia algo que no desees disparar.
- Usa equipo de protección personal adecuado al disparar, incluyendo gafas y protección auditiva.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o quitar el amortiguador.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu rifle AR15 esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, como un destornillador y una llave.

2. Instalación del Amortiguador:

- Retira la culata del rifle aflojando los tornillos que la sujetan.
- Saca el amortiguador viejo si es necesario.
- Coloca el nuevo Amortiguador H2 de Doble Tungsteno en el tubo del amortiguador.
- Asegúrate de que esté bien asentado y fijado en su lugar.
- Vuelve a colocar la culata y asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados.

3. Uso del Amortiguador:

- Realiza una prueba de disparo en un entorno controlado para asegurarte de que el amortiguador funcione correctamente.
- Observa el comportamiento del rifle durante el disparo y ajusta si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del Amortiguador H2 de Doble Tungsteno, asegúrate de seguir las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- No arrojes el amortiguador en la basura común. Consulta a un profesional sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado de LuthAR. Recuerda que es importante mantener la seguridad como tu prioridad número uno al usar productos relacionados con armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Tampon AntiRecul AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tampon AntiRecul AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER de LuthAR. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre fusil AR15 tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des fusils AR15 standard.
- Vérifiez régulièrement l'état du tampon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le tampon d'une manière non autorisée.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives qui pourraient endommager le tampon.
- Ne l'utilisez pas si le tampon présente des fissures ou d'autres dommages visibles.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires à l'installation.

2. Installation :

- Retirez le tampon existant de votre fusil AR15.
- Insérez le Tampon AntiRecul AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER dans le tube de votre fusil.
- Assurez-vous que le tampon est correctement positionné et sécurisé.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du fusil après l'installation pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Soyez conscient de la réactivité de votre fusil et ajustez votre technique de tir en conséquence.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage pour vous débarrasser du produit de manière appropriée.
- Si nécessaire, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Tampon AntiRecul AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site Web officiel.

En suivant ce guide, vous contribuez à votre sécurité et à celle des autres. Merci d'utiliser le Tampon AntiRecul AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER de LuthAR.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il LuthAR Double Tungsten H2 Buffer per il tuo fucile AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile e garantire un uso sicuro. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con fucili AR15 standard.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di maneggiare il fucile quando il caricatore è inserito.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Assicurati che l'area di tiro sia sicura e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, neve, vento forte).
- Segui le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Buffer:

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Rimuovi il buffer esistente dal fucile.
- Inserisci il LuthAR Double Tungsten H2 Buffer nella sua posizione.
- Verifica che il buffer sia fissato saldamente e non si muova.

2. Uso del Fucile:

- Controlla sempre che il fucile sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Segui le procedure di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.
- Dopo ogni utilizzo, pulisci e controlla il buffer per eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti di armi.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del LuthAR Double Tungsten H2 Buffer, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup LuthAR Double Tungsten H2 Buffer. Ten produkt jest zaprojektowany do użycia w standardowych karabinach AR15. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Nie należy go używać w obecności dzieci.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj produktu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Nie modyfikuj produktu. Jakiegolwiek zmiany mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (np. okularów ochronnych) podczas instalacji i użytkowania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że karabin jest wyłączony i niezaładowany przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij stary buffer z karabinu.
- Zainstaluj LuthAR Double Tungsten H2 Buffer, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
- Sprawdź, czy buffer jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, przetestuj karabin w bezpiecznym środowisku.
- Regularnie sprawdzaj działanie buffera podczas użytkowania karabinu.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań korzystać z karabinu i sprawdź produkt.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkownika jest dla nas najważniejsze.

AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 kivärin suorituskykyä. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita, jotta voit nauttia sen eduista ilman riskejä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon aiot sen hankkia.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on turvallinen ja vapaa esteistä.
- Älä koskaan osoita asetta tai sen osia kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ja turvallisuusohjeisiin.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii oikein ja ettei siinä ole kulumisen merkkejä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat käsillä ennen asennuksen aloittamista.
- Poista vanha bufferi huolellisesti.
- Asenna uusi Double Tungsten H2 Buffer seuraavasti:
 - Aseta buffer paikoilleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
 - Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja toimivat yhdessä.

2. Käyttö

- Käynnistä ase vain, kun olet varma, että se on turvallista.
- Seuraa valmistajan suosituksia ampumamääristä ja käytöstä.
- Pidä ase puhtaana ja huollettuna säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja määräykset tuotteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätysmenetelmiä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa turvallisesta käytöstä.

Yhteenveto

AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER on korkealaatuinen tuote, joka voi parantaa AR15 kivärin suorituskykyä. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja asennusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja noudattaa paikallisia sääntöjä ja määräyksiä.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER

Introduktion

Tack för att du valt LuthAR's Double Tungsten H2 Buffer. Denna produkt är designad för att förbättra rekylhanteringen i ditt AR15 gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla skador, defekter eller säkerhetsproblem till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt AR15 gevär innan installation.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du använder geväret.
- Undvik att hantera vapnet när det är laddat, och se alltid till att det är avsäkrat.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenanvändning och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Kontrollera att geväret är avsäkrat och ur funktion.
- Ta bort det gamla buffertsystemet från geväret.

2. Installera Double Tungsten H2 Buffer:

- Placera buffern i buffertröret.
- Se till att buffern sitter ordentligt på plats.
- Montera tillbaka fjädern och slutstycket.

3. Slutkontroll:

- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du använder geväret.
- Testa funktionaliteten genom att utföra en säkerhetskontroll.

Användning

- Använd alltid vapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Följ alltid säkerhetsprotokollen för vapenhantering.
- Var medveten om omgivningen och potentiella faror när du använder geväret.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avyttras på ett säkert sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsriktlinjer, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Návod k bezpečnému použití AR15 DOUBLE TUNGSTEN H2 BUFFER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náhradní díl LuthAR Double Tungsten H2 Buffer. Tento produkt je určen pro použití ve standardních puškách AR15. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosíme vás, abyste si přečetli a dodržovali následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a zkušenosti s manipulací s puškami.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací zkontrolujte, zda je puška vybitá.
- Používejte vhodné ochranné brýle a rukavice při manipulaci s výrobkem.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo nekompletní.
- Při instalaci a používání dodržujte všechny pokyny výrobce pušky AR15.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda je puška vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace bufferu

- Odstraňte starý buffer z pušky.
- Vložte LuthAR Double Tungsten H2 Buffer na místo starého bufferu.
- Ujistěte se, že je buffer správně usazen a zajištěn.

3. Kontrola po instalaci

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je buffer pevně na svém místě.
- Otestujte pušku na bezpečném místě, abyste se ujistili, že funguje správně.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte stav bufferu a v případě potřeby jej vyměňte.
- Udržujte buffer čistý a suchý, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej jako nebezpečný odpad.

Další podpora

Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete další informace o produktu, neváhejte se obrátit na odborníka nebo prodejce. Doporučujeme také sledovat aktualizace a informace o bezpečnosti na platformě EU Safety Gate.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.

