

AR-15 H2 Doppel-Wolfram-Puffer - AR-15 Doppel-Wolfram H2-Puffer

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Rückstoßdämpfer](#)

Luth-AR Werkersatzteil Double Tungsten H2 Buffer. Passt für Standard AR-15 Gewehre.



Eigenschaften

- Name: [AR-15 Doppel-Wolfram H2-Puffer](#)
- Hersteller: [LUTH-AR](#)
- Artikel-Nr.: 100028019
- Herst.-Nr.: CS-T2
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 76mm
- UPC: 859819007218

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den LUTHAR LLC AR15 Double Tungsten H2 Buffer](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den LUTHAR LLC AR15 Double Tungsten H2 Buffer

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des LUTHAR LLC AR15 Double Tungsten H2 Buffers! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres AR15Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einem einwandfreien Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsvorkehrungen und richtlinien für Ihr AR15Gewehr.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Buffers entladen ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Gewehr arbeiten.
- Überprüfen Sie den Buffer auf Beschädigungen, bevor Sie ihn installieren.
- Verwenden Sie nur Originalteile und zubehör von LUTHAR, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Buffers locker sind, nachdem er installiert wurde.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr AR15Gewehr vollständig entladen ist.
- Legen Sie das Gewehr auf eine stabile und sichere Unterlage.

2. Installation des Buffers

- Entfernen Sie den bestehenden Buffer gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Setzen Sie den LUTHAR LLC AR15 Double Tungsten H2 Buffer in das BufferTube ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Buffer sicher sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

3. Überprüfung nach der Installation

- Überprüfen Sie, ob der Buffer fest sitzt und keine Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

4. Verwendung des Gewehrs

- Verwenden Sie das Gewehr nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst, in der Sie schießen, und halten Sie sich an die Sicherheitsrichtlinien für den Schießstand.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen und -berichte an die richtigen Stellen weitergeleitet werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den LUTHAR LLC AR15 Double Tungsten H2 Buffer entschieden haben. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de