

AR-15 Tampon de recul H3 triple tungstène - Tampon de recul AR-15 H3 triple tungstène

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Tampons Anti-Recul](#)

Remplacement d'usine Luth-AR Double Tungsten H3 Buffer. S'adapte aux fusils AR-15 standard.



Caractéristiques

- Nom: [Tampon de recul AR-15 H3 triple tungstène](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 100028020
- N° fabr.: CST3
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 859819007225

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tampon AntiRecul AR15 TRIPLE TUNGSTEN H3 BUFFER LUTHAR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Tampon AntiRecul AR15 TRIPLE TUNGSTEN H3 BUFFER LUTHAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tampon AntiRecul AR15 TRIPLE TUNGSTEN H3 BUFFER de LuthAR. Ce produit est conçu pour améliorer le fonctionnement de votre fusil AR15. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation adéquate et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du tampon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives ou des produits chimiques agressifs.
- Si vous remarquez un produit défectueux ou dangereux, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de votre fusil AR15.
- Ne modifiez pas le tampon de manière non autorisée ; cela pourrait entraîner des risques supplémentaires.
- Ne tentez pas d'utiliser le tampon si vous n'êtes pas sûr de son intégrité ou de son bon fonctionnement.
- Assurezvous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le tampon.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Tampon :

- Assurezvous que le fusil est déchargé et en sécurité.
- Retirez l'ancien tampon si nécessaire, en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
- Insérez le Tampon AntiRecul AR15 TRIPLE TUNGSTEN H3 BUFFER dans l'emplacement prévu.
- Vérifiez que le tampon est bien en place et sécurisé avant d'utiliser le fusil.

2. Utilisation du Tampon :

- Utilisez le fusil conformément aux instructions de sécurité et de fonctionnement.
- Surveillez régulièrement le fonctionnement du tampon pendant l'utilisation.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez le produit.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des ordures ménagères ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de LuthAR ou le point de contact approprié dans votre pays.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir

non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr