

Reteneur de buffer AR-15 - Goupille de retenue du buffer AR-15

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Tube Tampon](#) > [Matériels Tube Receiver](#)

Retenue de buffer de remplacement d'usine Luth-AR. S'adapte aux fusils AR-15 standards.



Caractéristiques

- Nom: [Goupille de retenue du buffer AR-15](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 100028034
- N° fabr.: LR-01
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 859819007362

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Retenue de buffer AR15 LuthAR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le Retenue de buffer AR15 LuthAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le Retenue de buffer AR15 LuthAR. Ce produit est conçu pour s'adapter aux fusils AR15 standards et est fabriqué en acier de haute qualité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, ne l'utilisez pas et contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours le Retenue de buffer dans un environnement sec et propre.
- Ne forcez pas le produit lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez des pièces d'armement.
- Ne modifiez pas le Retenue de buffer ou n'essayez pas de le réparer vousmême.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation de votre fusil AR15.

2. Installation :

- Retirez le buffer existant de votre fusil AR15.
- Insérez le Retenue de buffer LuthAR à l'emplacement prévu.
- Assurezvous que le Retenue de buffer est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation :

- Une fois installé, testez le fonctionnement du fusil pour vous assurer que le Retenue de buffer fonctionne correctement.
- Ne tirez pas avec le fusil si le Retenue de buffer n'est pas installé correctement.

Instructions de mise au rebut

- Si le Retenue de buffer est usé ou endommagé, ne le jetez pas dans la poubelle ordinaire.
- Renseignezvous sur les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage ou une installation spécialisée pour une mise au rebut appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main pour faciliter le processus.

Merci de suivre ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du Retenue de buffer AR15 LuthAR. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr