

# AR-15 MIL-SPEC-Hammer mit J-Feder

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Ersatzteile für Hämmer](#) > [Hammer](#)

Ersatzteil von Luth-AR: Mil-Spec AR-15 Hammer mit installiertem J-Spring.  
Passt auf standardmäßige AR-15 Gewehre.



## Eigenschaften

- Name: [AR-15 MIL-SPEC-Hammer mit J-Feder](#)
- Hersteller: [LUTH-AR](#)
- Artikel-Nr.: 100028041
- Herst.-Nr.: LR33K
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 25mm
- UPC: 859819007577

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den LUTHAR LLC AR15 MILSPEC HAMMER MIT SPRING
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den LUTHAR LLC AR15 MILSPEC HAMMER MIT SPRING

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den LUTHAR LLC AR15 MILSPEC HAMMER MIT SPRING entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und geeigneten Umfeld verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung des Produkts.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Hammer arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass das AR15Gewehr vor der Installation des Hammers entladen ist.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Werkzeuge, die in gutem Zustand sind und für die Installation des Hammers geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile oder Werkzeuge in der Nähe des Arbeitsbereichs liegen.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das AR15Gewehr entladen ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Hammers und der Feder vorhanden sind.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie die alten Teile gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setzen Sie den neuen Hammer in die vorgesehene Position ein.
- Installieren Sie das JSpring sorgfältig, um sicherzustellen, dass es richtig sitzt.

### 3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Hammer ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert ist.

### 4. Verwendung:

- Verwenden Sie das Gewehr nur nach den geltenden Sicherheitsrichtlinien und Gesetzen.
- Achten Sie darauf, dass der Hammer nicht überbeansprucht wird.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Hammers sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu

vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die entsprechenden Behörden oder Fachleute in Ihrer Nähe.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, den sicheren Gebrauch des LUTHAR LLC AR15 MILSPEC HAMMER MIT SPRING zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)