

Goupille pour cache de fenêtre d'éjection AR-15 - Goupille de la trappe d'éjection AR-15

[Home](#)

Goupille de couverture d'éjection de remplacement d'origine Luth-AR.
S'adapte aux fusils AR-15 standard.



Caractéristiques

- Nom: [Goupille de la trappe d'éjection AR-15](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 100028057
- N° fabr.: UR03
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 859819007829

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Goupille de Couverture d'Éjection AR15 LUTHAR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Goupille de Couverture d'Éjection AR15 LUTHAR

Introduction

Merci d'avoir choisi la goupille de couverture d'éjection LuthAR pour votre fusil AR15. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement toutes les sections de ce document afin de garantir une utilisation appropriée et sécurisée de la goupille.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de la goupille pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la goupille de couverture d'éjection ou son installation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'utiliser la goupille si elle présente des signes de dommages visibles.
- Lors de l'installation, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Utilisez des équipements de protection appropriés lors de la manipulation de votre fusil.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de l'arme pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Arme

- Assurez-vous que l'AR15 est complètement déchargé.
- Retirez tous les munitions et vérifiez que la chambre est vide.

2. Installation de la Goupille

- Alignez la goupille de couverture d'éjection avec le port d'éjection de l'AR15.
- Insérez la goupille dans le trou correspondant jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Vérifiez que la goupille est correctement fixée et ne bouge pas.

3. Utilisation du Fusil

- Une fois la goupille installée, vous pouvez utiliser votre AR15 normalement.
- Surveillez le fonctionnement du port d'éjection pendant l'utilisation pour détecter tout problème.

4. Entretien

- Inspectez régulièrement la goupille pour tout signe d'usure.
- Nettoyez la goupille et la zone d'installation avec un chiffon propre et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Si la goupille de couverture d'éjection est endommagée ou usée, ne tentez pas de la réparer.
- Disposez de la goupille conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la goupille de couverture d'éjection LuthAR.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr