

AR-15 Ambi-Speed-Sicherung - Beidseitige Schnell-Sicherung, Edelstahl

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Sicherungen](#) > [Sicherungen](#)

Der Elftmann Tactical AR-15 Ambi Speed Safety sorgt dafür, dass du dein AR-15 schnell und einfach von "Sicher" auf "Feuer" und wieder zurück bewegen kannst – mit einer einfachen, unkomplizierten Bewegung. Der Selector erfordert keine Bewegung der dominanten Hand des Schützen, um betätigt zu werden, und ist aus gehärtetem Edelstahl gefertigt. Die Sicherung wird mit dem erforderlichen Detent geliefert und passt auf alle Standard-Mil-Spec AR-15 Empfänger. Verfügbare Oberflächenoptionen sind schwarze Oxidbeschichtung oder polierter Edelstahl. Der beidhändige Selector funktioniert nicht mit Hiperfire Abzügen.



Eigenschaften

- Name: [Beidseitige Schnell-Sicherung, Edelstahl](#)
- Hersteller: [ELFTMANN](#)
- Artikel-Nr.: 100028522
- Herst.-Nr.: SAFETY-S
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 736902490006

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [ELFTMANN AR15 AMBI SPEED SAFETY Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

ELFTMANN AR15 AMBI SPEED SAFETY

Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Elftmann AR15 Ambi Speed Safety! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und einfache Möglichkeit zu bieten, Ihr AR15 von "Sicher" auf "Feuer" und zurück zu bewegen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und folgen Sie den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen, stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Betätigen Sie den Selector nur mit der nichtdominanten Hand, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Selector während der Nutzung nicht blockiert ist.
- Verwenden Sie den Selector nicht mit Hiperfire Abzügen, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das AR15 vor der Nutzung entladen ist, um versehentliche Schüsse zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit nicht kompatiblen Komponenten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Ihr AR15 entladen ist.
2. **Entfernen der alten Sicherung:** Entfernen Sie die bestehende Sicherung gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
3. **Einsetzen der Ambi Speed Safety:** Setzen Sie die neue Ambi Speed Safety in den SelectorSlot des AR15 ein.
4. **Befestigung:** Stellen Sie sicher, dass die Sicherung fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
5. **Testen:** Überprüfen Sie, ob der Selector reibungslos funktioniert, indem Sie ihn von "Sicher" auf "Feuer" und zurück bewegen.

Nutzung

- Um die Sicherung zu betätigen, bewegen Sie den Selector mit Ihrer nichtdominanten Hand.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Selectors, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten

Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und regelmäßig auf Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen zu überprüfen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de