

TESTE IMBUTO INTERCAMBIABILI SPECIFICHE PER CALIBRO - Testa imbuto intercambiabile per calibro .338

[Ricarica](#) > [Powder Handling](#) > [Imbuti per polvere](#)

AREA 419 TESTE DELLA FUNE INTERCAMBIABILI SPECIFICHE PER CALIBRO

Questa inserzione riguarda solo la TESTA della fune specifica per calibro, senza fune o blocco di stoccaggio in alluminio. La fune in alluminio billette Area 419 utilizza un sistema di teste intercambiabili specifiche per calibro, rendendola la fune definitiva per ricaricatori disponibile oggi. Le fune di plastica universali presentano diversi problemi che vengono risolti con questo sistema. L'adesione statica, la plastica è soggetta a caricarsi di elettricità statica e i granuli di polvere si attaccano alle pareti, costringendoti a battere la fune per farli cadere tutti. Non esiste un design universale. Ci sono sempre casi che semplicemente non funzionano bene con il design universale, e le fune si rovesciano e versano polvere, oppure semplicemente non funzionano. Universale significa che ha un foro destinato per il calibro 22. Quindi, se stai cercando di versare 90 grani in un grande magnum, aspetterai a lungo che la polvere si riempia. Le teste intercambiabili della fune Area 419 si avvitano sulla fune e sono specifiche per il diametro del collo di ciascun calibro (codificate a colori per tenerle sotto controllo). Non dipendono dall'adattarsi al corpo della cartuccia per rimanere in posizione. Sono leggermente più grandi del diametro del collo in modo da tenere saldamente la cartuccia. Ogni testa ha un foro di dimensioni alcune migliaia più piccole del diametro del proiettile, quindi si ottiene il massimo flusso per ciascun calibro. Questo è fondamentale per i ragazzi dei super ultra magnum (375 Cheytac, 408 Cheytac, 50 BMG, ecc.). L'interfaccia tra le teste e la fune è progettata in modo tale che nessun granulo possa mai rimanere bloccato tra i due, a patto che la testa sia completamente serrata. Il design della fune è sia estetico che orientato alle prestazioni. Essendo lavorata da un blocco solido di alluminio 6061-T6, non c'è carica statica per far aderire i granuli alle pareti della fune. Questo la rende anche molto più sicura per l'uso con polvere nera. Le "flutes" all'esterno sono per l'aspetto, mentre all'interno disturbano i granuli di polvere che cercano di incastrarsi nel collo. Forniscono anche un po' di spazio d'aria, in modo che non si comprimano troppo, tutto mirato ad aumentare il flusso attraverso l'ugello. Sezione dritta alta 3/8" nella parte superiore per aiutare a prevenire che i granuli di polvere rimbalzino fuori quando vengono versati. Superfici lisce al collo della fune e all'interno delle teste promuovono un flusso rapido e prevengono qualsiasi granulo bloccato. PRODOTTO IN USA! Da alluminio prodotto negli USA, su un tornio HAAS prodotto negli USA, con utensili da taglio prodotti negli USA! SPECIFICHE: Peso: .1 lbs. Dimensioni: .8 x .8 x .8 in Calibro: 17 CAL, 20 CAL, 22 CAL, 6MM/243, 25 CAL, 6.5MM/264, 270 CAL, 7MM/284, 30 CAL, 338 CAL, 375 CAL, 408 CAL, 450 Rifle, 50 BMG, Dillon Powder Die, Pistol, 3" Drop Tube



Caratteristiche

- Nome: [Testa imbuto intercambiabile per calibro .338](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 100029589
- N. fab.: 419-FN-HEAD-338
- Calibro: 338 Calibro (.338)
- Peso della spedizione: 0.011kg

- Altezza di spedizione: 16mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 853675008693

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Teste di Imbuto Specifiche per Calibro AREA 419](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Teste di Imbuto Specifiche per Calibro AREA 419

Introduzione

Le teste di imbuto specifiche per calibro AREA 419 sono progettate per garantire un ricaricamento preciso delle cartucce. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di seguire attentamente tutte le indicazioni per minimizzare i rischi associati all'uso di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contattare un esperto o le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali di protezione durante il ricaricamento delle cartucce.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare l'accumulo di polveri.
- Non sovraccaricare il bossolo con polvere da sparo oltre le raccomandazioni del produttore.
- Controllare sempre che le teste di imbuto siano ben fissate prima dell'uso.
- Evitare di utilizzare il prodotto in presenza di fonti di ignizione o fiamme libere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Teste di Imbuto

- Scegliere la testa di imbuto appropriata per il calibro desiderato (338 Calibro).
- Assicurarsi che la testa di imbuto sia pulita e priva di detriti.
- Inserire la testa di imbuto nel supporto di ricarica fino a quando non è ben fissata.

2. Utilizzo delle Teste di Imbuto

- Posizionare il bossolo vuoto sotto la testa di imbuto.
- Versare la polvere da sparo nella testa di imbuto, assicurandosi che non ci siano ostruzioni.
- Lasciare che la polvere scivoli nel bossolo vuoto senza forzare il flusso.
- Controllare che il bossolo sia riempito correttamente e che non ci siano fuoriuscite.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le teste di imbuto usurate o danneggiate secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le procedure di smaltimento raccomandate per i materiali pericolosi.
- Contattare il servizio locale di gestione dei rifiuti per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare un esperto del settore o le autorità competenti nella propria area. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello del prodotto

e qualsiasi informazione pertinente.

Conclusione

Seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace delle teste di imbuto specifiche per calibro AREA 419. La sicurezza è fondamentale per prevenire incidenti e garantire un'esperienza di ricarica delle cartucce positiva e produttiva.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it