

TESTE IMBUTO INTERCAMBIABILI SPECIFICHE PER CALIBRO - Testa di imbuto intercambiabile per 50 BMG

[Ricarica](#) > [Powder Handling](#) > [Imbuti per polvere](#)

AREA 419 TESTE DELLA FUNE INTERCAMBIABILI SPECIFICHE PER CALIBRO

Questa inserzione riguarda solo la TESTA della fune specifica per calibro, senza fune o blocco di stoccaggio in alluminio. La fune in alluminio billette Area 419 utilizza un sistema di teste intercambiabili specifiche per calibro, rendendola la fune definitiva per ricaricatori disponibile oggi. Le fune di plastica universali presentano diversi problemi che vengono risolti con questo sistema. L'adesione statica, la plastica è soggetta a caricarsi di elettricità statica e i granuli di polvere si attaccano alle pareti, costringendoti a battere la fune per farli cadere tutti. Non esiste un design universale. Ci sono sempre casi che semplicemente non funzionano bene con il design universale, e le fune si rovesciano e versano polvere, oppure semplicemente non funzionano. Universale significa che ha un foro destinato per il calibro 22. Quindi, se stai cercando di versare 90 grani in un grande magnum, aspetterai a lungo che la polvere si riempia. Le teste intercambiabili della fune Area 419 si avvitano sulla fune e sono specifiche per il diametro del collo di ciascun calibro (codificate a colori per tenerle sotto controllo). Non dipendono dall'adattarsi al corpo della cartuccia per rimanere in posizione. Sono leggermente più grandi del diametro del collo in modo da tenere saldamente la cartuccia. Ogni testa ha un foro di dimensioni alcune migliaia più piccole del diametro del proiettile, quindi si ottiene il massimo flusso per ciascun calibro. Questo è fondamentale per i ragazzi dei super ultra magnum (375 Cheytac, 408 Cheytac, 50 BMG, ecc.). L'interfaccia tra le teste e la fune è progettata in modo tale che nessun granulo possa mai rimanere bloccato tra i due, a patto che la testa sia completamente serrata. Il design della fune è sia estetico che orientato alle prestazioni. Essendo lavorata da un blocco solido di alluminio 6061-T6, non c'è carica statica per far aderire i granuli alle pareti della fune. Questo la rende anche molto più sicura per l'uso con polvere nera. Le "flutes" all'esterno sono per l'aspetto, mentre all'interno disturbano i granuli di polvere che cercano di incastrarsi nel collo. Forniscono anche un po' di spazio d'aria, in modo che non si comprimano troppo, tutto mirato ad aumentare il flusso attraverso l'ugello. Sezione dritta alta 3/8" nella parte superiore per aiutare a prevenire che i granuli di polvere rimbalzino fuori quando vengono versati. Superficie lisce al collo della fune e all'interno delle teste promuovono un flusso rapido e prevengono qualsiasi granulo bloccato. PRODOTTO IN USA! Da alluminio prodotto negli USA, su un tornio HAAS prodotto negli USA, con utensili da taglio prodotti negli USA! SPECIFICHE: Peso: .1 lbs. Dimensioni: .8 x .8 x .8 in Calibro: 17 CAL, 20 CAL, 22 CAL, 6MM/243, 25 CAL, 6.5MM/264, 270 CAL, 7MM/284, 30 CAL, 338 CAL, 375 CAL, 408 CAL, 450 Rifle, 50 BMG, Dillon Powder Die, Pistol, 3" Drop Tube



Caratteristiche

- Nome: [Testa di imbuto intercambiabile per 50 BMG](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 100029592
- N. fab.: 419-FN-HEAD-50
- Calibro: 50 Calibro (.500-.501)
- Peso della spedizione: 0.009kg

- Altezza di spedizione: 16mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 853675008679

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per le Teste di Imbuto Specifiche per Calibro AREA 419 50 BMG](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per le Teste di Imbuto Specifiche per Calibro AREA 419 50 BMG

Introduzione

Le teste di imbuto specifiche per calibro AREA 419 sono progettate per facilitare il ricaricamento delle cartucce. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante il ricaricamento delle cartucce.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o usurato.
- Evita di sovraccaricare il bossolo con polvere.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Scegli un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Assicurati che tutti gli strumenti necessari siano a portata di mano.

2. Installazione della Testa di Imbuto

- Seleziona la testa di imbuto appropriata per il calibro desiderato.
- Fissa la testa di imbuto al supporto in modo sicuro.

3. Ricaricamento delle Cartucce

- Posiziona il bossolo vuoto sotto la testa di imbuto.
- Versa lentamente la polvere all'interno del bossolo, assicurandoti che scivoli senza intoppi.
- Controlla il livello della polvere per evitare sovraccarichi.

4. Controllo Finale

- Dopo il ricaricamento, verifica che il bossolo sia correttamente chiuso.
- Conserva le cartucce ricaricate in un luogo sicuro e appropriato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le teste di imbuto usurate o danneggiate secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per lo smaltimento dei materiali pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o cerca assistenza presso le autorità competenti.

Conclusione

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace delle teste di imbuto specifiche per calibro AREA 419. La sicurezza è fondamentale durante il processo di ricaricamento delle cartucce, e la tua attenzione ai dettagli farà la differenza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it