

CZ 455 Binari Picatinny per ottica con livello a bolla - CZ 455 slitta per ottica 30 MOA con livella

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Elimina il Movimento delle Ottiche CZ

Quando i progettisti di Area 419 hanno realizzato il rail per ottiche Picatinny CZ 455, volevano eliminare il noto problema delle basi per ottiche CZ 455 che cambiano posizione nel tempo. Per risolvere questo problema, l'azienda produce un design monopezzo con diversi elementi unici. A differenza del design standard a coda di rondine/vite di serraggio, il rail Picatinny CZ 455 di Area 419 si inserisce nella coda di rondine standard per essere bloccato con una forza costante lungo l'intera lunghezza del supporto. Questo aumenta la solidità con cui il rail è montato, assicurando che non si allenti con un'installazione corretta. Lavorato in alluminio 7075 con finitura nera opaca. Compatibile con tutti gli accessori in stile Picatinny. Inoltre, il rail Picatinny CZ 455 di Area 419 include anche un livello a bolla integrato situato nella parte posteriore della base. L'azienda raccomanda di serrare il rail a 22 pollici-libbra di forza.



Caratteristiche

- Nome: [CZ 455 slitta per ottica 30 MOA con livella](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 100029611
- N. fab.: 419-ISR-CZ455-3
- Colore: Nero Opaco
- Elevation: 30 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: 455
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny
- Tipo di arma: CZ
- Peso della spedizione: 0.07kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 216mm
- UPC: 853675008105

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida di Sicurezza per il Rail Picatinny CZ 455 di Area 419
- Chi siamo

Guida di Sicurezza per il Rail Picatinny CZ 455 di Area 419

Introduzione

Grazie per aver scelto il rail Picatinny CZ 455 di Area 419. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e la sicurezza delle ottiche montate sulla tua carabina CZ 455. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni di installazione per garantire un utilizzo sicuro e ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il rail per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il rail se presenta difetti visibili o se non è montato correttamente.
- Conserva il rail in un luogo asciutto e lontano da fonti di umidità.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori compatibili con il sistema Picatinny.
- Non sovraccaricare il rail con accessori che superano le specifiche del produttore.
- Assicurati che il livello a bolla sia correttamente allineato prima di utilizzare l'ottica.
- Non utilizzare il rail per applicazioni diverse da quelle per cui è progettato.
- Mantieni il rail e l'ottica lontani da fonti di calore e sostanze chimiche corrosive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione, tra cui una chiave dinamometrica.
- Verifica che il rail e la carabina siano puliti e privi di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il rail Picatinny CZ 455 sulla coda di rondine della carabina.
- Allinea i fori del rail con quelli della coda di rondine.
- Utilizza le viti fornite per fissare il rail. Assicurati che siano ben serrate, ma evita di forzare.
- Serrare il rail a una coppia di 22 pollicilibbra di forza.

3. Verifica:

- Controlla che il rail sia fissato saldamente e non si muova.
- Utilizza il livello a bolla integrato per garantire che l'ottica sia allineata correttamente.

4. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica periodicamente il serraggio delle viti.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso dell'ottica montata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il rail Picatinny CZ 455 con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito ufficiale di Area 419. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo rail Picatinny CZ 455 di Area 419. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo prodotto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it