

POLYMER DAT TRIGGER KITS - POLYMER DAT TRIGGER KIT, 45/10, GEN 2-4

Huge Upgrade in Quality of Trigger Pull; Drop-In Installation

Here's your dilemma: you want to upgrade the trigger in your Glock® to an Overwatch Precision DAT aluminum trigger, but you're on a tight budget. And frankly, you have no problem with the feel of a plastic trigger shoe. The folks at Overwatch have come up with the solution: install their Polymer DAT Trigger. You enjoy many of the key the benefits of their aluminum Defensive Applications Trigger (DAT), with a lower sticker price. As with the aluminum original, the Overwatch Precision crew designed the Polymer DAT Trigger to shorten the pull distance of your Glock's trigger by as much as 20% (depending on frame tolerances), making it an excellent option for shooters with shorter fingers. ALL shooters, regardless of the length of their digits, will appreciate the faster, more positive, clearly-defined pull, followed by a short, positive reset. The broad, flat face of the Polymer DAT Trigger permits a straight, uniquely self-correcting rearward press. Pre-travel has been reduced as much as possible without risking safety, so you revel in a clean, crisp break and almost non-existent overtravel. Most importantly, all of these benefits DO NOT come at the expense of compromising reliable operation of the factory safeties. Drop-in ready for Gen1 thru Gen4 Glock® pistols WILL NOT fit Gen5 or G19X pistols Solid-body, molded hard-polymer trigger shoe & safety lever Flat-faced shoe enhances control & leverage Polished stainless steel OEM Glock trigger bar installed Now, you can go ahead and get a quantum leap in the quality of your Glock's trigger pull - without putting a dent in the debit card balance that gets you in the doghouse with your Significant Other!



Attributes

- Name: POLYMER DAT TRIGGER KIT, 45/10, GEN 2-4
- Manufacturer: OVERWATCH PRECISION
- Product no.: 100031284
- Mfr. No.: 26622
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 30,20,21,29
- Style: Kit
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 815854025259

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das POLYMER DAT TRIGGER KIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for POLYMER DAT TRIGGER KITS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Gatillo DAT de Polímero Overwatch Precision](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le POLYMER DAT TRIGGER KIT OVERWATCH PRECISION](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il POLYMER DAT TRIGGER KIT Overwatch Precision](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, 45/10, GEN 24](#)
- [Suomi: POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för POLYMER DAT TRIGGER KITS](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro Polymer DAT Trigger Kit Overwatch Precision](#)

Sicherheitshinweise für das POLYMER DAT TRIGGER KIT

Einführung

Herzlich willkommen! Dieses Dokument bietet wichtige Sicherheitshinweise für das POLYMER DAT TRIGGER KIT von Overwatch Precision. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du das Polymer DAT Trigger Kit gemäß den Anweisungen verwendest. Das Produkt wurde für die Verwendung mit Gen1 bis Gen4 Glock®Pistolen entwickelt und ist nicht für Gen5 oder G19XPistolen geeignet.
- **OnlineEinkäufe:** Wenn du das Produkt online kaufst, achte darauf, dass der Verkäufer alle Sicherheitsanforderungen erfüllt. Du hast die gleichen Schutzrechte wie beim Kauf in einem physischen Geschäft.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achte darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Das Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Personen unter 18 Jahren geeignet.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Sicherheit des Produkts kannst du dich an eine EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über mögliche Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, indem du die EU Safety GatePlattform besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Sicherheitsmechanismen:** Das Polymer DAT Trigger Kit ist so konzipiert, dass es die werkseitigen Sicherheitsmechanismen nicht beeinträchtigt. Stelle sicher, dass diese Mechanismen stets funktionsfähig sind.
- **Überprüfung vor der Installation:** Überprüfe das Kit auf Beschädigungen oder Mängel, bevor du mit der Installation beginnst.
- **Sichere Handhabung:** Halte die Waffe immer in einem sicheren Zustand, solange du an ihr arbeitest. Der Abzug sollte niemals betätigt werden, wenn die Waffe nicht in einem sicheren Zustand ist.
- **Verwendung von Schutzausrüstung:** Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Installation und Nutzung des Produkts.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Vorbereitung:**

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

- **Installation des Polymer DAT Triggers:**

1. Entferne den alten Abzug gemäß den Herstelleranweisungen.
2. Installiere die polierte Edelstahl OEM Glock Abzugsstange im Polymer DAT Trigger.
3. Setze den Polymer DAT Trigger in die Waffe ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
4. Überprüfe die Funktion des Abzugs, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

- **Verwendung des Abzugs:**

- Nutze den Abzug wie gewohnt. Beachte, dass der Vorweg reduziert wurde, was zu einem schnelleren und präziseren Bruch führt.
- Achte auf den kurzen, positiven Reset des Abzugs und gewöhne dich an das neue Gefühl.

- **Nach der Installation:**

- Führe eine gründliche Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Teile korrekt installiert sind.
- Teste die Waffe in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorge das Polymer DAT Trigger Kit und alle damit verbundenen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Kunststoff.
- **Recycling:** Überprüfe, ob Teile des Kits recycelbar sind, und entsorge sie entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Verkäufer oder die zuständige EU-Kontaktstelle.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen oberste Priorität hat. Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften, und sei stets verantwortungsbewusst im Umgang mit deinem Produkt.

Safety Instruction Guide for POLYMER DAT TRIGGER KITS

Introduction

Thank you for choosing the POLYMER DAT TRIGGER KIT for your Glock® pistol. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the trigger kit.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the trigger kit and your firearm securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and trigger kit for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Use the trigger kit only with compatible Glock® models as specified in the product description.

Specific Safety Precautions for Use

- The POLYMER DAT TRIGGER KIT is designed for use with Gen1 to Gen4 Glock® pistols only. It is not compatible with Gen5 or G19X models.
- Ensure that the trigger kit is installed correctly according to the provided instructions to prevent accidental discharge.
- Avoid using the trigger kit if you are under the influence of alcohol, drugs, or any substances that impair your judgment.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear and safe environment when using your firearm equipped with the trigger kit.
- If you experience any malfunctions or issues while using the trigger kit, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Instructions:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the slide from the Glock® pistol according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the existing trigger and trigger bar.
- Install the POLYMER DAT TRIGGER KIT by following these steps:
 - Align the trigger shoe with the trigger bar.
 - Ensure the safety lever is correctly positioned.
 - Reassemble the slide and ensure all components are securely in place.
- Conduct a function check to ensure the trigger operates correctly before using the firearm.

2. Usage Instructions:

- When using the firearm equipped with the POLYMER DAT TRIGGER KIT, practice safe handling at all times.
- Familiarize yourself with the new trigger feel and reset mechanism.
- Regularly practice dry firing in a safe environment to adapt to the trigger's characteristics.
- Always follow standard shooting practices and safety protocols.

Disposal Instructions

- Dispose of the POLYMER DAT TRIGGER KIT responsibly and in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger kit in regular household waste.
- If the trigger kit is damaged or no longer usable, consult local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the POLYMER DAT TRIGGER KIT, please reach out to the manufacturer or authorized retailers. They can provide guidance and assistance to ensure safe and effective use of the product.

By following these safety instructions and guidelines, you can enjoy the benefits of the POLYMER DAT TRIGGER KIT while ensuring your safety and the safety of those around you. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Gatillo DAT de Polímero Overwatch Precision

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Gatillo DAT de Polímero Overwatch Precision para tu Glock®. Este producto ha sido diseñado para mejorar la experiencia de disparo al ofrecer un recorrido más corto y positivo del gatillo. Sin embargo, como con cualquier accesorio de pistola, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar el kit correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Kit de Gatillo DAT de Polímero esté instalado por una persona competente o un armero certificado.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al instalar y usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el kit regularmente para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si notas algún problema con el funcionamiento del gatillo, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este kit es compatible solo con pistolas Glock® de Gen1 a Gen4. No se adapta a pistolas Gen5 o G19X.
- **Instalación:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación. Utiliza herramientas adecuadas y sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra.
- **Prueba de Funcionamiento:** Después de la instalación, realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro y controlado antes de usar el arma en situaciones reales.
- **Uso de Seguridad:** Siempre utiliza las seguridades de fábrica de tu Glock® y nunca manipules el gatillo mientras el arma está apuntando hacia ti o hacia otra persona.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que la pistola esté descargada. Retira el cargador y verifica que no haya munición en la recámara.
2. **Desmontaje:** Desmonta la pistola siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Remoción del Gatillo Original:** Retira el zapato de gatillo original y la barra de gatillo OEM.
4. **Instalación del Gatillo DAT de Polímero:**
 - Coloca el nuevo zapato de gatillo de polímero en la posición correspondiente.
 - Asegúrate de que la palanca de seguridad esté correctamente instalada.
 - Vuelve a instalar la barra de gatillo de acero inoxidable pulido.
5. **Montaje:** Vuelve a montar la pistola siguiendo las instrucciones del fabricante.
6. **Prueba:** Realiza varias pruebas de funcionamiento en un entorno seguro para asegurarte de que el gatillo funcione correctamente.

Uso

- Utiliza el gatillo de manera responsable y siempre en un entorno seguro.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el entorno de disparo esté libre de obstáculos y personas no autorizadas.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el Kit de Gatillo DAT de Polímero, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas de fuego.
- Nunca deseches el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación de armas de fuego en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso o la instalación de tu Kit de Gatillo DAT de Polímero, te recomendamos que consultes a un armero certificado o contactes al fabricante para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar accesorios de armas de fuego. Sigue estas directrices para disfrutar de una experiencia de disparo mejorada y segura.

Guide de Sécurité pour le POLYMER DAT TRIGGER KIT OVERWATCH PRECISION

Introduction

Merci d'avoir choisi le POLYMER DAT TRIGGER KIT OVERWATCH PRECISION. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le kit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les instructions fournies pour l'installation et l'utilisation.
- En cas de doute, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation du kit.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.
- Évitez de toucher la détente pendant que le pistolet est en mode chargé.
- Assurez-vous que le pistolet est en sécurité avant de procéder à toute installation.
- Ne laissez jamais le pistolet sans surveillance lorsque le kit est installé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre Glock est déchargé et en sécurité.
2. **Retrait de l'ancienne détente:** Utilisez les outils appropriés pour retirer la détente d'origine.
3. **Installation de la Polymer DAT Trigger:**
 - Insérez la Polymer DAT Trigger dans le logement de la détente.
 - Assurez-vous qu'elle est correctement alignée et fixée.
4. **Vérification:** Testez la détente pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement avant de l'utiliser.

Utilisation

- Tenez le pistolet de manière sécurisée et stable.
- Assurez-vous que l'environnement de tir est sécurisé et approprié.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec la nouvelle détente.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère et des pièces d'armement.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives environnementales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter votre revendeur ou le fabricant. Assurez-vous d'avoir toutes les informations sur le produit à portée de main pour faciliter votre demande.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Profitez de votre POLYMER DAT TRIGGER KIT OVERWATCH PRECISION et tirez en toute confiance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il POLYMER DAT TRIGGER KIT Overwatch Precision

Introduzione

Grazie per aver scelto il POLYMER DAT TRIGGER KIT Overwatch Precision. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro con la tua Glock® e garantire un utilizzo sicuro e affidabile. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo documento per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo su modelli di pistole Glock® compatibili (Gen1 a Gen4).
- Non utilizzare il grilletto su pistole Glock® Gen5 o G19X.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il grilletto, assicurati che l'arma sia scarica e non vi siano munizioni nella camera o nel caricatore.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- Non modificare il grilletto o tentare di ripararlo da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.
- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso della pistola.
- Sii consapevole della tua posizione e dell'ambiente circostante quando utilizzi l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e pin.
- Leggi attentamente le istruzioni fornite con il prodotto prima di iniziare.

2. Installazione del Grilletto

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di Glock®.
- Installa il Polymer DAT Trigger assicurandoti che sia fissato saldamente.
- Verifica che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

3. Uso del Grilletto

- Verifica il corretto funzionamento del grilletto prima di ogni uso.
- Esegui una prova di tiro in un ambiente sicuro per familiarizzare con la nuova sensazione del grilletto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e metallici.
- Non gettare il prodotto nelle normali raccolte di rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta o programmi di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a visitare il sito web di Overwatch Precision.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del POLYMER DAT TRIGGER KIT Overwatch Precision. Ricorda sempre di esercitare la massima cautela e responsabilità quando utilizzi la tua pistola Glock®.

Instrukcja bezpieczeństwa dla POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, 45/10, GEN 24

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w pistoletach Glock® Gen1 do Gen4.
- Używanie spustu w niekompatybilnych modelach, takich jak Gen5 lub G19X, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem spustu, upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu oraz jego mocowanie.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Zawsze używaj odpowiednich okularów ochronnych podczas instalacji lub użytkowania.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Zidentyfikuj miejsce montażu w swoim Glocku®.

2. Instalacja:

- Rozładuj pistolet i zdejmij magazynek.
- Zdejmij oryginalny spust, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj Polymer DAT Trigger, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie i bez oporów.

3. Użytkowanie:

- Używaj spustu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając wszelkich niebezpiecznych zachowań.
- Regularnie kontroluj, czy spust nie wykazuje oznak zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w przypadku wystąpienia problemów, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub organami regulacyjnymi w swoim kraju.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION jest kluczowe dla zapewnienia ochrony użytkownika oraz innych osób. Przestrzegaj powyższych wskazówek, aby cieszyć się z korzystania z produktu w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein paikoillaan.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai huoltoa.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampuessasi.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Harjoittele turvallista ampumakäyttäytymistä ja varmista, että olet perehtynyt aseiden turvalliseen käsittelyyn.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumapaikka on turvallinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Glock®-pistoolisi on tyhjennetty.
- Poista vanha liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna Polymer DAT Trigger varovasti paikoilleen, varmistaen, että kaikki osat ovat oikein asennettuja.
- Tarkista, että liipaisin liikkuu sujuvasti ja ei jää jumiin.

2. Käyttö:

- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista ampumista.
- Säädä ampumaasentoasi tarpeen mukaan parhaan hallinnan saavuttamiseksi.
- Huolehdi, että ase on aina turvallisessa tilassa, kun et ammu.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätyspisteeseen saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Lopuksi

Tämän oppaan tarkoituksena on varmistaa, että voit käyttää POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata ohjeita huolellisesti ja varmista aina turvallisuutesi sekä ympäristösi.

Säkerhetsinstruktioner för POLYMER DAT TRIGGER KITS

Introduktion

Tack för att du valt POLYMER DAT TRIGGER KIT från Overwatch Precision. Detta kit är utformat för att förbättra din Glocks avtryckarfunktionalitet och ge en bättre skjutupplevelse. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd produkten endast med kompatibla Glockmodeller (Gen 1 till Gen 4).
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra oinvidiga.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan installation eller underhåll.
- Rapportera alla säkerhetsproblem eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller använder avtryckaren.
- Kontrollera avtryckarens funktion innan varje användning för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Undvik att använda avtryckaren i fuktiga eller extrema temperaturer.
- Vid tecken på slitage eller skada, avbryt användning och kontakta en professionell för inspektion.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapensäkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att din Glock är avstängd och tom.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen (skruvmejsel, etc.).

2. Installation av Polymer DAT Trigger:

- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera Polymer DAT Trigger genom att följa dessa steg:
 - Placera avtryckaren i avtryckarhuset.
 - Fäst avtryckaren med de medföljande skruvarna.
 - Kontrollera att avtryckaren är ordentligt installerad och att den fungerar korrekt.

3. Användning av Polymer DAT Trigger:

- När du använder avtryckaren, håll alltid pistolen i en säker riktning.
- Tryck på avtryckaren med ett jämnt och kontrollerat tryck.
- Efter avfyring, låt avtryckaren återgå till sitt ursprungliga läge.

Avfallshantering

- Avfall och trasiga delar bör hanteras enligt lokala regler för avfallshantering.
- Använda produkter får inte kastas i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller problem med din Polymer DAT Trigger, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för ytterligare support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en förbättrad skjutupplevelse med din Glock. Tack för att du valde Overwatch Precision!

Návod na bezpečnostní pokyny pro Polymer DAT Trigger Kit Overwatch Precision

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Polymer DAT Trigger Kit od Overwatch Precision. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil výkon vaší spouště Glock® a přitom zachoval vysokou úroveň bezpečnosti. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a informace o instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda nejsou žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nezapomínejte na pravidelné údržby a kontroly vašeho Glocku®, aby se zajistila jeho bezpečnost a funkčnost.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu, kontaktujte odborníka nebo autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a odjištěná.
- Při manipulaci s produktem noste ochranné brýle a rukavice.
- Nepokoušejte se instalovat Polymer DAT Trigger, pokud nemáte potřebné znalosti nebo zkušenosti.
- Pokud si nejste jisti, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.
- Dbejte na to, aby spoušť byla vždy v bezpečném a uzamčeném stavu, když není používána.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracujete v čistém a dobře osvětleném prostředí.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající spoušť podle pokynů výrobce Glock®.
- Nainstalujte Polymer DAT Trigger podle pokynů uvedených v přiloženém návodu.
- Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a zajištěna.

3. Testování:

- Po instalaci proveďte testování spouště na bezpečném místě.
- Zkontrolujte, zda spoušť funguje správně a zda nedochází k žádným neobvyklým problémům.

4. Použití:

- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny při používání zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy týkající se odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace.
- Pokud je produkt poškozen, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte Polymer DAT Trigger Kit zodpovědně.