

# LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - HOWA 1500 MINI/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS

## When Every Ounce Counts; The Strength Of Steel Without The Weight

One-piece construction blends the ring and base into a single unit. Eliminating the ring/base joint not only keeps weight to a minimum, it provides a stronger mount. Each ring cap is 5/8" wide, with four, TORX screws, to keep large scopes from slipping or shifting. Designed by Mel Forbes of New Ultralight Arms.



## Attributes

- Name: HOWA 1500 MINI/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS
- Manufacturer: TALLEY
- Product no.: 100031958
- Mfr. No.: 930734
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Height: .400"
- Make: Weatherby,Howa
- Model: Vanguard,1500 Mini
- Scope Tube Diameter: 1"
- Style: Direct Mount
- Delivery weight: 0.096kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 97mm
- Shipping length: 199mm
- UPC: 876430000558

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS](#)
- [English: LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Scoperta Leggera Talley per Howa 1500/Weatherby Vanguard 1" Low Mounts](#)
- [Norsk: Brukermanual for LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: Talley Kiinnitysrenkaat Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS](#)

# **Sicherheitshinweise für den LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS**

## **Einführung**

Vielen Dank, dass Sie sich für den LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Verwenden Sie nur Zielfernrohre mit einem Durchmesser von 1".
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Verrutschen oder Verschieben des Zielfernrohrs zu verhindern.
- Installieren Sie den Montagesatz gemäß den Anweisungen, um sicherzustellen, dass er sicher und stabil ist.
- Überprüfen Sie die Montagehöhe, um sicherzustellen, dass sie für Ihr Gewehr geeignet ist.

## **Anweisungen für Installation und Verwendung**

### **1. Vorbereitung**

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich eines TORXSchraubendrehers.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität des Montagesatzes mit Ihrem Gewehrmodell.

### **2. Installation**

- Entfernen Sie die vorhandene Montage, falls vorhanden.
- Platzieren Sie die Basis des Montagesatzes auf dem Empfänger des Gewehrs.
- Verwenden Sie die TORXSchrauben, um die Basis sicher am Gewehr zu befestigen.
- Setzen Sie das Zielfernrohr in die Ringe ein und ziehen Sie die Ringdeckel mit den TORXSchrauben fest.
- Überprüfen Sie die Montage auf Stabilität und Sicherheit.

### **3. Verwendung**

- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Führen Sie regelmäßige Überprüfungen der Montage durch, insbesondere nach dem Transport oder der Lagerung.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Trennen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und entsorgen Sie diese verantwortungsbewusst.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanweisungen und Garantiebestimmungen zu beachten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

# **LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS**

## **Safety Instruction Guide**

### **Introduction**

Thank you for choosing the LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

### **General Safety Guidelines**

- Always ensure that the scope mount is compatible with your firearm model before installation.
- Inspect the scope mount for any signs of damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and usage.
- If you are unsure about the installation or usage, consult a qualified gunsmith.

### **Specific Safety Precautions for Use**

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the scope mount.
- Use appropriate tools to avoid damaging the scope mount or the firearm during installation.
- Tighten all screws securely to prevent the scope from slipping or shifting during use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the scope mount to avoid potential failure.
- Regularly check the scope mount for tightness and integrity, especially after heavy use.

### **Instructions for Installation and Usage**

#### **1. Preparation**

- Gather all necessary tools: TORX screwdriver, cleaning cloth, and any additional tools recommended by the firearm manufacturer.
- Ensure that your workspace is clean and free of distractions.

#### **2. Installation**

- Step 1: Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Step 2: Remove any existing scope mounts or accessories from the firearm.
- Step 3: Align the LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT with the predrilled holes on the receiver of the firearm.
- Step 4: Secure the mount using the provided TORX screws. Tighten each screw evenly to ensure a snug fit.
- Step 5: Attach your scope to the mount, ensuring it is level and positioned correctly for your shooting needs.
- Step 6: Tighten the ring caps securely to prevent the scope from shifting.

#### **3. Usage**

- After installation, conduct a function check to ensure everything is secure.
- Take your firearm to a safe shooting range to test the scope mount and scope alignment.
- Adjust your scope as necessary for optimal performance.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling components where possible.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS, please consult your retailer or contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details and any relevant information ready for assistance.

## **Conclusion**

By following these safety instructions, you can ensure the safe use and installation of your LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT. Always prioritize safety and consult professionals when in doubt. Thank you for choosing our product, and we wish you a safe and enjoyable experience.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el **LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS**. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un montaje seguro y confiable para tus visores. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras cualquier defecto o daño, deja de usar el producto y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropiado:** Este producto está diseñado únicamente para su uso con visores de 1" de diámetro. No lo uses con otros tipos de visores.
- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el montaje esté instalado correctamente antes de usarlo. Sigue las instrucciones de instalación detalladas más adelante.
- **Verificación de Tornillos:** Revisa regularmente los tornillos TORX para asegurarte de que estén bien ajustados y no se hayan aflojado.
- **Evita el Uso en Condiciones Extremas:** No uses el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador TORX.
- Verifica que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

### 2. Instalación:

- Coloca la base del montaje sobre el receptor del arma, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Usa los tornillos TORX para fijar la base al receptor. Asegúrate de apretarlos en cruz para una distribución uniforme de la presión.
- Coloca el anillo sobre la base y asegúralo con los tornillos TORX. Nuevamente, aprieta en cruz para asegurar un ajuste adecuado.
- Verifica que el montaje esté firme y seguro antes de colocar el visor.

### 3. Uso:

- Una vez instalado, coloca el visor en el anillo y asegúralo siguiendo las instrucciones del fabricante del visor.
- Realiza una verificación final para asegurarte de que todo esté bien ajustado antes de usar el arma.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando el producto llegue al final de su vida útil, sigue estas recomendaciones para una eliminación adecuada:

- No deseches el producto en la basura común.
- Investiga las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad del producto, asegúrate de tener acceso a un punto de contacto en la UE. Siempre es recomendable consultar a un profesional si tienes dudas sobre el uso o la instalación del producto.

Recuerda que la seguridad es primordial. Al seguir estas instrucciones, contribuirás a un uso seguro y efectivo de tu **LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS**.

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY. Ce produit a été conçu pour offrir une solution de montage solide et légère pour vos lunettes de tir. Il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Signale tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes.
- Consulte la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le montage.
- Assuretoi que toutes les vis sont correctement serrées avant chaque utilisation.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance.
- Ne tente pas de modifier le produit, car cela peut compromettre la sécurité et la performance.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation de la lunette.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires : clés TORX, niveau à bulle, et lunettes de protection.
- Vérifie que le montage est compatible avec ton modèle de lunette.

### 2. Installation

- Fixe la base du montage sur le récepteur du fusil en utilisant les vis fournies.
- Assuretoi que la base est bien alignée et de niveau avant de serrer les vis.
- Installe les anneaux en plaçant la lunette au centre et en ajustant les capuchons d'anneau.
- Sers les vis des capuchons d'anneau avec précaution pour éviter d'endommager la lunette.

### 3. Utilisation

- Avant chaque tir, vérifie que le montage est sécurisé et que la lunette est bien en place.
- Ajuste la lunette selon tes préférences personnelles pour une visée optimale.
- En cas de déplacement du montage ou de la lunette, réajuste immédiatement.

## Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les matériaux recyclables.

- Assuretoi que les composants en aluminium sont correctement recyclés.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur les sites officiels de sécurité des produits de l'UE.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Scoperta Leggera Talley per Howa 1500/Weatherby Vanguard 1" Low Mounts

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio della scoperta leggera Talley per i fucili Howa 1500 e Weatherby Vanguard. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.
- In caso di dubbi sull'uso del prodotto, consultare un professionista qualificato.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il montaggio sia compatibile con il proprio fucile prima dell'installazione.
- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente per evitare che il montaggio si allenti durante l'uso.
- Non sovraccaricare il montaggio con ottiche non compatibili o di peso eccessivo.
- Non utilizzare il montaggio in condizioni atmosferiche estreme senza verificarne la resistenza.
- Evitare impatti o urti che potrebbero compromettere l'integrità del montaggio.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi TORX.

### 2. Installazione:

- Rimuovere eventuali ottiche esistenti dal fucile.
- Posizionare il montaggio sul ricevitore del fucile, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Utilizzare le viti TORX fornite per fissare il montaggio al ricevitore. Serrare le viti in modo uniforme per garantire una distribuzione del carico.
- Controllare che il montaggio sia stabile e che non ci siano movimenti.

### 3. Uso:

- Montare l'ottica sul montaggio seguendo le istruzioni specifiche del produttore dell'ottica.
- Eseguire un controllo finale per assicurarsi che tutto sia fissato correttamente prima di utilizzare il fucile.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali metallici e plastici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore per assistenza. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando si richiede supporto.

Si prega di tenere presente che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente del montaggio della scoperta leggera Talley.

# Brukermanual for LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS

## Introduksjon

Takk for at du valgte LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY. Dette produktet er designet for å gi en sikker og pålitelig montering av kikkertsikter på Howa 1500 og Weatherby Vanguard rifler. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skade.
- Kontroller at alle deler er intakte og uten skader før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Meld fra om eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

## Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer verktøy og installerer kikkertsikter.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Sørg for at kikkertsiktet er riktig festet for å forhindre at det glipper eller forskyver seg under bruk.
- Unngå å bruke produktet i ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert TORXskrutrekker.
- Kontroller at alle deler av produktet er til stede og i god stand.

### 2. Installasjon:

- Plasser basen på mottakeren og juster den i henhold til ønsket posisjon.
- Fest basen med de medfølgende skruene, og stram dem til med en TORXskrutrekker.
- Plasser kikkertsiktet i ringen og juster høyden i henhold til spesifikasjonene.
- Stram ringhettene med de fire TORXskruene for å sikre at kikkertsiktet sitter fast.

### 3. Bruk:

- Kontroller at kikkertsiktet er korrekt justert før du bruker riflen.
- Gjør nødvendige justeringer for å sikre nøyaktig sikting.

## Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Anbefales å resirkulere deler der det er mulig for å redusere miljøpåvirkningen.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For ytterligere spørsmål eller støtte, vennligst kontakt relevant supporttjeneste. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere hjelp.

# Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu lunety LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z montażu.

## Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj montażu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących montażu i użytkowania.

## Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj montażu tylko z lunetami o średnicy 1", chyba że w instrukcji podano inaczej.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone przed użyciem.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze sprawdzaj, czy montaż jest stabilny przed strzelaniem.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć urazów.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt TORX.
- Sprawdź, czy montaż jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

### 2. Instalacja:

- Umieść montaż na odpowiednim odbiorniku, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowany.
- Użyj czterech śrub TORX do zamocowania montażu. Dokręć je równomiernie, aby zapewnić stabilność.
- Sprawdź wysokość montażu: Niska .400" (10.1 mm), Średnia .500" (12.7 mm), Wysoka .640" (16.3 mm), XWysoka .740" (18.8 mm).

### 3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu lunety, upewnij się, że jest prawidłowo ustawiona i stabilna.
- Regularnie sprawdzaj, czy montaż nie wymaga dokręcenia lub konserwacji.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Sprawdź, czy istnieją lokalne punkty zbiórki dla sprzętu elektronicznego lub materiałów metalowych.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju. Upewnij się, że masz przy sobie dane dotyczące produktu, takie jak numer modelu i numer seryjny.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z produktu jest dla nas najważniejsze.

# Talley Kiinnitysrenkaat Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa Talley Kiinnitysrenkaat tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Huolellinen ohjeiden noudattaminen varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemallesi aseelle ja kiikarille.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaiden kunto ja varmista, ettei niissä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöä.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiikareita, joiden halkaisija on 1" tai 30mm.
- Varmista, että kaikki asennusosat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen rakennetta.
- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja, asennustyön aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut käytettävissä.
- Tarkista, että asennuspaikka on puhdas ja esteetön.

### 2. Asennus:

- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
- Varmista, että renkaan alaosa on tiiviisti yhteydessä jalustaan.
- Kiristä kaikki ruuvit huolellisesti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa osia.

### 3. Käyttö:

- Tarkista kiinnitysrenkaat ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla paikallaan.
- Käytä kiikaria vain suositelluissa korkeuksissa: Low.400", Med.500", High.640", Xhigh.740".
- Seuraa huolellisesti aseesi käyttöohjeita ja varotoimia.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan, erityisesti metalliosat.

## Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulevat tiedot. On tärkeää olla tietoinen kaikista turvallisuusohjeista ja noudattaa niitä huolellisesti.

# Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS

## Introduktion

Tack för att du valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY. Denna monteringslösning är utformad för att ge en säker och stabil plattform för kikarsikten på Howa 1500 och Weatherby Vanguard. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om det finns synliga skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Vid eventuella frågor eller osäkerhet, kontakta en professionell för vägledning.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att kikarsiktet är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av skruvar.
- Kontrollera att inga föremål blockerar monteringen eller kikarsiktet under användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer och fuktighet, vilket kan påverka dess prestanda.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse

- Läs igenom alla instruktioner innan installationen påbörjas.
- Samla nödvändiga verktyg: TORXskruvmejsel och eventuell annan utrustning som rekommenderas av tillverkaren.

### 2. Installation

- Placera basen på mottagaren och se till att den är i rätt position.
- Använd TORXskruvarna för att fästa basen. Dra åt skruvarna jämnt för att säkerställa en stabil montering.
- Montera kikarsiktet i ringen och justera för önskad position.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.

### 3. Användning

- Använd kikarsiktet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet att monteringen är säker och att inga skruvar har lossnat.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Produkten bör kasseras enligt lokala riktlinjer för elektroniskt avfall och metallskrot.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt avfallshantering.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller mer information, vänligen kontakta en professionell återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

## **Slutord**

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner säkerställer du en trygg och säker användning av LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY. Tack för att du prioriterar säkerheten och följer dessa riktlinjer.

# Návod k bezpečnému používání montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a efektivitu. Prosíme, abyste si pozorně přečetli tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání montáže.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby montáž byla používána pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a upevněn.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Informujte se o aktuálních bezpečnostních upozorněních a případných staženích výrobku prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži optiky se ujistěte, že jsou všechny šrouby pevně utaženy, aby se zabránilo pohybu nebo sklouznutí.
- Nepoužívejte montáž s optikou, která překračuje doporučený průměr 1".
- Při manipulaci s montáží dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým hranám a pohyblivým částem.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není montáž poškozená.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
2. **Instalace:**
  - Odstraňte všechny ochranné obaly z montáže.
  - Umístěte montáž na přijímač zbraně.
  - Upevněte montáž pomocí čtyř TORX šroubů, které jsou součástí balení. Ujistěte se, že jsou šrouby utaženy na doporučenou úroveň.
3. **Použití:**
  - Před použitím zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna a zda optika je bezpečně na místě.
  - Při používání zbraně se ujistěte, že máte plnou kontrolu nad zbraní a dodržujete všechna bezpečnostní opatření.

## Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti montáže ji zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozená, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

## Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaného distributora.

Děkujeme, že jste si zvolili montáž LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.