

Leichte Zielfernrohrmontage - TIKKA T3 30 mm mittlere Zielfernrohrmontagen

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagesets](#)

Wenn jedes Gramm zählt; Die Stärke von Stahl ohne das Gewicht

Die einteilige Konstruktion verbindet den Ring und die Basis zu einer einzigen Einheit. Die Eliminierung des Ring/Basis-Gelenks hält nicht nur das Gewicht auf ein Minimum, sondern sorgt auch für eine stärkere Montage. Jede Ringkappe ist 5/8" breit, mit vier TORX-Schrauben, um zu verhindern, dass große Zielfernrohre verrutschen oder sich verschieben. Entworfen von Mel Forbes von New Ultralight Arms.



Eigenschaften

- Name: [TIKKA T3 30 mm mittlere Zielfernrohrmontagen](#)
- Hersteller: [TALLEY](#)
- Artikel-Nr.: 100031983
- Herst.-Nr.: 740714
- Art: Direct Mount
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Höhe: .500"
- Modell: T3,MK-85,T3x,T1X
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 30mm
- Waffentyp: Tikka,Knights Armament Company
- Versandgewicht: 0.108kg
- Versandhöhe: 64mm
- Versandbreite: 98mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 876430007267

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT. Diese Montage ist für den sicheren und effektiven Einsatz mit Ihrem Zielfernrohr konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Montage korrekt auf dem Gewehr montiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge zur Installation, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn sie beschädigt ist oder Anzeichen von Materialermüdung aufweist.
- Halten Sie die Montage und das Zielfernrohr sauber und trocken, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher auf einer stabilen Unterlage liegt.
2. Entfernen Sie alle Teile der alten Montage, falls vorhanden.
3. Platzieren Sie die TALLEY Montage auf dem Empfänger des Gewehrs.
4. Ziehen Sie die TORXSchrauben gleichmäßig und sicher an, um eine feste Verbindung zu gewährleisten.
5. Überprüfen Sie die Höhe der Montage, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entspricht (Niedrig, Mittel, Hoch, XHoch).

• Verwendung:

1. Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr sicher in der Montage sitzt.
2. Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zielfernrohrs vor der Verwendung.
3. Nehmen Sie sich Zeit, um das Zielfernrohr einzustellen und zu kalibrieren, bevor Sie es im Feld verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Recyceln Sie Materialien, wenn möglich, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de