

# Matrici di ricalibratura in carburo - 38 SUPER matrice di ridimensionamento a piena lunghezza sottodimensionata - solo carburo

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per pistole e revolvers](#)

I dies di dimensionamento a lunghezza completa in carburo Lee sono ideali per cartucce a parete diritta. I dies in carburo non richiedono lubrificazione e dureranno una vita.



## Caratteristiche

- Nome: [38 SUPER matrice di ridimensionamento a piena lunghezza sottodimensionata - solo carburo](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 100032222
- N. fab.: 90333
- Cartuccia: 38 Super
- Matrice tipo: Sizing Dies
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 734307903336

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARBIDE SIZER DIES LEE PRECISION 38 SUPER](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARBIDE SIZER DIES LEE PRECISION 38 SUPER

## Introduzione

Grazie per aver scelto i dies di dimensionamento a lunghezza completa in carburo Lee Precision 38 Super. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo appropriato e seguendo tutte le istruzioni.
- Verifica che il prodotto non presenti danni o usura prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da eventuali schegge.
- Non utilizzare il die se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia in buone condizioni e correttamente installata.
- Non forzare mai il die durante il processo di dimensionamento.
- Utilizza solo cartucce compatibili con il die per evitare malfunzionamenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Die

- Rimuovi il die dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Fissa il die nella pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Assicurati che il die sia serrato saldamente ma senza eccessiva forza.

### 2. Utilizzo del Die

- Posiziona la cartuccia nel die.
- Aziona la pressa di ricarica in modo uniforme e controllato.
- Controlla la cartuccia finita per eventuali segni di deformazione o danni.
- Ripeti il processo per ogni cartuccia da dimensionare.

### 3. Manutenzione

- Pulisci il die regolarmente per rimuovere polvere e residui.
- Conserva il die in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

## Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il die nella spazzatura domestica. Rivolgiti a un centro di smaltimento autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto i dies di dimensionamento a lunghezza completa in carburo Lee Precision 38 Super. Utilizzando il prodotto in modo sicuro, potrai garantire un'esperienza di ricarica efficace e soddisfacente.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)