

BREECH LOCK PRO Hülsenplatten - #12 BREECH-LOCK PRO Hülsenplatte

[Wiederladen](#) > [Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Hülsenplatten für die Breech Lock Pro Presse.



Eigenschaften

- Name: [#12 BREECH-LOCK PRO Hülsenplatte](#)
- Hersteller: [LEE PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 100032232
- Herst.-Nr.: 90414
- Patrone: 7.62 x 39 mm Russian, 6.5 Grendel
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 734307904142

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die BREECH LOCK PRO Hülsenplatte #12](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die BREECH LOCK PRO Hülsenplatte #12

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der BREECH LOCK PRO Hülsenplatte #12. Diese Hülsenplatte ist für die Verwendung mit der Breech Lock Pro Presse konzipiert und eignet sich für die Patronen 6.5 Grendel und 7.62 x 39 mm Russian. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Hülsenplatte nur für die vorgesehenen Patronen verwendest.
- Bewahre die Hülsenplatte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe die Hülsenplatte regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Hülsenplatte nur in Kombination mit der Breech Lock Pro Presse.
- Halte dich an alle Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Trage beim Arbeiten mit der Presse immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Vermeide Ablenkungen während des Gebrauchs der Presse.
- Überprüfe vor jeder Verwendung, ob alle Teile der Presse und der Hülsenplatte sicher und korrekt montiert sind.
- Bei Anzeichen von Überhitzung oder anderen ungewöhnlichen Geräuschen, stoppe die Verwendung sofort und überprüfe das Gerät.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Hülsenplatte:

- Stelle sicher, dass die Breech Lock Pro Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die alte Hülsenplatte, falls eine vorhanden ist.
- Setze die neue BREECH LOCK PRO Hülsenplatte #12 in die vorgesehene Halterung ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Überprüfe, ob die Hülsenplatte korrekt installiert ist, bevor du mit der Nutzung beginnst.

2. Nutzung der Hülsenplatte:

- Lade die entsprechende Patrone (6.5 Grendel oder 7.62 x 39 mm Russian) in die Presse ein.
- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.
- Beginne mit dem Pressvorgang und achte darauf, dass keine Körperteile in der Nähe der beweglichen Teile sind.
- Nach Abschluss des Vorgangs, reinige die Hülsenplatte und die Presse gemäß den Herstelleranweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Hülsenplatten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Hülsenplatte sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zur BREECH LOCK PRO Hülsenplatte #12 wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Halte dich stets an die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien und die spezifischen Anweisungen des Herstellers, um einen sicheren und effektiven Gebrauch zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de