

IO AIMPOINT MICRO T-2 SCHUTZKAPPEN - AIMPOINT MICRO T-2 IO Schutzkappe, schwarz

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Abdeckkappen für Zielfernrohre](#)

Schütze deine T-2 Linsen und halte sie frei von Regen, Schnee, Schlamm oder Staub. Die iO-Abdeckung verfügt über integrierte Linsenabdeckungen und einen schützenden Rumpf, der nicht abfallen oder verloren gehen kann. Das flache Design ermöglicht eine schnelle Bedienung mit nur einer Hand. Die Abdeckungen lassen sich zusammenstecken, sodass sie bei Rückstoß nicht wackeln. Empfänglich für die meisten Sprühfarben und Hydro-Dip-Prozesse. Passt auf Aimpoint™ T-2/H-2 Optiken.



Eigenschaften

- Name: [AIMPOINT MICRO T-2 IO Schutzkappe, schwarz](#)
- Hersteller: [TANGODOWN](#)
- Artikel-Nr.: 100032498
- Herst.-Nr.: IO-004 BLK
- Farbe: Black
- Fits / Used For: Aimpoint T-2
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 64mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 955729100114

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die TANGODOWN Aimpoint Micro T2 IO Cover
- Über uns

Sicherheitshinweise für die TANGODOWN Aimpoint Micro T2 IO Cover

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TANGODOWN Aimpoint Micro T2 IO Cover entschieden hast. Diese Abdeckung schützt deine T2 Linsen vor Regen, Schnee, Schlamm und Staub. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Abdeckung vor der Benutzung unbeschädigt ist.
- Überprüfe regelmäßig die Abdeckung auf Risse oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Bei Fragen zur Sicherheit oder bei Bedenken wende dich an den EUKontaktpunkt.

Spezifische Sicherheitshinweise für die Verwendung

- Diese Abdeckung ist speziell für Aimpoint™ T2/H2 Optiken konzipiert.
- Achte darauf, dass die Abdeckung sicher auf der Optik sitzt, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Vermeide es, die Abdeckung bei extremen Temperaturen zu verwenden, da dies die Materialintegrität beeinträchtigen könnte.
- Verwende keine scharfen Gegenstände, um die Abdeckung zu entfernen oder zu installieren, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Abdeckung:

- Stelle sicher, dass die Optik sauber und trocken ist.
- Positioniere die Abdeckung so, dass sie bündig auf der Linse sitzt.
- Drücke die Abdeckung sanft nach unten, bis sie einrastet.

2. Entfernen der Abdeckung:

- Greife die Kante der Abdeckung mit den Fingern.
- Ziehe die Abdeckung vorsichtig nach oben, um sie zu lösen.
- Achte darauf, die Linse nicht zu berühren, während du die Abdeckung abnimmst.

3. Allgemeine Nutzung:

- Verwende die Abdeckung immer, wenn die Optik nicht in Gebrauch ist, um sie vor Umwelteinflüssen zu schützen.
- Die Abdeckung kann mit den meisten Sprühfarben und HydroDipProzessen behandelt werden, um sie an deine Ausrüstung anzupassen.
- Achte darauf, die Abdeckung nach jedem Gebrauch auf Beschädigungen zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Abdeckung gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass die Abdeckung nicht in der Umwelt zurückgelassen wird.
- Wenn die Abdeckung beschädigt ist, entsorge sie sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt. Halte deine Kaufbelege bereit, um Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die TANGODOWN Aimpoint Micro T2 IO Cover ist ein hochwertiges Produkt, das dir hilft, deine Optik zu schützen. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Produkt effektiv und sicher nutzt. Achte immer auf deine Sicherheit und die der anderen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de