

# VICKERS TACTICAL Carry-Abzug für Glock® Gen 3/4, schwarz

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

Die VTCT-Abzugseinheit ist aus denselben Polymeren gefertigt, die auch von Glock® verwendet werden, um maximale Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Kompatibilität zu gewährleisten. Alle Pivot-Pins sind aus 17-4 Edelstahl und geriffelt für maximale Haltekraft beim Zusammenbau. Da Tangodown bei der Herstellung der Einheit kein Aluminium mit der üblichen Hartanodisierung CNC-gefräst hat, wird der VTCT nach einer langen Trainingseinheit niemals heiß. Der VTCT-Abzug ist ein Isolator, kein Wärmeleiter. Er wird nicht abnutzen oder Schäden am Rahmen verursachen, die möglicherweise die Abzugssicherung deaktivieren. Da die gesamte Geometrie an Ort und Stelle geformt ist, gibt es keine Set-Schrauben oder Anpassungen, die versagen könnten, was dich mit einer nicht funktionsfähigen Waffe oder einer, die 'doppelt', zurücklässt. Der VTCT kann in wenigen Minuten von einem zertifizierten Glock®-Waffenmeister installiert werden. Die flache Form ermöglicht einen ordnungsgemäßen, präzisen Abzugsdruck. Injiziert aus demselben Material wie der OEM-Fabrikabzug. Wird nicht heiß, beschädigt deinen Pistolengriff nicht oder verliert die Einstellung. Wir empfehlen dringend, dass dieses Produkt von einem zertifizierten Glock®-Waffenmeister installiert wird. Nach jeglichen Arbeiten am Abzug deiner Glock® müssen der Abzugsstangen- und Schlagbolzenkontakt überprüft und möglicherweise auf die richtigen Glock®-Fabrik-Spezifikationen eingestellt werden. Es liegt in deiner Verantwortung als Waffenbesitzer/Nutzer, sicherzustellen, dass deine Waffe jederzeit sicher zu tragen ist.



## Eigenschaften

- Name: [VICKERS TACTICAL Carry-Abzug für Glock® Gen 3/4, schwarz](#)
- Hersteller: [TANGODOWN](#)
- Artikel-Nr.: 100032511
- Herst.-Nr.: VTCT-001 BLK
- Finish: Black
- Modell: 34,23,35,Gen 4,32,22,Gen 3,19,27,17,31,26,33
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.018kg
- Versandhöhe: 32mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 955729100350

## Artikeldetails

Made in USA  
US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TANGODOWN Vickers Tactical Carry Trigger
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den TANGODOWN Vickers Tactical Carry Trigger

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TANGODOWN Vickers Tactical Carry Trigger für Glock™ Gen 3/4. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Waffe zu verbessern und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Feuerwaffen beachtet werden.
- Verwenden Sie nur zugelassene Teile und Zubehörteile, die mit Ihrem GlockModell kompatibel sind.
- Halten Sie den Abzug und die Waffe stets in einem sicheren Zustand, insbesondere wenn Sie nicht schießen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Waffe und des Abzugs auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahren Sie Ihre Waffe an einem sicheren Ort auf, der für unbefugte Personen, insbesondere Kinder, unzugänglich ist.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie es, den Abzug zu berühren, wenn die Waffe nicht bereit ist zu schießen.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht durch Schmutz oder andere Fremdkörper blockiert wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Abzug korrekt installiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Nach jeder Installation oder Wartung sollten der Abzugsstangen und Schlagbolzenkontakt überprüft werden.
- Verwenden Sie die Waffe niemals, wenn Sie unsicher sind, ob der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

- Es wird dringend empfohlen, dass die Installation des VTCT von einem zertifizierten Glock®Waffenmeister durchgeführt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie den VTCT gemäß den spezifischen Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.

### Nutzung

- Der VTCTAbzug sollte mit einem gleichmäßigen Druck betätigt werden, um eine präzise Schussabgabe zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht überbeansprucht wird, um eine vorzeitige Abnutzung zu vermeiden.
- Nach dem Schießen sollte die Waffe gereinigt und der Zustand des Abzugs überprüft werden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen zertifizierten Glock®Waffenmeister.

Bitte beachten Sie, dass es Ihre Verantwortung als Waffenbesitzer ist, sicherzustellen, dass Ihre Waffe jederzeit sicher zu tragen ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um die Sicherheit und Leistung Ihres TANGODOWN Vickers Tactical Carry Trigger zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)