

Attacco ARCALOCK M-LOK - ARCALOCK Binario a coda di rondine 12 pollici M-LOK Nero

[Parti Carabine](#) > [Componenti astine e paramano](#) > [Accessori paramano e rails](#) > [Accessori per rails](#)

Tecnologia Dovetail Migliorata per il Tuo Fucile di Precisione

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Area 419 è sempre alla ricerca di modi per migliorare i prodotti esistenti quando non sta sviluppando nuove tecnologie. Con la rapida crescita della popolarità delle rotaie ARCA nei fucili di precisione, hanno visto la necessità di migliorare questa grande tecnologia a incastro in qualcosa che potesse essere bloccato meccanicamente in posizione invece di basarsi solo sull'attrito. Se hai mai provato a utilizzare un fermo per barricate su una rotaia ARCA esistente, probabilmente hai anche visto che scivola sotto una certa pressione. Presentiamo il sistema di rotaia Dovetail ARCALOCK *La rotaia si blocca solo con un morsetto Area 419* Caratteristiche della rotaia: I lati della rotaia seghettati si interfacciano con il design esclusivo del morsetto di Area 419 per bloccarsi meccanicamente in posizione, quindi non è possibile alcun movimento. Le seghettature non sono affilate e non danneggeranno borse o mani. La rotaia è retrocompatibile con gli accessori Arca standard, ma non si bloccherà senza il morsetto di Area 419. La rotaia Dovetail Arcalock M-LOK da 6" è lunga 6" e pesa solo 2.2oz. NOTA: QUESTA ROTAIA RICHIEDE 3 SLOT MLOK CONSECUTIVI PER ESSERE ATTACCATA. La rotaia Dovetail Arcalock M-LOK da 12" è lunga 12", offrendoti l'intera lunghezza del forend per attacchi. La parte migliore è che pesa solo 4.1oz. NOTA: QUESTA ROTAIA RICHIEDE 6 SLOT MLOK CONSECUTIVI PER ESSERE ATTACCATA. PER I CALCI CON MENO SLOT MLOK, È CONSIGLIATO UN RAIL UNIVERSALE DA 12" CON DADI DI ATTACCO MLOK SPECIFICHE Realizzata secondo lo standard Dovetail RRS da 1.5", quindi puoi essere certo che i morsetti a leva funzioneranno. Nessun bordo affilato. Ogni angolo è arrotondato e ogni bordo è smussato sulla macchina. Questo richiede più tempo per la produzione, ma è l'unico modo corretto. Anodizzato con rivestimento duro di tipo 3 per una maggiore durata. Realizzato in alluminio 6061-T6. Prodotto internamente negli Stati Uniti con alluminio proveniente dagli USA su CNC realizzati negli USA. La rotaia viene fornita con tutto il hardware di montaggio M-LOK.



Caratteristiche

- Nome: [ARCALOCK Binario a coda di rondine 12 pollici M-LOK Nero](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 100032673
- N. fab.: 419-ALK-MLOK12
- Attachment: Adapter Mount
- Colore: -
- Lunghezza: -
- Materiale: -
- Tipo: -
- Peso della spedizione: 0.218kg
- Altezza di spedizione: 61mm
- Larghezza di spedizione: 56mm
- Lunghezza di spedizione: 399mm
- UPC: 853675008709

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT AREA 419
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT AREA 419

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ARCALOCK 12" MLOK Attachment di Area 419. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza d'uso dei fucili di precisione, fornendo una solida base per accessori. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti e segnala il problema.
- Rimani informato su eventuali richiami del prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare l'ARCALOCK 12" MLOK Attachment, leggere attentamente tutte le istruzioni di installazione e utilizzo.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente e che tutti i componenti siano saldamente fissati.
- Non sovraccaricare la rotaia con accessori che superano il peso consigliato.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Durante l'installazione e l'uso, indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali detriti o schegge.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano, inclusi cacciaviti e chiavi per il montaggio.
- Verifica che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di procedere.

2. Installazione

- Posiziona l'ARCALOCK 12" MLOK Attachment sulla parte anteriore del fucile, allineando le slot MLOK con i punti di attacco.
- Utilizza l'hardware di montaggio MLOK fornito per fissare saldamente la rotaia. Assicurati che sia bloccata meccanicamente in posizione.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nella rotaia.

3. Uso

- Una volta installato, puoi utilizzare l'ARCALOCK per attaccare accessori compatibili. Assicurati che questi siano correttamente fissati.
- Durante l'uso, monitora la stabilità della rotaia e degli accessori. Sospendi l'uso se noti segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Al termine della vita utile del prodotto, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile, seguendo le linee guida per il riciclaggio della tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il servizio clienti di Area 419. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'ARCALOCK 12" MLOK Attachment. Grazie per aver scelto Area 419 e per il tuo impegno verso la sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it