

HELLFIRE 2P selbstjustierende Mündungsbremse - 30 Caliber

Hellfire 2P (6.5MM-30) Mündungsbremse, schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

Optimierte Bremse für Läufe von 20 oder weniger

Der Area 419 HELLFIRE 2P Mündungsbremse ist so konzipiert, dass er eine optimierte Bremse für halbautomatische und/oder Jagdwaffensysteme mit Läufen von 20" oder weniger bietet. Diese Bremse bietet die bestmögliche Leistung und sorgt gleichzeitig für den Komfort des Schützen. Die HELLFIRE ist extrem einfach zu installieren, und die Bremse dreht sich nicht, während du den Kragen zum Festziehen drehst. Einfache, runde, genoppte Mutter, die keine Werkzeuge benötigt, um die Bremse auszurichten. Hergestellt aus wärmebehandeltem 17-4PH Edelstahl. Die Bremsen sind in schwarzer Nitride-Oberfläche erhältlich (alle universellen Adapter werden schwarz sein). Hergestellt auf hochmodernen CNC-Maschinen hier in NW Ohio. 100% Made in USA. 1" OD Bremse, 1.1" OD Kragen (entspricht dem 3-Gun Standard für die Limited-Klasse). Die Bremsenbaugruppe fügt 2.6" von der Gewindeschulter hinzu (ca. 2" zur Gesamtlänge des Laufs). Leicht nach hinten gerichtete Ports bieten das ideale Gleichgewicht zwischen Rückstoßreduzierung und Schützenkomfort. Ein proprietäres Portdesign kontrolliert das Mündungsheben ohne Verwendung von oberen Ports. Die Vorderseite der HELLFIRE-Bremse ist mit dem Kaliber graviert, um die Oberseite für die korrekte Ausrichtung anzuzeigen, sowie mit einer horizontalen Linie zur Unterstützung beim Nivellieren.



Eigenschaften

- Name: [30 Caliber Hellfire 2P \(6.5MM-30\) Mündungsbremse, schwarz](#)
- Hersteller: [AREA 419](#)
- Artikel-Nr.: 100032684
- Herst.-Nr.: 419HF-2P-30
- Finish: Black
- Gewinde: 5/8-24
- Kaliber: 30 Caliber, 7mm, 6.5mm
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.186kg
- Versandhöhe: 43mm
- Versandbreite: 86mm
- Versandlänge: 150mm
- UPC: 853675008754

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die AREA 419 HELLFIRE 2P Mündungsbremse](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die AREA 419 HELLFIRE 2P Mündungsbremse

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der AREA 419 HELLFIRE 2P Mündungsbremse. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften in Ihrem Land verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen und Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Mündungsbremse keine sichtbaren Beschädigungen aufweist.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Mündungsbremse geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass die Mündungsbremse korrekt am Lauf Ihrer Waffe installiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Mündungsbremse nur mit kompatiblen Kalibern (30 Caliber, 6.5mm, 7mm).
- Vermeiden Sie es, die Mündungsbremse während des Schießens zu berühren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Entfernen Sie die vorhandene Mündungsbremse oder den Mündungsfeuerdämpfer, falls vorhanden.
3. Reinigen Sie das Gewinde des Laufs gründlich, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
4. Schrauben Sie die HELLFIRE 2P Mündungsbremse mit der Hand auf das Gewinde des Laufs.
5. Verwenden Sie die runde, genoppte Mutter, um die Mündungsbremse festzuziehen. Dies erfordert keine speziellen Werkzeuge.
6. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Mündungsbremse anhand der Gravur des Kalibers und der horizontalen Linie.

• Nutzung:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher und stabil in einer Schießposition gehalten wird.
2. Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob die Mündungsbremse sicher befestigt ist.
3. Achten Sie beim Schießen auf das Rückstoßverhalten und passen Sie Ihre Haltung entsprechend an.
4. Nach dem Schießen reinigen Sie die Mündungsbremse gemäß den Herstelleranweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Mündungsbremse gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Mündungsbremse ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de