

Rail de montage pour lunette REMINGTON 700 Long Action Improved - REMINGTON 700 action longue 20 MOA ARC TOP

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Rail de Lunette de Qualité pour Votre Remington 700

Le rail de lunette amélioré Area 419 pour Remington 700 Long Action est usiné en interne sur un VMC HAAS 4 axes à partir d'aluminium 7075. Directement sorti de l'usinage, il n'y a pas un seul bord tranchant, tous les coins sont arrondis et les coins durs nécessaires sont chanfreinés. Compatible avec les vis #6 et #8, aucune modification nécessaire. Toutes les zones d'accouplement sont usinées 1:1 pour correspondre exactement au profil de l'action Remington pour un ajustement solide. Usiné selon la norme MIL-STD-1913. La découpe du port d'éjection s'intègre parfaitement à l'action et offre suffisamment d'espace pour les fusils de style ADL à chargement par le haut. Anodisé en noir avec un traitement de type III. (4) vis Torx T10 6-48 et (4) 8-40 ainsi qu'une clé incluses. Toutes les vis ont la même longueur et sont dimensionnées pour ne pas interférer avec les filetages du canon, plus besoin de deviner quelle vis va où. Le rail de lunette amélioré est disponible en deux versions : entièrement fendu et ARC Top. La version entièrement fendue est compatible avec tous les supports de lunette picatinny, y compris Spuhr et MPA qui ont un ergot de recul au centre du support. L'ARC Top est un design original d'Area 419, principalement pour l'esthétique afin de se démarquer (ne fonctionnera pas avec des supports comme Spuhr ou MPA).



Caractéristiques

- Nom: [REMINGTON 700 action longue 20 MOA ARC TOP](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 100032685
- N° fabr.: 419ISRR700LA2
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminium
- Modèle: 700
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Numéro de modèle: ARC
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Remington
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.077kg
- Hauteur d'expédition: 203mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 853675008778

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Rail de Lunette Amélioré Area 419 pour Remington 700 Long Action](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Rail de Lunette Amélioré Area 419 pour Remington 700 Long Action

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail de lunette amélioré Area 419 pour votre Remington 700 Long Action. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le rail.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute ou de problème, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les vis fournies avec le produit pour l'installation.
- Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées avant d'utiliser votre arme.
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour les accessoires montés sur le rail.
- Ne laissez pas le produit exposé à des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre Remington 700 Long Action est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx T10.

2. Installation:

- Alignez le rail de lunette avec les points de montage de votre arme.
- Utilisez les vis Torx T10 fournies pour fixer le rail. Ne serrez pas excessivement les vis.
- Vérifiez que le rail est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation:

- Montez votre lunette sur le rail en suivant les instructions du fabricant de la lunette.
- Assurez-vous que la lunette est correctement alignée et fixée avant de tirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit à la poubelle. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Contactez votre déchetterie locale pour obtenir des informations sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région.

Veuillez garder ce guide à portée de main pour référence future et pour garantir une utilisation sécurisée de votre rail de lunette amélioré Area 419.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr