

# Molla estrattore M&P™ 15-22 - Molla dell'estrattore M&P 15-22

[Parti Carabine](#) > [Componenti otturatore](#) > [Componenti estrattore](#) > [Molle estrattore](#)

Questo molla estrattore di alta qualità Smith & Wesson M&P® 15-22 di TACTICOOOL22 è stata sviluppata dal laboratorio R&D di Tacticool22 per avere una tensione maggiore rispetto alla molla M&P15-22 di fabbrica. Questo garantisce una presa superiore sul bordo della cartuccia .22, anche se utilizzi l'estrattore di fabbrica.



## Caratteristiche

- Nome: [Molla dell'estrattore M&P 15-22](#)
- Produttore: [TACTICOOOL22](#)
- N. prodotto: 100033108
- N. fab.: EXTSPRINGMP1522
- Modello: M&P 15-22
- Tipo di arma: Smith & Wesson
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 3mm
- Lunghezza di spedizione: 3mm
- UPC: 513067982085

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della M&P™ 1522 EXTRACTOR SPRING TACTICOOOL22](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della M&P™ 1522 EXTRACTOR SPRING TACTICOOOL22

## Introduzione

Grazie per aver scelto la M&P™ 1522 EXTRACTOR SPRING di TACTICOOOL22. Questo prodotto è stato progettato per migliorare le prestazioni della tua arma Smith & Wesson M&P® 1522. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la molla estraattore se danneggiata o deformata.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione della molla.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione e l'utilizzo per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Segui tutte le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione della Molla Estrattore:

- Rimuovi l'estrattore esistente seguendo le istruzioni del manuale dell'arma.
- Posiziona la nuova molla estraattore TACTICOOOL22 nell'alloggiamento dell'estrattore.
- Rimonta l'estrattore assicurandoti che sia saldamente fissato.

### 3. Verifica Funzionalità:

- Esegui un controllo visivo per assicurarti che la molla sia correttamente installata.
- Testa l'estrattore in un ambiente sicuro, lontano da persone e animali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Utilizza i punti di raccolta autorizzati per il riciclaggio.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per domande relative all'uso, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web di TACTICOOOL22. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova

di acquisto.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace della M&P™ 1522 EXTRACTOR SPRING TACTICOOOL22. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)