

TIKKA T3/T3X verbesserte Zielfernrohr-Montageschiene - TIKKA T3X verbesserte Montageschiene, 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

Eine Einteilige Zielfernrohrmontage, Die Wirklich Für Den Langstreckenschützen Optimiert Ist

Mit einem integrierten Vorwinkel ermöglicht die Tikka Standard Action 20MOA Improved Scope Rail von Area 419, dass du lange Ziele anvisieren kannst, ohne die Grenzen der Elevation deines Zielfernrohrs zu erreichen. Aus einem einzigen Stück Aluminium gefertigt, ist die Tikka Standard Action 20MOA Improved Scope Rail mit Picatinny-Schlitten über die gesamte Länge ausgestattet, was dir mehr Flexibilität beim Montieren von Zielfernrohringen oder anderen Zubehörteilen bietet. Was die Tikka Standard Action 20MOA Improved Scope Rail wirklich von anderen abhebt, ist die Liebe zum Detail von Area 419 - wie das Abrunden aller scharfen Kanten und Ecken, sobald die Basis von der Fräse kommt. Sogar die Kanten zwischen den Schlitten und die Ecken der Lugs sind gerundet, wodurch Stellen eliminiert werden, an denen etwas hängen bleiben könnte, während die Basis insgesamt sauberer aussieht. Schließlich fungiert ein Rückstoßstopp an der Rückseite als mechanische Stütze für die Basis. MIL-STD 1913 Picatinny 7075 Aluminium Typ III Harteloxiert 8,25" OAL T10 Torx Montageschrauben enthalten Akzeptiert 8-40 Schrauben Wenn du das Fadenkreuz auf dein Ziel legst, gibt dir die Tikka Standard Action 20MOA Improved Scope Rail von Area 419 das Vertrauen, den präzisen Schuss auf lange Distanz zu setzen.



Eigenschaften

- Name: [TIKKA T3X verbesserte Montageschiene, 20 MOA](#)
- Hersteller: [AREA 419](#)
- Artikel-Nr.: 100033169
- Herst.-Nr.: 419-ISR-TKT3-20
- Art: Picatinny
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Matte Black
- Material: Aluminum
- Modell: CTR,T3x,T3
- Waffentyp: Tikka
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 216mm
- UPC: 850002933017

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die AREA 419 TIKKA T3/T3X IMPROVED SCOPE RAIL
- Über uns

Sicherheitshinweise für die AREA 419 TIKKA T3/T3X IMPROVED SCOPE RAIL

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die AREA 419 Tikka T3/T3X Improved Scope Rail entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lese die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist, bevor du es verwendest.
- Verwende die Scope Rail nur mit kompatiblen Zielfernrohren und Montageringen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Achte darauf, dass alle Teile fest angezogen sind, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Scope Rail und der Montageschrauben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Scope Rail nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass beim Montieren des Zielfernrohrs keine scharfen Kanten oder Ecken vorhanden sind, die Verletzungen verursachen könnten.
- Vermeide es, die Scope Rail unter extremen Bedingungen zu verwenden, die ihre Integrität gefährden könnten.
- Halte dich an die empfohlenen Montageanweisungen, um sicherzustellen, dass die Scope Rail sicher und stabil ist.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, wie Rissen oder Verfärbungen, verwende das Produkt nicht weiter und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, einschließlich eines T10 TorxSchraubendrehers.
- Überprüfe, ob die Scope Rail und die Montageschrauben in gutem Zustand sind.

2. Installation

- Positioniere die Scope Rail auf der vorgesehenen Basis deines Tikka T3 oder T3x Gewehr.
- Verwende die mitgelieferten T10 TorxSchrauben, um die Scope Rail sicher zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine stabile Montage zu gewährleisten.

3. Montage des Zielfernrohrs

- Platziere die Zielfernrohrmontageringe auf der Scope Rail.
- Stelle sicher, dass die Ringe korrekt ausgerichtet sind und das Zielfernrohr sicher halten.
- Ziehe die Ringe gemäß den Herstelleranweisungen fest.

4. Überprüfung

- Überprüfe vor der ersten Nutzung, ob alles korrekt montiert und festgezogen ist.
- Führe einen Sichttest durch, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr richtig ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.
- Informiere dich über lokale Sammelstellen für Elektronik und Metallabfälle, um sicherzustellen, dass die Materialien recycelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder für weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller über die angegebenen Kontaktmöglichkeiten auf der Produktverpackung oder der Website.

Wir danken dir für dein Vertrauen in die AREA 419 Tikka T3/T3X Improved Scope Rail und wünschen dir viel Freude bei der Nutzung!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de