

# **HYPERTAP frein de bouche calibre .22 - HYPERTAP 556 frein de bouche cal. 22 1/2-28 SS noir**

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

## **Un mélange parfait de réduction du recul et de préservation de l'image de visée**

Après des années à la pointe de la conception de frein de bouche, Precision Armament a développé son Hypertap Muzzle Brake pour offrir aux tireurs d'aujourd'hui le meilleur design de frein disponible sur le marché. Ce dispositif unique combine une technologie propriétaire avec des fonctionnalités ajustables par l'utilisateur, mêlant technologie de haut niveau et simplicité. La technologie impliquée dans la conception du Precision Armament Hypertap Muzzle Brake se concentre sur la géométrie de port convergent-divergent de l'entreprise, qui réduit le recul ressenti de manière incroyable de 84 %. Cela représente une amélioration de presque 10 % par rapport au design précédent M4-72, tout en préservant les angles de déflecteur de 35 degrés et le dégagement du canon présents dans le design original. Ces caractéristiques sont essentielles pour garantir que le dispositif est sûr pour les tireurs et produit moins de soufflage de gaz, tout en améliorant la précision et le confort. Conçu pour une utilisation sur des canons .223/5.56mm Poids : 3 onces Longueur : 2,54 pouces L'une des autres caractéristiques remarquables du Precision Armament Hypertap Muzzle Brake est le "biais de gaz réglable". Cela signifie que les utilisateurs peuvent ajuster l'endroit où le gaz excessif s'échappe du dispositif grâce à l'écrou de synchronisation universel de l'entreprise, garantissant que leur image de visée n'est pas perturbée par une colonne de gaz chaud à chaque tir.



## **Caractéristiques**

- Nom: [HYPERTAP 556 frein de bouche cal. 22 1/2-28 SS noir](#)
- Fabricant: [PRECISION ARMAMENT](#)
- Référence: 100033762
- N° fabr.: A04612
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Filetages: 1/2-28
- Finition: Noir
- Matériau: Stainless Steel
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 810112080575

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche HYPERTAP](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche HYPERTAP

## Introduction

Le frein de bouche HYPERTAP de Precision Armament est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en réduisant le recul ressenti. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du frein de bouche pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez votre arme équipée du frein de bouche.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du frein de bouche.
- Ne modifiez pas le produit sans l'autorisation du fabricant.
- Assurez-vous que le frein de bouche est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne tirez pas à proximité d'autres personnes sans prendre des mesures de sécurité appropriées.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Préparation :** Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Alignement :** Vissez le frein de bouche sur le filetage du canon (1/228) en vous assurant qu'il est bien aligné.
- Serrage :** Utilisez un outil approprié pour serrer le frein de bouche sans forcer, afin d'éviter d'endommager le filetage.
- Vérification :** Une fois installé, vérifiez que le frein de bouche est solidement fixé.

### Utilisation

- Avant de tirer, vérifiez que le frein de bouche est propre et exempt de débris.
- Utilisez des munitions appropriées (.223/5.56mm) pour garantir une performance optimale.
- Ajustez le "biais de gaz" selon vos préférences pour minimiser le souffle de gaz pendant le tir.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du frein de bouche, contactez un centre de recyclage approprié ou un professionnel de la gestion des déchets.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de

contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez assurer une utilisation sûre et efficace de votre frein de bouche HYPERTAP, tout en respectant les réglementations de sécurité en vigueur.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)