

CHASSIS ENCLOSED FOREND FOR TIKKA T3X - TIKKA T3X ENCLOSED FOREND

KINETIC RESEARCH GROUP CHASSIS ENCLOSED FOREND FOR TIKKA T3X

Enclosed Forend: It is sleek and comfortable, it is multi-functional yet light weight. KRG's Enclosed Forend replaces the existing forend on your Whiskey-3 or X-ray chassis and provides the usefulness of a Spigot Mount, Night Vision mount, and forend. You will enjoy multiple attachment points including standard KRG hole pattern and MLoc. Since it's best to keep your scope as close to the boreline as possible, the Enclosed Forend has an area cut out over the barrel where you couldn't use rails anyway which allows for the scope objective to sit in a natural position. No need for ultra-high or AR-15 rings with this one. For those who are fans of AR style tube forends on bolt guns, this will provide the function and form that you prefer but in a way that is more properly set up for a bolt gun. A 1.250" straight barrel will fit barely so KRG recommends a smaller contour. Generally they recommend no larger than a Remington Varmint contour for balance and usability reasons. Fits: Whiskey-3 and X-ray



Attributes

- Name: TIKKA T3X ENCLOSED FOREND
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033857
- Mfr. No.: TUB-T3S
- Color: Black
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: CTR,T3,T3x
- Delivery weight: 0.794kg
- Shipping height: 108mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 552mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das CHASSIS ENCLOSED FORENDS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X ENCLOSED FOREND](#)
- [English: CHASSIS ENCLOSED FORENDS TIKKA T3X ENCLOSED FOREND Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Forend Enclosé KRG Tikka T3X](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: CHASSIS ENCLOSED FORENDS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X ENCLOSED FOREND Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CHASSIS ENCLOSED FORENDS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X ENCLOSED FOREND](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CHASSIS ENCLOSED FORENDS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X ENCLOSED FOREND](#)

Sicherheitshinweise für das CHASSIS ENCLOSED FORENDS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X ENCLOSED FOREND

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des CHASSIS ENCLOSED FORENDS von Kinetic Research Group. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine komfortable und funktionale Lösung für Ihre Repetierbüchse zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr spezifisches Modell geeignet ist (Whiskey3, Xray oder Bravo Chassis).
- Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung und ersetzen Sie das Produkt bei Bedarf.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achten Sie darauf, dass das Zielfernrohr so nah wie möglich an der Laufachse positioniert ist, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine ultrahohen oder AR15Ringe, da diese die Funktionalität des Forends beeinträchtigen können.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungspunkte ordnungsgemäß gesichert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Nutzen Sie die SpigotMontage und Nachtsichtmontage nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Schienen an Stellen, wo dies nicht möglich ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge verfügen.

2. Installation:

- Entfernen Sie das bestehende Forend von Ihrem Whiskey3 oder Xray Chassis.
- Setzen Sie das eingeschlossene Forend von KRG gemäß der beiliegenden Anleitung auf das Chassis auf.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungspunkte fest angezogen sind.

3. Nutzung:

- Positionieren Sie Ihr Zielfernrohr in der empfohlenen Nähe zur Laufachse.
- Nutzen Sie die vorhandenen Befestigungspunkte für Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt bei der Nutzung stabil bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kontaktpunkt in der EU. Hier erhalten Sie Unterstützung zu Sicherheitsanfragen und weiteren Informationen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Produkten von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des CHASSIS ENCLOSED FORENDS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X ENCLOSED FOREND zu gewährleisten.

CHASSIS ENCLOSED FORENDS TIKKA T3X

ENCLOSED FOREND Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CHASSIS ENCLOSED FORENDS TIKKA T3X ENCLOSED FOREND. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the enclosed forend only with compatible chassis models: Whiskey3 and Xray.
- Ensure all attachments are securely fastened before use to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended barrel contour size of Remington Varmint for optimal balance and usability.
- Avoid using ultrahigh or AR15 rings, as they may not be compatible with the design.
- Ensure the scope is positioned correctly to maintain a natural line of sight.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing forend from your Whiskey3 or Xray chassis.
- Align the CHASSIS ENCLOSED FORENDS with the mounting points on the chassis.
- Securely attach the forend using the provided screws, ensuring a tight fit.
- Confirm that all attachment points are secure before proceeding.

2. Usage:

- When using the enclosed forend, ensure your scope is as close to the boreline as possible.
- Utilize the multiple attachment points for accessories as needed, ensuring they are compatible with the KRG hole pattern and MLoc.
- Regularly check the forend and attachments for tightness during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling components where possible to reduce environmental impact.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support regarding this product, please consult the manufacturer's website or contact an authorized dealer. Ensure you have your product details ready for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the CHASSIS ENCLOSED FORENDS TIKKA T3X ENCLOSED FOREND.
Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Forend Cerrado de Kinetic Research Group (KRG) para tu chasis Tikka T3X. Este documento proporciona directrices de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Es importante que leas y comprendas estas instrucciones antes de usar el forend.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones y advertencias proporcionadas en este manual.
- Inspecciona el forend antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el forend fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Utiliza el forend únicamente para el propósito previsto y en condiciones adecuadas.
- Si experimentas cualquier problema o mal funcionamiento, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Al manipular el forend, asegúrate de que el arma esté descargada y en un estado seguro.
- **Uso de accesorios:** Solo utiliza accesorios compatibles con el Forend Cerrado de KRG. Consulta el manual del fabricante para obtener información sobre la compatibilidad.
- **Instalación adecuada:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar daños al forend o al chasis.
- **Puntos de sujeción:** Utiliza los puntos de sujeción de forma responsable y asegúrate de que estén bien asegurados antes de usar el forend.
- **Condiciones climáticas:** Evita el uso del forend en condiciones extremas, como temperaturas muy altas o bajas, que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Forend Cerrado:

- Retira el forend existente de tu chasis Whiskey3 o Xray.
- Alinea el Forend Cerrado con el chasis.
- Utiliza las herramientas adecuadas para fijar el forend en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que no haya movimientos o holguras en el forend una vez instalado.

2. Uso del Forend:

- Asegúrate de que el visor esté correctamente montado y alineado antes de usar el forend.
- Utiliza el área recortada sobre el cañón para colocar el objetivo del visor en una posición natural.
- Aprovecha los múltiples puntos de sujeción para asegurar accesorios como visores nocturnos y otros equipos.

3. Mantenimiento:

- Limpia el forend regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el material del forend.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Forend Cerrado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Considera reciclar el forend si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca el contacto de Kinetic Research Group en tu área. Asegúrate de tener a mano el modelo y el número de serie del forend para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Tu atención a estas directrices ayudará a garantizar no solo tu seguridad, sino también la de quienes te rodean.

Guide de Sécurité du Produit pour le Forend Enclosé KRG Tikka T3X

Introduction

Merci d'avoir choisi le Forend Enclosé Kinetic Research Group (KRG) pour votre châssis Tikka T3X. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le forend.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du forend et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel ou le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation étape par étape pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Utilisation correcte** : Utilisez le forend uniquement avec les châssis compatibles (Whiskey3, Xray et Bravo).
- **Évitez les modifications** : Ne modifiez pas le forend ou ses composants, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- **Surveillance** : Pendant l'utilisation, assurez-vous que le forend est correctement fixé et ne présente pas de jeu.
- **Environnement** : N'utilisez pas le produit dans des conditions extrêmes (températures extrêmes, humidité excessive) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre châssis est propre et exempt de débris.
2. **Retrait du forend existant** : Démontez le forend actuel en suivant les instructions de votre châssis.
3. **Installation du Forend Enclosé** :
 - Alignez le forend avec les points de fixation de votre châssis.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le forend en place.
 - Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées pour éviter tout mouvement.
4. **Vérification** : Après installation, vérifiez que le forend est solidement fixé.

Utilisation

- Utilisez le forend pour supporter votre carabine lors de la visée.
- Profitez des points d'attache pour ajouter des accessoires comme des supports de vision nocturne.
- Restez conscient de la position de votre lunette et assurez-vous qu'elle est correctement alignée avec la ligne de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Recyclez les composants en aluminium et autres matériaux selon les réglementations locales.

- Consultez les instructions de votre municipalité pour les options de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou un distributeur agréé. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et toute information pertinente à portée de main lors de votre appel.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre Forend Enclosé KRG Tikka T3X. Merci de votre attention et de votre confiance en nos produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Forend Chiuso Kinetic Research Group Tikka T3X. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'ergonomia del tuo fucile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il contorno Varmint della Remington per motivi di equilibrio e usabilità.
- Assicurati che la canna si adatti correttamente al forend; KRG consiglia un contorno più piccolo.
- Non utilizzare anelli ultraalti o AR15 con questo forend.
- Quando si monta il mirino, evita di posizionarlo troppo lontano dalla linea di volata.
- Utilizza solo accessori compatibili con il Forend Chiuso KRG per garantire la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni fornite con il prodotto.

2. Installazione:

- Rimuovi il forend esistente dal tuo telaio Whiskey3 o Xray.
- Posiziona il Forend Chiuso KRG sull'asse del telaio.
- Fissa il forend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, verifica che il forend sia stabile e senza giochi.
- Utilizza i punti di attacco per montare accessori come supporti per visione notturna o attacchi Spigot.
- Effettua prove di tiro per assicurarti che il mirino sia allineato correttamente.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali non più utilizzati.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; verifica se ci sono programmi di riciclo disponibili nella tua area.
- In caso di malfunzionamento, contatta il rivenditore o il produttore per informazioni sul recupero e sulla sostituzione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e efficace del Forend Chiuso KRG Tikka T3X. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Osłoniętego Forendu KRG do Twojego karabinu Tikka T3x. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystasz z produktu w sposób bezpieczny i efektywny. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- Używaj produktu tylko zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność przy montażu elementów, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Nie używaj ultrawysokich lub pierścieni AR15 z tym modelem.
- Zawsze trzymaj celownik jak najbliżej linii lufy, aby zapewnić optymalne ustawienie.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Osłoniętego Forendu:

- Usuń istniejący forend z Twojego chwytu Whiskey3 lub Xray.
- Zamontuj Osłonięty Forend, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowany.
- Sprawdź, czy wszystkie mocowania są solidne i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Używaj forendu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Wykorzystaj wbudowane punkty mocowania do montażu akcesoriów, takich jak noktowizja.
- Upewnij się, że obiektyw celownika jest prawidłowo umiejscowiony w wycięciu nad lufą.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj forend pod kątem uszkodzeń.
- Czyść forend zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj forend w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Informacje Kontaktowe

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzebnych informacji skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje lub produkty do odpowiednich organów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania Osłoniętego Forendu KRG.

CHASSIS ENCLOSED FORENDS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X ENCLOSED FOREND

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa CHASSIS ENCLOSED FORENDS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X ENCLOSED FOREND tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä, asennuksessa ja hävittämisessä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita, jotta voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen, mihin se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden osia ja varusteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta. Kaikki muutokset voivat vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen.
- Käytä vain suositeltuja kiinnityspisteitä ja menetelmiä, kuten standardi KRGreikäkuvio ja MLok.
- Varmista, että kiikari on asennettu oikein ja se on mahdollisimman lähellä aseiden piippua.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten.
- Lue huolellisesti mukana tulevat ohjeet.

2. Asennus:

- Poista vanha etuosa, jos sellainen on jo asennettuna.
- Asenna KRG:n suljettu etuosa paikalleen, varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Käytä suositeltuja kiinnityspisteitä varmistaaksesi turvallisen ja tukevan asennuksen.

3. Käyttö:

- Tarkista, että kaikki osat ovat paikallaan ja turvallisissa ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen CHASSIS ENCLOSED FORENSIS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X ENCLOSED FORENSIS tuotteelle. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för CHASSIS ENCLOSED FORENDS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X ENCLOSED FOREND

Introduktion

Tack för att du har valt CHASSIS ENCLOSED FORENDS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X ENCLOSED FOREND. Denna produkt är designad för att ge en elegant och bekväm lösning för ditt vapenchassi. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Enclosed Forend är korrekt installerad innan användning.
- Se till att kikarsiktet är placerat i en naturlig position för att undvika obehag vid användning.
- Använd endast rekommenderade fästen och tillbehör för att undvika instabilitet.
- Undvik att använda ultrahöga eller AR15 ringar, eftersom detta kan påverka precisionen negativt.
- Följ rekommendationerna för pipkontur för att säkerställa balans och användbarhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Enclosed Forend:

- Ta bort det befintliga förendet från ditt Whiskey3 eller Xray chassi.
- Placera Enclosed Forend på chassit och se till att den är korrekt justerad.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa forenden på chassit. Se till att skruvarna är åtdragna ordentligt.

2. Användning av Enclosed Forend:

- Montera kikarsiktet i det rekommenderade läget för att säkerställa optimal sikt.
- Använd Spigot Mount och nattvisionsfäste enligt dina behov.
- Kontrollera att alla fästen är säkra innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Återvinn material som kan återanvändas, såsom aluminium, där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens officiella webbplats eller dokumentation för kontaktuppgifter.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av CHASSIS ENCLOSED FORENDS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X ENCLOSED FOREND. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CHASSIS ENCLOSED FORENDS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X ENCLOSED FOREND

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili uzavřený přední úchyt KRG pro vaši pušku Tikka T3X. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající funkčnost a pohodlí. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je správně nainstalován a zajištěn před každým použitím.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození nebo opotřebení.
- Používejte pouze s kompatibilními šasi, jako jsou Whiskey3, Xray a Bravo.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci se ujistěte, že je puška v bezpečném stavu, tj. že není nabitá.
- Při montáži příslušenství se vyvarujte použití nadměrné síly, abyste předešli poškození.
- Nepoužívejte produkt k jiným účelům, než k jakým byl určen.
- Při používání se ujistěte, že je puška stabilní a bezpečně umístěna.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání pušek a příslušenství.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje, včetně šroubováku a klíče.
- Zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu.

2. Instalace uzavřeného předního úchytu

- Odstraňte stávající přední úchyt z pušky.
- Nasadte uzavřený přední úchyt KRG na šasi.
- Ujistěte se, že je úchyt správně umístěn a zajištěn šrouby.

3. Použití produktu

- Po instalaci si ověřte, že je úchyt pevný a stabilní.
- Používejte montáže pro noční vidění a další příslušenství podle potřeby.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte úchyt a šrouby, zda nejsou uvolněné.
- Čistěte úchyt suchým hadříkem a vyhýbejte se agresivním čisticím prostředkům.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.

- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místního prodejce nebo odborníka na zbraně.

Děkujeme, že jste se seznámili s tímto návodem. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho uzavřeného předního úchytu KRG.