

# Chassis con fore-end chiuso per TIKKA T3X - Calciolo anteriore chiuso TIKKA T3X

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)



## Caratteristiche

- Nome: [Calciolo anteriore chiuso TIKKA T3X](#)
- Produttore: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- N. prodotto: 100033857
- N. fab.: TUB-T3S
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: CTR,T3,T3x
- Tipo di arma: Tikka
- Peso della spedizione: 0.794kg
- Altezza di spedizione: 108mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 552mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Forend Chiuso Kinetic Research Group Tikka T3X. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'ergonomia del tuo fucile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il contorno Varmint della Remington per motivi di equilibrio e usabilità.
- Assicurati che la canna si adatti correttamente al forend; KRG consiglia un contorno più piccolo.
- Non utilizzare anelli ultraalti o AR15 con questo forend.
- Quando si monta il mirino, evita di posizionarlo troppo lontano dalla linea di volata.
- Utilizza solo accessori compatibili con il Forend Chiuso KRG per garantire la sicurezza e le prestazioni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni fornite con il prodotto.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il forend esistente dal tuo telaio Whiskey3 o Xray.
- Posiziona il Forend Chiuso KRG sull'asse del telaio.
- Fissa il forend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.

### 3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, verifica che il forend sia stabile e senza giochi.
- Utilizza i punti di attacco per montare accessori come supporti per visione notturna o attacchi Spigot.
- Effettua prove di tiro per assicurarti che il mirino sia allineato correttamente.

## Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali non più utilizzati.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; verifica se ci sono programmi di riciclo disponibili nella tua area.
- In caso di malfunzionamento, contatta il rivenditore o il produttore per informazioni sul recupero e sulla sostituzione.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e efficace del Forend Chiuso KRG Tikka T3X. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)