

QD SLING CUP - EXTERNAL QD SLING CUP

Easy On, Easy Off

External QD Sling Cup can be mounted in various positions on KRG Chassis and Spigot Mount to provide QD cup position. Comes with metric hardware specific to fit KRG chassis.



Attributes

- Name: EXTERNAL QD SLING CUP
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033910
- Mfr. No.: EXT-QDC
- Color: Black
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die QD Sling Cup von Kinetic Research Group](#)
- [English: QD SLING CUP EXTERNAL SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el QD Sling Cup Externo](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le QD Sling Cup Kinetic Research Group](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il QD Sling Cup Kinetic Research Group](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla QD Sling Cup Kinetic Research Group](#)
- [Suomi: QD SLING CUP KINETIC RESEARCH GROUP Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: QD Sling Cup Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání QD Sling Cup](#)

Sicherheitshinweise für die QD Sling Cup von Kinetic Research Group

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der QD Sling Cup von Kinetic Research Group. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die Safety Gate-Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die QD Sling Cup sicher am KRG Chassis oder Spigot Mount montiert ist, bevor Sie sie verwenden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte metrische Zubehör, das speziell für das KRG Chassis entwickelt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage der QD Sling Cup nicht die Funktionalität anderer Ausrüstungsgegenstände beeinträchtigt.
- Achten Sie darauf, dass die QD Sling Cup nicht überlastet wird, um Brüche oder andere Gefahren zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Montage der QD Sling Cup:

- Wählen Sie die gewünschte Position auf dem KRG Chassis oder dem Spigot Mount.
- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von Schmutz ist.
- Befestigen Sie die QD Sling Cup mit dem mitgelieferten metrischen Zubehör.
- Überprüfen Sie, ob die QD Sling Cup fest sitzt und keine Bewegungsspielräume aufweist.

2. Verwendung der QD Sling Cup:

- Befestigen Sie die Sling sicher an der QD Sling Cup.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Sicherheit der Verbindung.
- Verwenden Sie die Sling Cup nur in der vorgesehenen Weise und vermeiden Sie unsachgemäße Handhabung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer QD Sling Cup wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Produktinformationen an eine EU-basierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch Ihrer QD Sling Cup von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

QD SLING CUP EXTERNAL SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the QD Sling Cup External by Kinetic Research Group. This guide provides essential safety instructions and information for the proper installation and use of the product. Please read this guide carefully to ensure safe operation and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the QD Sling Cup is used only as intended and in accordance with the instructions provided.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities promptly.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the QD Sling Cup with compatible KRG Chassis and Spigot Mount.
- Ensure that the QD Sling Cup is securely mounted before attaching any equipment.
- Avoid overloading the Sling Cup beyond its specified weight limit.
- Do not modify or alter the QD Sling Cup in any way, as this may compromise safety.
- In case of any malfunction or failure, discontinue use immediately and contact support.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Select the desired mounting position on the KRG Chassis or Spigot Mount.
- Use the provided metric hardware to securely attach the QD Sling Cup.
- Tighten all screws and bolts until they are secure but do not overtighten, as this may damage the product.

2. Usage

- Once installed, attach your sling to the QD Sling Cup by engaging the quick disconnect mechanism.
- Ensure that the sling is properly secured before use.
- Regularly check the attachment for signs of wear or looseness during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the QD Sling Cup in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check for any recycling programs available for metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the QD Sling Cup External, please refer to the contact information provided in the product packaging or visit the Kinetic Research Group website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your QD Sling Cup External!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el QD Sling Cup Externo

Introducción

Gracias por elegir el QD Sling Cup externo de Kinetic Research Group. Este producto está diseñado para proporcionar una solución segura y versátil para el montaje en el chasis KRG. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el QD Sling Cup.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el QD Sling Cup antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- No utilices el producto si está dañado o si presenta signos de desgaste.
- Familiarízate con las partes del producto y su funcionamiento antes de la instalación y el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el QD Sling Cup esté montado de manera segura en el chasis KRG o en el soporte Spigot. Verifica que todos los tornillos y fijaciones estén bien ajustados.
- **Uso Apropriado:** Este producto está diseñado únicamente para su uso con el chasis KRG. No lo uses con otros sistemas o componentes que no sean compatibles.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el QD Sling Cup. Consulta la documentación del fabricante para obtener detalles sobre las especificaciones de carga.
- **Condiciones Ambientales:** Utiliza el producto en condiciones adecuadas. Evita el uso en condiciones extremas que puedan comprometer la seguridad del producto.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias y el hardware métrico específico incluido en el paquete.
- Selecciona la posición adecuada en el chasis KRG o en el soporte Spigot para montar el QD Sling Cup.
- Coloca el QD Sling Cup en la posición elegida y asegúralo con los tornillos y fijaciones proporcionados.
- Verifica que el QD Sling Cup esté firmemente instalado antes de usarlo.

2. Uso:

- Una vez instalado, asegúrate de que el QD Sling Cup esté en la posición deseada y ajusta si es necesario.
- Utiliza el QD Sling Cup solo para el propósito para el que fue diseñado.
- Después de cada uso, revisa el estado del QD Sling Cup y realiza cualquier mantenimiento necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el QD Sling Cup, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- Si el producto está dañado y no puede ser utilizado, considera reciclar los materiales si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el QD Sling Cup externo, consulta la documentación del fabricante o visita su sitio web. Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas asistencia, busca el punto de contacto en la documentación proporcionada con el producto.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Utiliza el QD Sling Cup externo de manera responsable y mantente informado sobre cualquier actualización relacionada con la seguridad del producto.

Guide de sécurité pour le QD Sling Cup Kinetic Research Group

Introduction

Merci d'avoir choisi le QD Sling Cup externe de Kinetic Research Group. Ce produit a été conçu pour offrir une solution de montage pratique et sécurisée sur le châssis KRG. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilisez le produit uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité d'utilisation, contactez un professionnel.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Assurez-vous que le QD Sling Cup est correctement monté avant chaque utilisation.
- Ne surchargez pas le produit au-delà des spécifications recommandées.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (chaleur excessive, humidité, etc.).
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son intégrité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Déterminez la position de montage souhaitée sur le châssis KRG.
- Utilisez le matériel métrique fourni pour fixer le QD Sling Cup à l'emplacement choisi.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

2. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le QD Sling Cup est solidement fixé.
- Utilisez le produit uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de défaillance ou de bruit suspect pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez le produit.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements et accessoires.
- Si possible, recyclez le produit ou ses composants.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter le point de contact de l'UE approprié.

Merci de votre attention à ces lignes directrices. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per il QD Sling Cup Kinetic Research Group

Introduzione

Il QD Sling Cup esterno è un accessorio progettato per essere montato sui telai KRG e sul montante Spigot. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Verificare regolarmente il QD Sling Cup per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se ci sono parti mancanti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio Sicuro:** Assicurarsi che il QD Sling Cup sia montato correttamente e saldamente sui telai KRG o sul montante Spigot.
- **Uso Adeguato:** Utilizzare il prodotto solo per il suo scopo specifico. Non sovraccaricare il QD Sling Cup.
- **Controllo Periodico:** Eseguire controlli periodici per garantire che il QD Sling Cup non presenti segni di usura o danni.
- **Attenzione ai Bambini:** Tenere il prodotto lontano dai bambini e da persone vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari e l'hardware metrico fornito.
- Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere.

2. Installazione:

- Individuare la posizione desiderata sui telai KRG o sul montante Spigot.
- Utilizzare l'hardware metrico fornito per fissare il QD Sling Cup nella posizione scelta.
- Verificare che il montaggio sia sicuro e stabile prima di utilizzare il prodotto.

3. Uso:

- Assicurarsi che il QD Sling Cup sia correttamente fissato prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il QD Sling Cup e il relativo hardware in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida di riciclaggio appropriate.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il QD Sling Cup Kinetic Research Group. Utilizzando correttamente il prodotto, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla QD Sling Cup Kinetic Research Group

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup QD Sling Cup od Kinetic Research Group. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie przeciążaj uchwytu QD Sling Cup, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie używaj produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego integralność.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Używaj go tylko w obecności dorosłych.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt mierzony do montażu.
- Zamontuj QD Sling Cup w wybranej pozycji na podwoziu KRG lub mocowaniu Spigot.
- Sprawdź, czy uchwyt jest stabilny i prawidłowo zamocowany.

2. Użytkowanie:

- Używaj uchwytu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Regularnie kontroluj stan uchwytu podczas użytkowania.
- W razie potrzeby dostosuj pozycję uchwytu, aby zapewnić wygodę i bezpieczeństwo.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu lub utylizacji sprzętu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Kinetic Research Group lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Podsumowanie

Dbając o bezpieczeństwo i przestrzegając powyższych instrukcji, możesz cieszyć się pełnym wykorzystaniem QD Sling Cup. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać produkt i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości odpowiednim służbom. Dziękujemy za wybór Kinetic Research Group!

QD SLING CUP KINETIC RESEARCH GROUP

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

QD Sling Cup on suunniteltu tarjoamaan joustavaa kiinnitysvaihtoehtoa KRG Chassis'ssä ja Spigot Mountissa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen asentamiseen ja käyttöön. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu heille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen kantokykyä tai käyttörajoja.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen turvallisuuteen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat kiinnitysosat ovat mukana.
- Kiinnitä QD Sling Cup KRG Chassis'ssä tai Spigot Mountissa ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain, kun se on oikein asennettu.
- Seuraa tuotteen käyttöohjeita ja varmista, että se on turvallista käyttää.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat mitään epätavallista tai vikaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja kierrätysvaihtoehdot.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikkien tuotteiden tulee olla saatavilla EUpohjaisesta yhteyspisteestä turvallisuuskysymyksiä varten.

QD Sling Cup Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt QD Sling Cup från Kinetic Research Group. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för montering på KRGchassit och Spigot Mount. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med KRGchassit och Spigot Mount. Använd endast med dessa produkter för att minimera risken för skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid den medföljande metrisk hårdvara som är specifik för KRGchassit.
- Se till att QD Sling Cup är ordentligt monterad innan användning. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kraftig regn eller snö, vilket kan påverka dess funktionalitet.
- Var försiktig när du hanterar produkten för att undvika klämrisker.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av QD Sling Cup:

- Välj en lämplig position på KRGchassit eller Spigot Mount för montering.
- Använd den medföljande metrisk hårdvara för att fästa QD Sling Cup.
- Kontrollera att QD Sling Cup sitter fast ordentligt innan du fortsätter.

2. Användning av QD Sling Cup:

- Fäst din QDsling i kopplingen på QD Sling Cup.
- Kontrollera att slingen är ordentligt fäst innan du använder den.
- Använd produkten endast för avsedd användning, och undvik överbelastning.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, avlägsna den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och metallprodukter.
- Lämna in produkten till en återvinningsstation eller avfallshanteringsanläggning som är godkänd för sådana material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Kinetic Research Groups officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av QD Sling Cup.

Návod k bezpečnému používání QD Sling Cup

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Externí QD Sling Cup od společnosti Kinetic Research Group. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečnou a efektivní montáž pro vaše potřeby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním.
- Používejte pouze s kompatibilním vybavením a příslušenstvím.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo selhání výrobku přestaňte okamžitě používat.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži QD Sling Cup se ujistěte, že je správně upevněn a zajištěn.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- Při manipulaci s výrobkem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pohyblivými částmi.
- Nezapojujte se do činností, které by mohly vést k nebezpečným situacím, jako je běh nebo skákání s namontovaným produktem.
- Ujistěte se, že máte dostatečné znalosti a dovednosti k bezpečnému použití výrobku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na montáž

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek.

2. Montáž QD Sling Cup

- Vyberte požadované místo na KRG Chassis nebo Spigot Mount.
- Pomocí dodaného metrického hardwaru připevněte QD Sling Cup.
- Ujistěte se, že je správně a pevně upevněn.

3. Použití QD Sling Cup

- Připojte popruh k QD Sling Cup podle pokynů výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je vše správně zajištěno.
- Při používání výrobku se vyhněte nadměrnému zatížení.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné úřady nebo navštivte platformu Safety Gate EU pro aktuální informace o odvoláních a bezpečnostních oznámeních.

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.