

Atache QD pour sangle - Atache QD externe pour bretelle

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Montages Bretelle Tactique](#)

Facile à mettre, facile à enlever

Le QD Sling Cup externe peut être monté à différentes positions sur le châssis KRG et le support Spigot pour offrir une position de cup QD. Livré avec du matériel métrique spécifique pour s'adapter au châssis KRG.



Caractéristiques

- Nom: [Atache QD externe pour bretelle](#)
- Fabricant: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Référence: 100033910
- N° fabr.: EXT-QDC
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 229mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le QD Sling Cup Kinetic Research Group](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le QD Sling Cup Kinetic Research Group

Introduction

Merci d'avoir choisi le QD Sling Cup externe de Kinetic Research Group. Ce produit a été conçu pour offrir une solution de montage pratique et sécurisée sur le châssis KRG. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilisez le produit uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité d'utilisation, contactez un professionnel.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Assurezvous que le QD Sling Cup est correctement monté avant chaque utilisation.
- Ne surchargez pas le produit au-delà des spécifications recommandées.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (chaleur excessive, humidité, etc.).
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son intégrité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Déterminez la position de montage souhaitée sur le châssis KRG.
- Utilisez le matériel métrique fourni pour fixer le QD Sling Cup à l'emplacement choisi.
- Assurezvous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

2. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le QD Sling Cup est solidement fixé.
- Utilisez le produit uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de défaillance ou de bruit suspect pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez le produit.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements et accessoires.
- Si possible, recyclez le produit ou ses composants.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter le point de contact de l'UE approprié.

Merci de votre attention à ces lignes directrices. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr