

# Attacco QD per cinghia - Attacco QD esterno per cinghia

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Attacchi tattici per cinghie](#)

## Facile da Montare, Facile da Rimuovere

Il QD Sling Cup esterno può essere montato in diverse posizioni sui telai KRG e sul montante Spigot per fornire una posizione del cup QD. Viene fornito con hardware metrico specifico per adattarsi ai telai KRG.



## Caratteristiche

- Nome: [Attacco QD esterno per cinghia](#)
- Produttore: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- N. prodotto: 100033910
- N. fab.: EXT-QDC
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il QD Sling Cup Kinetic Research Group
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il QD Sling Cup Kinetic Research Group

## Introduzione

Il QD Sling Cup esterno è un accessorio progettato per essere montato sui telai KRG e sul montante Spigot. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Verificare regolarmente il QD Sling Cup per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se ci sono parti mancanti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio Sicuro:** Assicurarsi che il QD Sling Cup sia montato correttamente e saldamente sui telai KRG o sul montante Spigot.
- **Uso Adeguato:** Utilizzare il prodotto solo per il suo scopo specifico. Non sovraccaricare il QD Sling Cup.
- **Controllo Periodico:** Eseguire controlli periodici per garantire che il QD Sling Cup non presenti segni di usura o danni.
- **Attenzione ai Bambini:** Tenere il prodotto lontano dai bambini e da persone vulnerabili.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari e l'hardware metrico fornito.
- Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere.

### 2. Installazione:

- Individuare la posizione desiderata sui telai KRG o sul montante Spigot.
- Utilizzare l'hardware metrico fornito per fissare il QD Sling Cup nella posizione scelta.
- Verificare che il montaggio sia sicuro e stabile prima di utilizzare il prodotto.

### 3. Uso:

- Assicurarsi che il QD Sling Cup sia correttamente fissato prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il QD Sling Cup e il relativo hardware in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida di riciclaggio appropriate.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il QD Sling Cup Kinetic Research Group. Utilizzando correttamente il prodotto, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)