

BRAVO CHASSIS Copertura a gancio - Copertura in stile gancio BRAVO FDE

[Home](#)

Converti il tuo Telaio Bravo nella Configurazione del Gancio Posteriore

Il coperchio in stile Hook si adatta al tuo telaio Bravo e copre l'apertura nella parte inferiore del calciolo. Questo è utile quando desideri utilizzare la configurazione del gancio posteriore. Sostituisce il coperchio della superficie angolata fornito di serie con il telaio Bravo e si fissa con una vite. Compatibile con: Telaio Bravo in tutte le configurazioni.



Caratteristiche

- Nome: [Copertura in stile gancio BRAVO FDE](#)
- Produttore: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- N. prodotto: 100033926
- N. fab.: BRV-CVR-FDE
- Colore: -
- Finitura: Flat Dark Earth
- Materiale: Polymer
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- Pagina iniziale
- Manuale di Istruzioni per la Sicurezza del Coperchio in Stile Hook BRAVO CHASSIS HOOKSTYLE COVER
- Chi siamo

Manuale di Istruzioni per la Sicurezza del Coperchio in Stile Hook BRAVO CHASSIS HOOKSTYLE COVER

Introduzione

Grazie per aver scelto il Coperchio in Stile Hook della Kinetic Research Group per il tuo telaio Bravo. Questo prodotto è progettato per garantire una protezione sicura e funzionale per il tuo equipaggiamento. Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il coperchio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore e umidità.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il coperchio solo con il telaio Bravo e nelle configurazioni raccomandate.
- Non forzare il coperchio durante l'installazione o la rimozione.
- Assicurati che il coperchio sia fissato correttamente con la vite fornita prima dell'uso.
- Non utilizzare il coperchio in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione il Coperchio in Stile Hook e la vite di fissaggio.
- Controlla che il telaio Bravo sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il coperchio in stile Hook sull'apertura nella parte inferiore del calciolo.
- Allinea i fori del coperchio con quelli del telaio.
- Inserisci la vite di fissaggio e stringila saldamente senza forzare.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che il coperchio sia sicuro prima di utilizzare il telaio.
- Se necessario, rimuovi il coperchio seguendo la procedura inversa e controlla eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il coperchio non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per il materiale plastico.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori chiarimenti riguardo l'uso e la sicurezza del Coperchio in Stile Hook, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti della Kinetic Research Group. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it