

TAVOR GASKETED PORT COVER

Effectively Seals Your Tavor Ejection Port

Still getting gas leakage from your sealed-off Tavor ejection port? This persistent issue bothered the team at Manticore Arms, too, so they developed their Tavor Gasketed Port Cover to provide a truly firm and gas-proof seal. The Manticore Arms Gasketed Port Cover is built using 6061 aluminum and features an interior and exterior panel with a rubber gasket placed between each panel. The two panels are tightened together by two screws, which compresses the rubber gasket in the middle and provides a better compression seal against gas flow. Other features in the Manticore Arms Gasketed Port Cover includes a quick-detach sling-swivel pocket, as well as fully ambidextrous compatibility. Each port cover is made in the USA and ships with all the tools needed for installation.



Attributes

- Name: TAVOR GASKETED PORT COVER
- Manufacturer: MANTICORE ARMS
- Product no.: 100033976
- Mfr. No.: MA-11900
- Make: Tavor
- Delivery weight: 0.086kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 122mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 811359020843

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TAVOR GASKETED PORT COVER von Manticore Arms](#)
- [English: TAVOR GASKETED PORT COVER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cubierta de Puerto Gasketed TAVOR de Manticore Arms](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TAVOR GASKETED PORT COVER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TAVOR GASKETED PORT COVER MANTICORE ARMS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: TAVOR GASKETED PORT COVER Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TAVOR GASKETED PORT COVER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití TAVOR GASKETED PORT COVER](#)

Sicherheitshinweise für den TAVOR GASKETED PORT COVER von Manticore Arms

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TAVOR GASKETED PORT COVER von Manticore Arms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und gasdichte Abdichtung für Ihr TavorAuswurffenster zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Vergewissere dich, dass das Produkt vor der Installation auf Beschädigungen überprüft wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Beachte alle Warnhinweise und Anweisungen in dieser Anleitung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Gasketed Port Cover korrekt installiert ist, um Gaslecks zu vermeiden.
- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen Werkzeuge für die Installation.
- Überprüfe regelmäßig die Dichtung auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion, benutze das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge hast, die im Lieferumfang enthalten sind.
- Reinige den Bereich um das Auswurffenster, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten.

2. Installation:

- Positioniere die Innen und Außenplatte des Gasketed Port Covers über dem Auswurffenster.
- Lege die Gummidichtung zwischen die beiden Platten.
- Ziehe die beiden Platten mit den mitgelieferten Schrauben fest. Achte darauf, dass die Dichtung gleichmäßig komprimiert wird.

3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob das Gasketed Port Cover fest sitzt und keine Lücken aufweist.
- Führe einen Test durch, um sicherzustellen, dass keine Gaslecks vorhanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

TAVOR GASKETED PORT COVER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tavor Gasketed Port Cover from Manticore Arms. This product is designed to provide a secure and gasproof seal for your Tavor ejection port. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the Tavor Gasketed Port Cover as intended.
- Ensure that the product is compatible with your Tavor model before installation.
- Regularly inspect the port cover for any signs of wear or damage.
- Do not modify the port cover in any way that could compromise its integrity.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.

Specific Safety Precautions for Use

- **Gas Leakage:** If you notice gas leakage after installation, stop using the product immediately and check for proper installation.
- **Installation Tools:** Use only the tools provided with the port cover for installation. Using other tools may cause damage.
- **Screw Tightening:** Ensure that screws are tightened securely but do not overtighten, as this may damage the rubber gasket.
- **Ambidextrous Use:** The port cover is designed for ambidextrous compatibility. Ensure correct orientation for your use to avoid improper installation.
- **SlingSwivel Pocket:** Use the quickdetach slingswivel pocket only for its intended purpose to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all tools included with the Tavor Gasketed Port Cover.
- Ensure the workspace is clean and free from distractions.

2. Installation Steps:

- Remove any existing ejection port cover from your Tavor.
- Position the Tavor Gasketed Port Cover over the ejection port.
- Align the interior and exterior panels.
- Insert the screws through the panels and into the ejection port.
- Tighten the screws gently but firmly to compress the rubber gasket without overtightening.

3. PostInstallation Check:

- After installation, visually inspect the port cover to ensure a proper fit.
- Test the seal by checking for gas leakage during operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Tavor Gasketed Port Cover in accordance with local regulations.
- Do not throw the product in regular household waste if it is damaged or defective.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the Tavor Gasketed Port Cover, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your Tavor Gasketed Port Cover. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cubierta de Puerto Gasketed TAVOR de Manticore Arms

Introducción

Gracias por elegir el Cubierta de Puerto Gasketed TAVOR de Manticore Arms. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un sellado seguro y a prueba de gas en el puerto de eyección de tu Tavor. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Revisa el Cubierta de Puerto periódicamente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Mantén el Cubierta de Puerto fuera del alcance de los niños.
- No utilices el producto si está dañado o si notas cualquier anomalía.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de utilizar todas las herramientas proporcionadas en el paquete para una instalación adecuada.
- **Compresión de la Junta:** No aprietes excesivamente los tornillos, ya que esto puede dañar la junta de goma.
- **Uso:** Utiliza el Cubierta de Puerto solo en el modelo Tavor para el cual fue diseñado.
- **Mantenimiento:** Limpia el producto con un paño seco y suave. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el material.
- **Almacenamiento:** Guarda el Cubierta de Puerto en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas incluidas en el paquete.
2. **Preparación:**
 - Retira cualquier cubierta existente del puerto de eyección.
 - Limpia la superficie donde se instalará el Cubierta de Puerto.
3. **Instalación:**
 - Coloca el panel interior del Cubierta de Puerto sobre el puerto de eyección.
 - Alinea el panel exterior con el panel interior.
 - Inserta los tornillos en los orificios correspondientes y apriétalos suavemente hasta que la junta de goma esté comprimida, pero sin excederte.
4. **Verificación:**
 - Asegúrate de que no haya espacios visibles entre los paneles.
 - Realiza una prueba de funcionamiento para verificar que no haya fugas de gas.
5. **Uso:**
 - Utiliza el Cubierta de Puerto en condiciones normales de operación.
 - Evita exponer el producto a condiciones extremas que no estén dentro de las especificaciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- El Cubierta de Puerto Gasketed debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje y desechos.
- Si el producto está dañado y ya no se puede usar, considera llevarlo a un centro de reciclaje apropiado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta el sitio web de Manticore Arms para obtener información de contacto y soporte.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier producto. Sigue estas instrucciones para disfrutar de un uso seguro y efectivo del Cubierta de Puerto Gasketed TAVOR de Manticore Arms.

Guide de Sécurité pour le TAVOR GASKETED PORT COVER

Introduction

Merci d'avoir choisi le TAVOR GASKETED PORT COVER de Manticore Arms. Ce produit est conçu pour améliorer l'étanchéité de votre port d'éjection Tavor, vous offrant ainsi une expérience de tir plus sûre et plus agréable. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement le TAVOR GASKETED PORT COVER pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou s'en approcher sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le port cover, assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Ne forcez pas les panneaux en aluminium lors de l'installation.
- Vérifiez que le joint en caoutchouc est correctement positionné pour éviter les fuites de gaz.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de fuite de gaz, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires fournis avec le produit.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retirez le port d'éjection existant si nécessaire.
- Placez le joint en caoutchouc entre les deux panneaux en aluminium.
- Alignez les panneaux et serrez les vis pour compresser le joint.
- Assurez-vous que le port cover est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Après installation, effectuez un test de fonctionnement pour vérifier l'absence de fuites.
- Utilisez le port cover uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des déchets en aluminium et des composants en caoutchouc.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre TAVOR GASKETED PORT COVER, veuillez contacter le service client de Manticore Arms. Ils sont disponibles pour vous fournir l'assistance nécessaire.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout équipement lié aux armes. En suivant ces directives et précautions, vous pouvez vous assurer que votre expérience avec le TAVOR GASKETED PORT COVER est à la fois sûre et efficace. Merci de votre attention à ces détails importants.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TAVOR GASKETED PORT COVER MANTICORE ARMS

Introduzione

Il TAVOR GASKETED PORT COVER di Manticore Arms è progettato per garantire una tenuta solida e a prova di gas per il tuo portello di espulsione Tavor. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per la sua funzione prevista.
- Verifica regolarmente il portello per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o difetti.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non tentare di modificare o riparare il portello senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che il portello sia correttamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il portello in condizioni meteorologiche estreme senza una protezione adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il tuo Tavor sia pulito e privo di detriti.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Posiziona il Gasketed Port Cover sopra il portello di espulsione.
- Allinea i due pannelli del portello.
- Inserisci le viti attraverso i pannelli e stringile saldamente per comprimere la guarnizione in gomma.
- Controlla che non ci siano spazi visibili tra i pannelli.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il portello funzioni correttamente.
- Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro per assicurarti che non ci siano perdite di gas.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente naturale.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o al funzionamento del TAVOR GASKETED PORT COVER, ti consigliamo di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del TAVOR GASKETED PORT COVER di Manticore Arms. Per ulteriori informazioni sui richiami o aggiornamenti di sicurezza, consulta la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pokrywy portu Tavor z uszczelką Manticore Arms. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu skutecznego uszczelnienia i eliminacji problemów z wyciekami gazu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan pokrywy, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi do instalacji i konserwacji.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj pokrywy portu tylko na odpowiednich modelach Tavor.
- Podczas instalacji zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić gumowej uszczelki.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone, aby zapewnić szczelność.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj go w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt i klucz.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja pokrywy portu:

- Zdejmij starą pokrywę portu, jeśli jest zainstalowana.
- Umieść nową pokrywę portu na miejscu.
- Upewnij się, że gumowe uszczelki są prawidłowo umieszczone między panelami.
- Dokręć obie śruby równomiernie, aby skompresować uszczelkę i zapewnić szczelność.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu pokrywy portu, regularnie sprawdzaj, czy nie ma wycieków gazu.
- Używaj pokrywy w zgodzie z zaleceniami producenta i nie przeciążaj jej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali, aby prawidłowo zutylizować aluminium.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór pokrywy portu Tavor z uszczelką Manticore Arms. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i przestrzegaj powyższych wytycznych.

TAVOR GASKETED PORT COVER Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tavor Gasketed Port Coverin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Tavorin ejection portin tiiviyyttä ja estämään kaasuvuotoa. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille käyttäjille.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että Tavor Gasketed Port Cover on tiiviisti kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, jotta tiiviste pysyy tehokkaana.
- Vältä altistamista tuotetta voimakkaille kemikaaleille tai äärimmäisille lämpötiloille.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha port cover, jos sellainen on.
- Aseta Tavor Gasketed Port Cover paikoilleen ejection portin päälle.
- Kiinnitä tuote kahdella ruuvilla varmistaen, että kumitiiviste puristuu tiiviisti.
- Tarkista, että port cover on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ejection port on puhdas ja vapaa esteistä ennen ampumista.
- Tarkista säännöllisesti, että tiiviste on hyvässä kunnossa.
- Jos havaitset kaasuvuotoa, lopeta käyttö ja tarkista asennus.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai apua Tavor Gasketed Port Coverin kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja päivitykset.

Muistathan, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TAVOR GASKETED PORT COVER

Introduktion

Tack för att du valt TAVOR GASKETED PORT COVER från Manticore Arms. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv tätning av din Tavorutkastport. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation.
- Kontrollera att gummitätningen är korrekt placerad innan du åtdrar skruvarna.
- Undvik att överdriva åtdragningen av skruvarna för att förhindra skador på gummitätningen.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om gummitätningen är sliten.
- Se till att produkten är kompatibel med din specifika Tavormodell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg som medföljer produkten.
- Kontrollera att din Tavor är avstängd och säker att arbeta med.

2. Installation:

- Ta bort den gamla portcovern om en sådan finns.
- Placera gummitätningen mellan de inre och yttre panelerna av portcovern.
- Justera panelerna så att de passar korrekt över utkastporten.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa panelerna. Åtdrag försiktigt för att komprimera gummitätningen.

3. Användning:

- Kontrollera att portcovern sitter ordentligt på plats innan du använder din Tavor.
- Testa för gasläckage genom att inspektera området runt portcovern under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera produkten enligt lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumdelar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av TAVOR GASKETED PORT COVER, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Návod k bezpečnému použití TAVOR GASKETED PORT COVER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TAVOR GASKETED PORT COVER od společnosti Manticore Arms. Tento produkt byl navržen tak, aby zajistil bezpečné a efektivní utěsnění ejection portu vaší zbraně Tavor. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt na poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci produktu dodržujte pokyny uvedené v sekci "Pokyny pro instalaci a používání".
- Zajistěte, aby byly všechny šrouby správně utaženy, aby se předešlo úniku plynu.
- Nepoužívejte produkt v kombinaci s jinými nekompatibilními díly nebo příslušenstvím.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte standardní bezpečnostní opatření pro zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, které jsou součástí balení.
- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a prázdná.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající ejection port cover, pokud je to nutné.
- Umístěte TAVOR GASKETED PORT COVER na ejection port.
- Pomocí dodaných šroubů utáhněte panely, aby došlo ke stlačení gumového těsnění.
- Zkontrolujte, zda je port cover pevně na místě a netvoří žádné mezery.

3. Používání:

- Pravidelně kontrolujte, zda je port cover správně upevněn a zda nedochází k únikům plynu.
- Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, okamžitě přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se zlikvidovat produkt nelegálním způsobem.
- Pokud je produkt poškozený, zvažte jeho vrácení výrobci nebo autorizovanému prodejci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Manticore Arms. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro TAVOR GASKETED PORT COVER. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.