

CZ 457 1913 rail de lunette amélioré avec niveau à bulle - Rail de lunette CZ 457 15 MOA avec niveau

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Un rail optique amélioré pour votre CZ 457

S'appuyant sur le succès de la base de lunette CZ 455 de l'entreprise, Area 419 a pour objectif de produire la meilleure base de lunette possible pour le populaire fusil à répétition CZ 457, l'une des options prisées pour les compétitions de précision à plombs d'aujourd'hui. Le rail de lunette amélioré CZ 457 1913 d'Area 419 comprend un niveau à bulle qui garantit que la plateforme du fusil est parfaitement de niveau lorsque vous poussez des munitions à plombs aux limites de la cartouche. Chaque rail de lunette amélioré CZ 457 1913 d'Area 419 est usiné en aluminium T7075, utilisant le centre d'usinage Haas 4 axes de l'entreprise, et le système de fixation sur le rail se verrouille avec une force constante sur toute la longueur du rail pour sécurité et répétabilité. Le rail dispose de 30 MOA d'élévation intégrée, et un rail de 15 MOA est également disponible. Parmi les autres points forts du rail de lunette amélioré CZ 457 1913 d'Area 419, on trouve une longueur accrue qui permet aux utilisateurs de pousser leurs optiques plus loin sur le rail pour un meilleur dégagement oculaire. Le niveau intégré peut être facilement vu à l'arrière du rail sans retirer votre tête de la crosse pour une prise de vue.



Caractéristiques

- Nom: [Rail de lunette CZ 457 15 MOA avec niveau](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 100034610
- N° fabr.: 419-ISR-CZ457-1
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 457
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Picatinny
- Type d'arme: CZ
- Élévation: 15 MOA
- Poids du colis: 0.077kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 32mm
- Longueur d'expédition: 210mm
- UPC: 850002933147

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Rail de Lunette Amélioré CZ 457 1913 d'Area 419](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Rail de Lunette Amélioré CZ 457 1913 d'Area 419

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail de lunette amélioré CZ 457 1913 d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir avec le fusil CZ 457. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et de ses fixations pour garantir un fonctionnement sûr.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas d'incident, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le rail de lunette d'une manière conforme aux instructions fournies.
- Vérifiez que le niveau à bulle est correctement calibré avant de commencer à tirer.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé lors de l'installation ou de l'ajustement du rail.
- Ne tirez pas si vous n'êtes pas certain que tout est correctement installé et sécurisé.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation du fusil pour éviter les blessures oculaires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le fusil est déchargé.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Rail

- Alignez le rail de lunette sur le dessus de votre fusil CZ 457.
- Fixez le rail en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'elles sont bien serrées.
- Vérifiez que le rail est bien de niveau à l'aide du niveau à bulle intégré.

3. Ajustement de l'Optique

- Montez votre lunette sur le rail.
- Ajustez la position de la lunette pour un dégagement oculaire optimal.
- Assurez-vous que la lunette est bien fixée avant de commencer à utiliser le fusil.

4. Utilisation

- Avant chaque séance de tir, vérifiez que le rail et la lunette sont correctement installés.
- Utilisez le niveau à bulle pour vous assurer que le fusil est de niveau avant de tirer.
- Après utilisation, retirez la lunette si nécessaire et rangez le produit dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le rail de lunette, assurez-vous de le jeter de manière responsable.

- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères; recherchez des points de collecte appropriés pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou les autorités compétentes dans votre région.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sûre et agréable avec le rail de lunette amélioré CZ 457 1913 d'Area 419.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr