

# **D-50 LR/SR GEN 3 M3 PMAG - MAGPUL PMAG D-50 LR/SR GEN M3 .308 WINCHESTER 50RD FOR AR-308 BLACK**

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Magazines](#)

Le Magpul PMAG D-50 LR/SR GEN M3 est un chargeur à tambour de 50 cartouches, durable, léger et très fiable, pour les fusils de type SR25/M110, utilisant des munitions 7.62x51 NATO/.308 Winchester®. Il est capable d'utiliser des munitions de match plus longues que les spécifications SAAMI®, jusqu'à 2.830" OAL, comme le M118LR. Conçu selon les mêmes normes exigeantes que les célèbres chargeurs Magpul PMAG® et PMAG D-60®, AR/M4, le D-50 perpétue la tradition PMAG de performance et de fiabilité à haute capacité. Durable et Fiable Le Magpul PMAG D-50 partage son ADN avec le légendaire Magpul PMAG GEN M3, qui inclut une construction en polymère résistante aux chocs et à l'écrasement de nouvelle génération, ainsi que la capacité de se charger complètement sur un verrou fermé. Les composants internes en acier inoxydable robustes résistent à la corrosion et au stockage à long terme tout en étant chargés, sans perte de fonction, de fatigue du ressort ou de problèmes de fiabilité. Un couvercle anti-poussière semi-rigide à glisser empêche l'intrusion de poussière et de débris pendant le stockage et le transport. Facile à Utiliser Un levier de chargement à cliquet enlève la tension du ressort, rendant le D-50 facilement chargeable à la main. Une fenêtre translucide anti-éblouissante à l'arrière du tambour assure une indication visuelle rapide et positive des munitions restantes, et le motif à points inclus permet un marquage et une identification faciles. Le D-50 peut également être démonté rapidement avec un simple tournevis à lame plate ou un outil similaire. Léger et Abordable Pesant environ 1.7 lbs à vide et 4.5 lbs chargé, le Magpul D-50 est l'un des tambours de 50 cartouches 7.62x51/.308 les plus légers disponibles et est proposé à un prix bien inférieur à celui de la concurrence actuelle. Innovant La configuration unique du tambour D-50 lui donne un profil de hauteur global presque identique à celui d'un PMAG® 25 LR/SR GEN M3™ standard, rendant le stockage et le tir depuis diverses positions--y compris couché--quasi identiques. Compatibilité Le Magpul D-50 a été conçu spécifiquement pour les munitions 7.62x51 NATO/.308 Winchester®. L'utilisation avec d'autres calibres tels que le .260 Remington® ou le 6.5 Creedmoor n'est pas recommandée. Optimisé uniquement pour les cartouches 7.62x51 NATO/.308 Winchester. L'utilisation avec d'autres calibres comme le .260 Remington ou le 6.5 Creedmoor n'est pas recommandée. Compatible avec les anciens modèles de fusils Bushmaster .308 ORC, Remington R-25 et DPMS LR308, mais PAS optimisé pour la fonctionnalité de verrouillage du verrou avec les nouveaux modèles basés sur le design DPMS GII. NON compatible avec les fusils Armalite AR-10B, Springfield Armory M1A, Rock River Arms LAR8, FN SCAR 17S, PTR-91, HK417 ou tout autre fusil utilisant des chargeurs de type M14, FN FAL ou HK 91/G3.



Le Magpul PMAG D-50 LR/SR GEN m3 est un chargeur à tambour rond durable, léger, très fiable 7,62 x51 NATO/. 308 Winchester® 50 pour les fusils à motif SR25/M110, et est capable d'utiliser des munitions de match plus long-than-SAAMI®, jusqu'à 2,830 "OAL, comme M118LR. Conçu selon les mêmes normes exigeantes que les fameux magazines de tambour Magpul PMAG® et PMAG D-60® AR/M4, le D-50 poursuit la tradition PMAG de performance et de fiabilité de haute capacité. Durable et fiable le Magpul PMAG D-50 partage son ADN avec le légendaire Magpul PMAG GEN m3, qui comprend l'impact de nouvelle génération et la construction en polymère résistant à l'écrasement et

la capacité de siège entièrement chargé sur un boulon fermé. Les internes robustes en acier inoxydable résistent à la corrosion et au stockage à long terme tout en étant chargés sans perte de fonction, fatigue printanière ou soucis de fiabilité. Un cache-poussière semi-rigide antidérapant empêche l'intrusion de gravier et de débris pendant le stockage et le transport. Facile à utiliser un levier de chargement à cliquet élimine la tension du ressort, rendant le D-50 facilement chargeables à la main. Une fenêtre translucide anti-reflets à l'arrière du tambour assure une indication visuelle positive rapide des munitions restantes, et le modèle de matrice de points inclus permet un marquage et une identification faciles. Le D-50 peut également être démonté rapidement avec un simple tournevis à lame plate ou un autre outil similaire. Léger et abordable à environ 1,7 lbs. vide et 4,5 lbs. chargé, le Magpul D-50 est l'un des plus légers 50-Round 7,62 x51/. 308 tambours disponibles et est prix bien en dessous de la concurrence actuelle. Innovant la configuration de tambour unique du D-50 lui confère à peu près le même profil de hauteur globale qu'une fenêtre standard PMAG® 25 LR/SR GEN m3™, ce qui rend le stockage et la prise de vue à partir de diverses positions--y compris sujettes--presque identiques. Compatibilité le Magpul D-50 a été spécialement conçu pour les munitions 7,62 x51 NATO/. 308 Winchester®. Utiliser avec d'autres calibres tels que. 260 Remington® ou 6,5 Creedmoor n'est pas recommandé. Optimisé pour une utilisation uniquement avec 7,62 x51 NATO/. 308 Winchester cartouches. Utiliser avec d'autres calibres tels que. 260 Remington ou 6,5 Creedmoor n'est pas recommandé. Compatible avec les modèles plus anciens de Bushmaster. 308 ORC, Remington R-25 et DPMS LR308, mais pas optimisé pour la fonctionnalité de verrouillage des boulons avec les nouveaux Models basés sur la conception du DPMS GII. NON compatible avec Armalite AR-10B, Springfield Armory M1A, Rock River Arms LAR8, FN SCAR 17S, PTR-91, HK417 ou tout autre fusil qui utilisent M14, FN FAL, ou HK 91/G3 magazines à motifs.

## Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL PMAG D-50 LR/SR GEN M3 .308 WINCHESTER 50RD FOR AR-308 BLACK](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100035732
- N° fabr.: MAG993-BLK
- Calibre: 7.62 x 51 NATO
- Capacité: 50-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Polymer
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 1.184kg
- Hauteur d'expédition: 127mm
- Largeur d'expédition: 159mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 840815121978

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.d

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Magpul PMAG D50 LR/SR GEN M3](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Magpul PMAG D50 LR/SR GEN M3

## Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée du Magpul PMAG D50 LR/SR GEN M3. Il est essentiel de respecter ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le chargeur est utilisé uniquement avec des munitions 7,62 x51 NATO/.308 Winchester.
- Ne pas utiliser le chargeur avec d'autres calibres, tels que .260 Remington ou 6,5 Creedmoor, car cela peut entraîner des risques de défaillance.
- Vérifie toujours que le chargeur est vide avant de le démonter ou de le nettoyer.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de défaillance ou d'accident, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le chargeur dans un environnement sûr et approprié, loin de toute source de danger.
- Évite de charger le chargeur dans des lieux publics ou bondés.
- Ne jamais pointer le chargeur vers soi ou vers d'autres personnes.
- Assuretoi que le chargeur est correctement installé dans l'arme avant de l'utiliser.
- Utilise le levier de chargement à cliquet avec précaution pour éviter des blessures.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Chargeur :

- Assuretoi que l'arme est en mode sécurisé et vide.
- Aline le chargeur avec le récepteur de l'arme.
- Pousse le chargeur vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche en toute sécurité.

### 2. Chargement du Chargeur :

- Utilise le levier de chargement à cliquet pour réduire la tension du ressort.
- Charge les munitions une par une jusqu'à atteindre la capacité maximale de 50 cartouches.
- Vérifie visuellement le niveau des munitions à travers la fenêtre translucide.

### 3. Démontage du Chargeur :

- Assuretoi que le chargeur est vide avant de commencer.
- Utilise un tournevis à lame plate ou un outil similaire pour démonter le chargeur.
- Suis les instructions fournies dans le manuel d'utilisation pour un démontage correct.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le chargeur dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales sur l'élimination des produits en plastique et des munitions.
- Si le chargeur est endommagé ou hors d'usage, rapporte à un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter un professionnel ou un service client spécialisé. Assuretoi de toujours faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ce produit.

## **Conclusion**

Le Magpul PMAG D50 LR/SR GEN M3 est conçu pour offrir une performance optimale et une grande fiabilité. En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ce produit tout en minimisant les risques. Reste vigilant et utilise toujours ce produit de manière responsable.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)