

# **M5 (.308) garde-main M-LOK GEN-2 amélioré - GEN-2 M5 (.308) 15" Garde-main M-LOK flottant amélioré noir**

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Les garde-mains M-LOK améliorés (EM) d'Aero Precision offrent un design léger et flottant pour votre construction personnalisée M5 .308. Le système M-LOK permet une modularité avancée par rapport au système de rail picatinny 1913 actuel. Usiné selon des dimensions conformes aux spécifications militaires et conçu à la perfection, ce garde-main élimine le volume tout en conservant la résistance et la stabilité. Disponible en longueurs de 15", ainsi qu'en noir ou en cerakote flat dark earth.



Caractéristiques : Ne comprend PAS d'écrou de canon. À acheter séparément.

Commandez le SKU 100-035-811

Design flottant 1 pièce

Onglets anti-rotation intégrés

Usiné en aluminium 6061-T6

Rails en forme de coquille

Diamètre intérieur de 1,72" (de la découpe de l'écrou de canon à l'extrémité avant) s'adapte à la plupart des dispositifs de bouche et des suppressors de 1,5"

Diamètre de la zone de découpe de l'écrou de canon de 1,78"

Compatible avec des blocs de gaz à profil bas

Caractéristique Gen 2 - Prise rapide pour sangle de déconnexion aux positions 3, 6 et 9 heures

Caractéristique Gen 2 - Usinage supplémentaire le long des surfaces pour aider à la prise et ajouter un attrait visuel

Caractéristique Gen 2 - Nouveau profil pour le rail supérieur picatinny continu

\*Veuillez noter - Ce garde-main est spécifique à la plateforme M5 .308/M5E1. Il n'est pas compatible avec la plateforme AR15/M4E1.

## **Caractéristiques**

- Nom: [GEN-2 M5 \(.308\) 15" Garde-main M-LOK flottant amélioré noir](#)
- Fabricant: [AERO PRECISION](#)
- Référence: 100035841
- N° fabr.: APRA308232C
- Couleur: Noir
- Longueur: 15
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.474kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 514mm
- UPC: 815421021332

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Gardemains M5 \(.308\) ENHANCED GEN2 MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Gardemains M5 (.308) ENHANCED GEN2 MLOK

## Introduction

Merci d'avoir choisi les gardemains MLOK améliorés d'Aero Precision pour votre construction personnalisée M5 .308. Ce guide a été conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles, afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives qui pourraient endommager le matériau en aluminium.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité d'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'installer le gardemain sans avoir lu les instructions d'installation.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK.
- Assurezvous que toutes les pièces sont correctement fixées avant d'utiliser votre arme.
- Ne dépassiez pas les spécifications de poids ou de dimension recommandées pour les accessoires installés.
- Ne modifiez pas le gardemain de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assurezvous d'avoir tous les outils nécessaires.
- Portez des lunettes de protection pendant l'installation.

#### 2. Retrait de l'ancien gardemain :

- Démontez l'ancien gardemain en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que l'écrou de canon est retiré.

#### 3. Installation du nouveau gardemain :

- Placez le gardemain MLOK sur le récepteur de votre arme.
- Alignez les onglets antirotation intégrés.
- Fixez le gardemain en utilisant l'écrou de canon (à acheter séparément, SKU 100035811).
- Serrez l'écrou de canon selon les spécifications du fabricant.

#### 4. Vérification finale :

- Assurezvous que le gardemain est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.
- Testez le gardemain en appliquant une pression pour vous assurer qu'il est bien en place.

## **Utilisation**

- Utilisez le gardemain uniquement avec des dispositifs de bouche et des suppressors de 1,5" compatibles.
- Assurez-vous que le diamètre intérieur de 1,72" est adapté à vos accessoires.
- Utilisez les prises rapides pour sangle de déconnexion aux positions 3, 6 et 9 heures.

## **Instructions d'Élimination**

- Ne jetez pas le gardemain dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Contactez un centre de recyclage local pour savoir comment éliminer correctement le produit.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain M5 (.308) ENHANCED GEN2 MLOK, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

## **Conclusion**

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre gardemain MLOK. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)