

M5 (.308) garde-main M-LOK GEN-2 amélioré - GEN-2 M5 (.308) 15" garde-main M-LOK free-float amélioré FDE

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Les garde-mains M-LOK améliorés (EM) d'Aero Precision offrent un design léger et flottant pour votre construction personnalisée M5 .308. Le système M-LOK permet une modularité avancée par rapport au système de rail picatinny 1913 actuel. Usiné selon des dimensions conformes aux spécifications militaires et conçu à la perfection, ce garde-main élimine le volume tout en conservant la résistance et la stabilité. Disponible en longueurs de 15", ainsi qu'en noir ou en cerakote flat dark earth.



Caractéristiques : Ne comprend PAS d'écrou de canon. À acheter séparément.

Commandez le SKU 100-035-811

Design flottant 1 pièce

Onglets anti-rotation intégrés

Usiné en aluminium 6061-T6

Rails en forme de coquille

Diamètre intérieur de 1,72" (de la découpe de l'écrou de canon à l'extrémité avant) s'adapte à la plupart des dispositifs de bouche et des suppressors de 1,5"

Diamètre de la zone de découpe de l'écrou de canon de 1,78"

Compatible avec des blocs de gaz à profil bas

Caractéristique Gen 2 - Prise rapide pour sangle de déconnexion aux positions 3, 6 et 9 heures

Caractéristique Gen 2 - Usinage supplémentaire le long des surfaces pour aider à la prise et ajouter un attrait visuel

Caractéristique Gen 2 - Nouveau profil pour le rail supérieur picatinny continu

*Veuillez noter - Ce garde-main est spécifique à la plateforme M5 .308/M5E1. Il n'est pas compatible avec la plateforme AR15/M4E1.

Caractéristiques

- Nom: [GEN-2 M5 \(.308\) 15" garde-main M-LOK free-float amélioré FDE](#)
- Fabricant: [AERO PRECISION](#)
- Référence: 100035842
- N° fabr.: APRA308252C
- Couleur: Flat Dark Earth
- Longueur: 15
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.476kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 514mm
- UPC: 815421021349

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Gardemain M5 \(.308\) ENHANCED GEN2 MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Gardemain M5 (.308) ENHANCED GEN2 MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain M5 (.308) ENHANCED GEN2 MLOK d'Aero Precision. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit pour assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez de manipuler le produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances altérant votre jugement.
- Ne modifiez pas le gardemain ou ses composants de manière non autorisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation:** Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- Utilisation:** Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le gardemain M5 (.308) pour garantir un fonctionnement optimal.
- Nettoyage:** Nettoyez le gardemain avec des produits non corrosifs pour éviter d'endommager le matériau.
- Transport:** Lorsque vous transportez votre arme équipée du gardemain, assurezvous qu'elle est déchargée et sécurisée.
- Environnement:** Évitez d'utiliser le gardemain dans des conditions extrêmes, telles que des températures très élevées ou très basses, qui pourraient affecter la performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérifiez le Contenu du Paquet:

- Assurezvous que toutes les pièces nécessaires sont présentes.
- Le gardemain ne comprend pas d'écrou de canon, à acheter séparément (SKU 100035811).

2. Installation:

- Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
- Fixez le nouveau gardemain en suivant les étapes suivantes:
 - Alignez le gardemain avec le récepteur de l'arme.
 - Assurezvous que les onglets antirotation sont correctement positionnés.
 - Serrez tous les boulons de manière uniforme pour garantir une fixation sécurisée.

3. Utilisation:

- Une fois installé, vérifiez que le gardemain est solidement fixé avant chaque utilisation.
- Utilisez les positions de prise rapide pour la sangle de déconnexion aux positions 3, 6 et 9 heures pour un confort optimal.

4. Entretien:

- Inspectez régulièrement le gardemain pour détecter tout signe de dommage.
- Nettoyez avec un chiffon doux et un nettoyant non corrosif.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le gardemain dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour assurer une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain M5 (.308) ENHANCED GEN2 MLOK, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr