

12-GAUGE LOW-DRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWERS - LOW-DRAG HIGH VISIBILITY 12 GAUGE SHOTGUN FOLLOWER - RED

Verify Clear With Sight and Feel

The 12GSF Low-Drag High-Visibility 12 Gauge Shotgun Follower from Phase 5 is a generic upgrade part that will promote reliable, smooth feeding without binding in many 12 gauge shotgun tube magazines and extension tubes. It's precision machined from extra-hard 7075 T6 aluminum bar stock (about 80% stronger than standard 6061 alloy) for a smooth, burr-free surface. The bright red, green or blue anodized finish, white lettering, and open center help you quickly identify visually or tactilely that the magazine is empty. Helps you quickly ID that magazine is empty Machined aluminum for durability & smooth operation Drop-in replacement for factory follower on many 12 ga shotguns (see Gun Tech Note below)

Available in 3 eye-catching colors The Low-Drag High-Visibility Follower will fit most factory 12-gauge shotgun magazine tubes and extension tubes that DO NOT have spring/follower retention dimples. If your tube has dimples, you will need to remove them or replace the magazine tube in order to install the 12GSF. Phase 5's 12GSF Low-Drag High-Visibility Follower is a quick, simple upgrade that improves the safety and reliability of your 12 gauge shotgun. Brownells Gun Tech™ Note: The 12GSF is known to fit the following popular shotguns: Benelli M2 & M4, Mossberg 500 & 930, Remington 870, 1100 & 11-87, Keltec KSG (two required), Stoger M3000. Will not fit the Benelli Nova/SuperNova/Vinci/Super Vinci, Browning BPS & A5, CZ 612 & 712, FN SLP, Franchi 912 Variomax, Winchester SX2 & SX3.



Attributes

- Name: LOW-DRAG HIGH VISIBILITY 12 GAUGE SHOTGUN FOLLOWER - RED
- Manufacturer: PHASE 5 TACTICAL
- Product no.: 100036032
- Mfr. No.: 12GSF-RED
- Gauge: 12 Gauge
- Delivery weight: 0.031kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 813318023391

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWERS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Follower 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Follower per Fucile a Pompa da 12 Gauge LowDrag HighVisibility 12GSF di Phase 5](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Followera 12GSF LowDrag HighVisibility](#)
- [Suomi: 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWERS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWERS PHASE 5 TACTICAL](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWERS PHASE 5 TACTICAL](#)

Sicherheitshinweise für den 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWERS von Phase 5. Dieser Follower ist ein Upgrade für Ihre 12 Gauge Shotgun und bietet eine verbesserte Sichtbarkeit und Zuverlässigkeit. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Shotgun lesen und verstehen, bevor Sie den Follower installieren.
- Verwenden Sie den Follower nur mit kompatiblen 12 Gauge Shotguns. Eine Liste kompatibler Modelle finden Sie in der Produktbeschreibung.
- Achten Sie darauf, dass der Follower nicht in Shotguns verwendet wird, die über Federspann oder FollowerRetentionsvertiefungen verfügen.
- Halten Sie den Follower und andere Teile der Shotgun außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Follower und die Shotgun in einwandfreiem Zustand sind.
- Verwenden Sie den Follower nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Achten Sie darauf, dass der Follower korrekt installiert ist, um ein Blockieren oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Verwenden Sie nur empfohlene Reinigungsmittel und Schmierstoffe für die Wartung Ihrer Shotgun und des Followers.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Shotgun entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. **Entfernen des alten Followers:** Entfernen Sie den vorhandenen Follower gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Shotgun.
3. **Installation des neuen Followers:**
 - Setzen Sie den 12GSF LowDrag HighVisibility Follower in die Magazineröhre ein.
 - Stellen Sie sicher, dass der Follower korrekt sitzt und keine Blockaden verursacht.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie, ob der Follower sich frei bewegen kann und ordnungsgemäß funktioniert.
5. **Nutzung:** Befolgen Sie die Sicherheitsrichtlinien und verwenden Sie die Shotgun nur in einer sicheren Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den alten Follower und andere nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und elektronischen Komponenten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrer Region.

Schlussfolgerung

Der 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWER von Phase 5 ist ein wertvolles Upgrade, das die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer 12 Gauge Shotgun verbessert. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen und gleichzeitig sicher bleiben.

Safety Instruction Guide for 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWERS

Introduction

Thank you for choosing the 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWER from Phase 5. This product is designed to enhance the performance and reliability of your 12 gauge shotgun. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your shotgun before using the follower.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your shotgun and accessories for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- The 12GSF LowDrag HighVisibility Follower is designed to fit most factory 12gauge shotgun magazine tubes and extension tubes that do not have spring/follower retention dimples.
- If your magazine tube has dimples, you must remove them or replace the magazine tube to install the follower safely.
- Do not attempt to modify the follower or the shotgun in any way that could compromise safety.
- Ensure that the follower is properly installed before using your shotgun.
- Only use the follower with compatible 12 gauge shotguns as specified in the product description.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your shotgun is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation (if required).

2. Installation

- Remove the existing factory follower from your shotgun's magazine tube.
- Inspect the magazine tube for any obstructions or damage.
- Insert the 12GSF LowDrag HighVisibility Follower into the magazine tube.
- Ensure the follower is seated properly and moves freely within the tube.
- Reassemble any components that were removed during installation.

3. Usage

- Load your shotgun according to the manufacturer's instructions.
- Regularly check the follower for proper operation during use.
- If you experience any feeding issues, immediately stop using the shotgun and inspect the follower and magazine tube.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local recycling center for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWER, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

By following this safety instruction guide, you can ensure the safe and effective use of the 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWER. Always prioritize safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el seguidor de escopeta de 12 calibres LowDrag de alta visibilidad 12GSF de Phase 5. Este producto ha sido diseñado para mejorar la alimentación de tu escopeta de 12 calibres, asegurando un funcionamiento suave y confiable. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente el seguidor y el cargador para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el producto si está dañado o si no se ajusta correctamente a tu escopeta.
- Siempre utiliza el seguidor en un entorno seguro y adecuado para el manejo de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros potenciales:**
 - El uso incorrecto del seguidor puede provocar atascos o mal funcionamiento de la escopeta.
 - Asegúrate de que el seguidor se ajuste correctamente a tu cargador. Si tu cargador tiene muescas de retención, necesitarás realizar modificaciones para instalar el 12GSF.
- **Instrucciones para evitar estos peligros:**
 - Verifica que el seguidor esté instalado correctamente antes de cada uso.
 - No fuerces el cargador si sientes resistencia al insertar el seguidor.
 - Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones al manipular la escopeta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el seguidor de fábrica de tu escopeta de 12 calibres.
- Limpia el área del cargador para asegurarte de que no haya residuos.
- Inserta el seguidor LowDrag de alta visibilidad 12GSF en el cargador, asegurándote de que se ajuste correctamente.
- Si tu cargador tiene muescas de retención, necesitarás modificarlas o reemplazar el tubo del cargador.

2. Uso:

- Carga la escopeta siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Al disparar, asegúrate de que el seguidor esté funcionando correctamente y que no haya atascos.
- Al finalizar el uso, verifica que el cargador esté vacío utilizando el centro abierto del seguidor para una fácil identificación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el seguidor, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos metálicos.
- No lo deseches en la basura normal. Busca puntos de reciclaje de metales cercanos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, consulta el punto de contacto de la UE correspondiente a tu región.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier producto relacionado con armas de fuego. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu seguidor de escopeta de 12 calibres LowDrag de alta visibilidad 12GSF de Phase 5.

Guide de Sécurité pour le Follower 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY

Introduction

Merci d'avoir choisi le follower 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY de Phase 5. Ce produit est conçu pour améliorer la fiabilité et la sécurité de votre fusil de chasse de 12 gauge. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez le follower uniquement avec des fusils de chasse de 12 gauge compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du follower pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le follower ou n'utilisez pas de pièces non recommandées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité de votre fusil ou du follower, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne chargez jamais le fusil tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le follower.
- Évitez de placer vos mains ou d'autres objets près de l'ouverture du fusil pendant l'utilisation.
- Ne laissez jamais le fusil sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'utilisation du fusil pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Vérifiez la compatibilité:

- Assurez-vous que votre tube de chargeur de fusil de chasse de 12 gauge ne dispose pas de creux de rétention de ressort/follower. Si c'est le cas, retirez-les ou remplacez le tube de chargeur.

2. Retirez le follower d'origine:

- Ouvrez le fusil et retirez le chargeur.
- Enlevez le follower d'origine en le tirant doucement vers le haut.

3. Installez le nouveau follower:

- Insérez le follower 12GSF LowDrag HighVisibility dans le tube de chargeur.
- Assurez-vous qu'il est bien en place et qu'il fonctionne correctement.

4. Remettez le chargeur en place:

- Refermez le fusil et vérifiez que tout est en ordre avant de l'utiliser.

Utilisation

- Chargez le fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Utilisez le fusil conformément aux instructions du fabricant et aux lois locales sur les armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Éliminez le follower conformément aux réglementations locales sur le recyclage des matériaux en aluminium.
- Consultez les services de gestion des déchets de votre région pour des instructions spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE approprié.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser le follower 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY de manière sûre et efficace. Veuillez suivre toutes les instructions et lignes directrices pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre fusil de chasse.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Follower per Fucile a Pompa da 12 Gauge LowDrag HighVisibility 12GSF di Phase 5

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il follower per fucile a pompa da 12 gauge LowDrag HighVisibility 12GSF di Phase 5. Questo prodotto è progettato per migliorare l'affidabilità e la sicurezza del vostro fucile a pompa. È importante seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il follower.
- Non utilizzare il follower se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del tuo fucile a pompa.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il follower LowDrag HighVisibility 12GSF su fucili compatibili, come indicato nelle specifiche.
- Verifica che il caricatore sia vuoto prima di installare il follower.
- Non tentare di modificare il follower o il fucile in modo non autorizzato.
- Se il tuo tubo del caricatore ha dimples di ritenzione molla/follower, rimuovili o sostituisci il tubo prima dell'installazione.
- Non utilizzare il follower in fucili a pompa non compatibili per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica Compatibilità:** Assicurati che il tuo fucile a pompa sia compatibile con il follower 12GSF. Controlla la lista di fucili compatibili fornita.
2. **Scarica il Fucile:** Prima di qualsiasi operazione, assicurati che il fucile sia completamente scarico.
3. **Rimuovi il Follower di Fabbrica:**
 - Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il follower originale dal caricatore.
4. **Installa il Follower 12GSF:**
 - Inserisci il follower LowDrag HighVisibility 12GSF nel caricatore seguendo le indicazioni specifiche del tuo fucile.
5. **Verifica il Funzionamento:**
 - Dopo l'installazione, verifica che il follower funzioni correttamente e che non ci siano inceppamenti nel caricatore.
6. **Test di Sicurezza:** Effettua un test di sicurezza per assicurarti che il fucile funzioni in modo fluido con il nuovo follower.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il follower e qualsiasi materiale di imballaggio secondo le normative locali riguardanti il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il follower in fiamme o in acqua.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del follower LowDrag HighVisibility 12GSF di Phase 5. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Followera 12GSF LowDrag HighVisibility

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Followera 12GSF LowDrag HighVisibility od Phase 5. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan fizyczny followera; uszkodzone elementy mogą stanowić zagrożenie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że strzelba jest w trybie bezpiecznym przed instalacją followera.
- Nie używaj followera, jeśli Twoja tuba magazynka ma wgniecenia zatrzymujące sprężynę/follower; wymień tubę magazynka przed instalacją.
- Monitoruj regularnie działanie followera, aby upewnić się, że działa płynnie i nie ma zacięć.
- Follower jest przeznaczony do strzelb kal. 12; nie używaj go w innych kalibrach.
- Zwróć uwagę na jaskrawą anodowaną powłokę, która pomoże w szybkiej identyfikacji pustego magazynka.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że strzelba jest rozładowana i w trybie bezpiecznym.
- Zgromadź potrzebne narzędzia do demontażu magazynka.

2. Demontaż:

- Zdejmij stary follower, postępując zgodnie z instrukcjami producenta strzelby.
- Oczyszcz wnętrze tuby magazynka z wszelkich zanieczyszczeń.

3. Instalacja:

- Włóż Follower 12GSF do tuby magazynka, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
- Złóż magazyn w odwrotnej kolejności do demontażu, upewniając się, że wszystkie elementy są dobrze dopasowane.

4. Testowanie:

- Po złożeniu magazynka, przetestuj działanie followera, upewniając się, że podaje amunicję płynnie.
- Sprawdź, czy nie występują zacięcia podczas podawania amunicji.

5. Użytkowanie:

- Używaj strzelby zgodnie z jej przeznaczeniem, zawsze przestrzegając zasad bezpieczeństwa strzelania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj do ognia ani nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.
- W przypadku uszkodzenia lub zużycia, skonsultuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi organami lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWERS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWERS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan 12 kaliiperin haulikkosi luotettavuutta ja turvallisuutta. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva haulikkosi kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojaruosteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia, alueellisia ja kansallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että haulikkosi on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai vaihtoa.
- Älä yritä asentaa tuotetta, jos et ole varma sen yhteensopivuudesta tai asennusmenetelmistä.
- Vältä voimakasta voimaa tuotteen asennuksessa, sillä se voi vahingoittaa sekä tuotetta että haulikkosi mekanismia.
- Tarkista, että tuote on oikein asennettu ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetulla tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että haulikkosi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Tarkista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Vanhan seuraajan poistaminen:

- Poista vanha seuraaja varovasti.
- Tarkista, että kaikki osat on poistettu ja ettei mitään jäänyt jäljelle.

3. Uuden seuraajan asentaminen:

- Ota uusi 12GSF LowDrag HighVisibility seuraaja pakkauksestaan.
- Asenna uusi seuraaja paikalleen varovasti. Varmista, että se istuu tiukasti ja oikein.

4. Testaus:

- Testaa haulikkosi toimintaa turallisessa ympäristössä.
- Varmista, että uusi seuraaja toimii odotetusti ja että syöttö on sujuvaa.

5. Käyttö:

- Käytä haulikkosi normaalisti.
- Tarkista säännöllisesti, että seuraaja on kunnolla paikallaan ja että se toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita tuotteen hävittämiseksi.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi lisätietoja turallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteys asiakaspalveluun.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa aseiden käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWERS tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWERS PHASE 5 TACTICAL

Introduktion

Tack för att du valt 12GSF LowDrag HighVisibility 12 Gauge Shotgun Follower från Phase 5. Denna produkt är utformad för att förbättra säkerheten och pålitligheten hos din 12 gauge shotgun. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast 12GSFföljaren med kompatibla 12 gauge shotgunmagasinrör och förlängningstuber.
- Kontrollera att ditt magasinrör inte har fjäder/följarretentionsdimples. Om det finns dimples, ta bort dem eller byt ut magasinröret innan installation.
- Använd skyddsglasögon när du installerar eller hanterar produkten för att skydda ögonen från eventuella skräp.
- Undvik att använda produkten i miljöer där den kan utsättas för extrema temperaturer eller fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av 12GSF:

- Ta bort det befintliga magasinföljaren från ditt 12 gauge shotgunmagasin.
- Inspektera magasinröret för dimples; om de finns, ta bort dem eller byt ut röret.
- Sätt in 12GSFföljaren i magasinröret.
- Kontrollera att följaren är korrekt installerad och rör sig fritt.

2. Användning av 12GSF:

- Ladda ditt magasin enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att följaren är synlig när magasinet är tomt.
- Vid behov, byt ut följaren om den visar tecken på slitage eller skada.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning och avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet om du är osäker på hur du ska göra dig av med produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa att du använder 12GSF LowDrag HighVisibility 12 Gauge Shotgun Follower på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du tar din säkerhet på allvar.

Návod na bezpečné používání 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWERS PHASE 5 TACTICAL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWER od společnosti Phase 5. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší 12gauge brokovnice a zajistil spolehlivé a plynulé podávání. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Vždy dodržujte bezpečnostní opatření při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je brokovnice vybitá.
- Při výměně podavače se vyvarujte kontaktu s ostrými hranami a jinými potenciálními nebezpečími.
- Nepoužívejte podavač, pokud je poškozený nebo nekompatibilní s vaší brokovnicí.
- Ujistěte se, že podavač je správně nainstalován, aby se předešlo zadrhávání nebo jiným problémům.
- Nikdy se nepokoušejte upravit podavač bez odborného dohledu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je brokovnice vybitá a odpojena od zdroje munice.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci (pokud jsou potřeba).

2. Odstranění původního podavače:

- Opatrně odstraňte původní podavač podle pokynů výrobce brokovnice.
- Uložte všechny součásti, které by mohly být potřeba pro instalaci nového podavače.

3. Instalace 12GSF:

- Vložte nový 12GSF LowDrag HighVisibility Follower do zásobníkové trubky.
- Ujistěte se, že je podavač správně usazen a že nebrání pohybu pružiny.
- Zkontrolujte, zda je vše správně nainstalováno a zajištěno.

4. Testování:

- Po instalaci proveďte testování s prázdnou brokovnicí, abyste se ujistili, že podavač funguje správně.
- Sledujte, zda nedochází k zadrhávání nebo jiným problémům.

Pokyny pro likvidaci

- Podavač a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, doporučujeme vám obrátit se na odborníky nebo autorizované prodejce. Vždy se informujte o aktuálních bezpečnostních pokynech a doporučeních.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek od společnosti Phase 5. Vaše bezpečnost je naší prioritou.