

ATLAS R-ONE M-LOK guardamano free-float per AR-15 - ATLAS R-ONE paramano 12.7" M-LOK free-float per AR-15 FDE

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ATLAS R-ONE è la più recente aggiunta alla gamma di handguard Aero Precision. Realizzati in alluminio 6061-T6, la linea R-ONE di handguard è progettata tenendo a mente dimensioni e peso, fornendo l'handguard perfetto per il tuo progetto leggero. Il nostro esclusivo sistema di attacco ATLAS è una piattaforma di montaggio durevole e affidabile, mantenendo un profilo snello pur offrendo la forza e la stabilità che i clienti hanno imparato ad amare dagli handguard Aero Precision. Disponibili in profili KeyMod e M-LOK® con opzioni da 12" e 15" (opzioni da 7" e 9" in arrivo). ATLAS Il nuovo Sistema di Attacco Aero Taper Lock (ATLAS) è sia funzionale che esteticamente gradevole. Presenta 2 dadi di bloccaggio a cono speculari che forniscono una pressione di serraggio uniformemente distribuita su un dado del barilotto progettato su misura, utilizzando una vite a tirante. Un detent a cricchetto ulteriormente sicuro il design, fornendo una registrazione positiva durante l'installazione. Per progettazione, la pressione uniforme del sistema ATLAS evita la distorsione dell'handguard spesso vista con le attuali applicazioni durante l'installazione. Tutti i componenti di montaggio sono inclusi con l'acquisto di un handguard ATLAS. Leggero per progettazione Pesos degli Handguard KeyMod: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Pesos degli Handguard M-LOK: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Peso della ferramenta di montaggio: 4.72 oz (stesso per tutte le opzioni di handguard ATLAS) Caratteristiche: Rotaia picatinny superiore completa per attacchi opzionali Presa rapida per sling alle posizioni delle 3, 6 e 9 ore Compatibile con blocchi gas a profilo basso Diametro interno 1.3" Diametro esterno 1.5" Compatibile con ricevitori superiori e canne AR15 mil-spec Gli handguard ATLAS sono progettati per adattarsi perfettamente ai nostri Ricevitori Superiori Filettati M4E1. Inoltre, sono compatibili anche con qualsiasi ricevitore superiori AR-15 mil-spec. Tuttavia, potrebbero non essere compatibili con ricevitori superiori in billet a causa delle linguette di indicizzazione. Risparmia quando li acquisti in combo.



Caratteristiche

- Nome: [ATLAS R-ONE paramano 12.7" M-LOK free-float per AR-15 FDE](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 100036034
- N. fab.: APRA500714A
- Colore: Flat Dark Earth
- Lunghezza: 12
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.642kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 521mm
- UPC: 840014600120

Dettagli dell'elemento

Made in Usa
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards per AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard per AR15. Questo prodotto è progettato per fornire un'ottima combinazione di leggerezza, forza e stabilità. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segui sempre le normative locali relative all'uso di armi e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre gli strumenti e le attrezzature appropriate durante l'installazione e l'uso del handguard.
- Assicurati che il handguard sia correttamente installato prima di utilizzare l'arma.
- Durante l'installazione, verifica che non ci siano parti estranee o detriti che possano compromettere la stabilità del handguard.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori che superano il peso consigliato.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza precauzioni adeguate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: chiave a brugola, cacciavite, ecc.
- Verifica che il tuo AR15 sia scarico e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.

2. Installazione del Handguard

- Rimuovi il handguard esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo handguard ATLAS RONE sulla canna, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Utilizza i dadi di bloccaggio a cono speculari per fissare il handguard, assicurandoti di applicare una pressione uniforme.
- Controlla che il handguard sia saldamente fissato e non si muova.

3. Uso del Handguard

- Utilizza il handguard per supportare l'arma durante il tiro.
- Sfrutta le rotaie picatinny per montare accessori aggiuntivi come mirini o torce.
- Verifica regolarmente che il handguard e gli accessori siano ben fissati e in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e degli accessori.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta i centri di raccolta locali per informazioni sullo smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o problemi relativi alla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore per le informazioni di contatto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami tramite il sistema di allerta rapido dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it