

Garde-main ATLAS R-ONE M5 M-LOK pour AR 308 - M5 (.308) ATLAS R-ONE garde-main 15" M-LOK pour AR-308 FDE

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le ATLAS R-ONE est le dernier ajout à la gamme de garde-main d'Aero Precision. Usiné à partir d'aluminium 6061-T6, la ligne R-ONE de garde-main est conçue en tenant compte de la taille et du poids, offrant le garde-main parfait pour votre construction légère. Notre système de fixation ATLAS, exclusif, est une plateforme de montage durable et fiable, maintenant un profil mince tout en offrant la force et la stabilité que les clients ont appris à aimer dans les garde-mains Aero Precision. Le nouveau système de fixation Aero Taper Lock (ATLAS) est à la fois fonctionnel et esthétiquement agréable. Il dispose de 2 écrous de verrouillage coniques en miroir qui fournissent une pression de serrage uniformément répartie sur un écrou de canon conçu sur mesure grâce à l'utilisation d'une vis de tirant. Un détrompeur à cliquet sécurise davantage le design tout en offrant un enregistrement positif lors de l'installation. Par conception, la pression uniforme du système ATLAS évite la distorsion du garde-main souvent observée avec les applications actuelles lors de l'installation. Tous les éléments de montage sont inclus avec l'achat d'un garde-main ATLAS. LÉGER PAR CONCEPTION Poids des garde-mains M-LOK : 12.7" – 8.79 oz / 15" – 10.6 oz Poids des accessoires de montage : 4.72 oz (identique pour toutes les options de garde-main ATLAS) CARACTÉRISTIQUES : Rail picatinny supérieur complet pour accessoires optionnels Prise de sangle à déconnexion rapide aux positions 3, 6 et 9 heures Compatible avec des blocs de gaz de faible profil Diamètre intérieur de 1.3" Diamètre extérieur de 1.5" Compatible avec les récepteurs supérieurs AR308 et les canons NON Compatible avec les récepteurs supérieurs améliorés M5E1 Les garde-mains ATLAS sont conçus pour s'adapter parfaitement aux récepteurs supérieurs filetés M5E1 d'Aero. Cependant, ils peuvent ne pas être compatibles avec des récepteurs supérieurs en billet en raison des onglets d'indexation. Économisez lorsque vous les achetez en combo. VEUILLEZ NOTER : Ces garde-mains ne sont pas fournis avec une clé. Une clé d'armurier standard fonctionnera avec tous les garde-mains M5 ATLAS.



Caractéristiques

- Nom: [M5 \(.308\) ATLAS R-ONE garde-main 15" M-LOK pour AR-308 FDE](#)
- Fabricant: [AERO PRECISION](#)
- Référence: 100036048
- N° fabr.: APRA538715A
- Couleur: Flat Dark Earth
- Longueur: 15
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: -
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.558kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 521mm
- UPC: 815421027983

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Gardemain AR 308 M5 ATLAS RONE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Gardemain AR 308 M5 ATLAS RONE

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain AR 308 M5 ATLAS RONE. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Évitez de modifier le gardemain ou d'utiliser des accessoires non approuvés.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Utilisation** : Ne jamais tirer avec une arme équipée d'un gardemain mal installé ou endommagé.
- **Maintenance** : Nettoyez régulièrement le gardemain pour garantir un fonctionnement optimal.
- **Transport** : Lorsque vous transportez votre arme, assurez-vous que le gardemain est bien fixé et que l'arme est sécurisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé d'armurier standard.
- Assurez-vous que vous travaillez dans un environnement sûr, loin de toute source d'inflammation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
- Positionnez le gardemain ATLAS RONE sur le récepteur supérieur AR308.
- Utilisez les écrous de verrouillage coniques pour fixer le gardemain en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Assurez-vous que le gardemain est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que le gardemain est solidement fixé avant chaque utilisation.
- Utilisez le gardemain pour maintenir une prise stable lors du tir.
- Ne jamais forcer le gardemain ou l'arme dans des positions non naturelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le gardemain dans les ordures ménagères.
- Si le gardemain est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage local pour des instructions appropriées.
- Assurez-vous que tous les composants sont éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils. Vous pouvez également signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Conclusion

Le garde-main AR 308 M5 ATLAS RONE est conçu pour offrir sécurité et performance. En suivant ces lignes directrices de sécurité et en prenant les précautions nécessaires, vous pouvez profiter pleinement de votre produit tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr