

Handguard M-LOK ATLAS R-ONE per AR-308 M5 - M5 (.308) ATLAS R-ONE 15" guardamano M-LOK per AR-308 FDE

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ATLAS R-ONE è la più recente aggiunta alla gamma di Handguard Aero Precision. Realizzati in alluminio 6061-T6, la linea R-ONE di handguard è progettata tenendo conto delle dimensioni e del peso, fornendo l'handguard perfetto per la tua costruzione leggera. Il nostro sistema di attacco proprietario ATLAS è una piattaforma di montaggio resistente e affidabile, mantenendo un profilo sottile pur offrendo la forza e la stabilità che i clienti hanno imparato ad amare dagli handguard Aero Precision. ATLAS Il nuovo sistema di attacco Aero Taper Lock (ATLAS) è sia funzionale che esteticamente gradevole. Presenta 2 dadi di bloccaggio a forma conica speculari che forniscono una pressione di serraggio uniformemente distribuita su un dado della canna progettato su misura con l'uso di una vite a tirante. Un detent a cricchetto fissa ulteriormente il design mentre fornisce una registrazione positiva durante l'installazione. Per progettazione, la pressione uniforme del sistema ATLAS evita la distorsione dell'handguard spesso vista con le applicazioni attuali durante l'installazione. Tutti i pezzi di montaggio hardware sono inclusi con l'acquisto di un Handguard ATLAS. LEGGERO PER PROGETTAZIONE M-LOK Peso degli Handguard: 12.7" - 8.79 oz / 15" - 10.6 oz Peso dell'hardware di montaggio: 4.72 oz (stesso per tutte le opzioni di Handguard ATLAS) CARATTERISTICHE: Rotaia picatinny superiore completa per attacchi opzionali Attacco rapido per cinghia nelle posizioni delle 3, 6 e 9 ore Compatibile con blocchi gas a profilo ridotto Diametro interno 1.3" Diametro esterno 1.5" Compatibile con ricevitori e canne AR308 NON compatibile con ricevitori superiori M5E1 Enhanced Gli Handguard ATLAS sono progettati per adattarsi perfettamente ai ricevitori superiori filettati M5E1 di Aero. Tuttavia, potrebbero non essere compatibili con i ricevitori superiori in billette a causa delle lingue di indicizzazione. Risparmia quando li acquisti come combo. SI PREGA DI NOTARE: Questi handguard non vengono forniti con una chiave. Una chiave per armieri standard funzionerà con tutti gli Handguard M5 ATLAS.



Caratteristiche

- Nome: [M5 \(.308\) ATLAS R-ONE 15" guardamano M-LOK per AR-308 FDE](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 100036048
- N. fab.: APRA538715A
- Colore: Flat Dark Earth
- Lunghezza: 15
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.558kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 521mm
- UPC: 815421027983

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR 308 M5 ATLAS RONE HANDGUARDS MLOK](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR 308 M5 ATLAS RONE HANDGUARDS MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR 308 M5 ATLAS RONE Handguards MLOK di Aero Precision. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza generali dell'Unione Europea (EU GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre gli attrezzi appropriati durante l'installazione.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori eccessivi.
- Assicurati che il sistema di montaggio sia correttamente serrato prima dell'uso.
- Segui le istruzioni per l'installazione per evitare distorsioni o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il handguard in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave per armieri standard.
- Controlla che il kit di montaggio contenga tutti i pezzi richiesti.

2. Installazione

- Rimuovi eventuali componenti esistenti dal tuo fucile prima di iniziare.
- Posiziona il handguard sull'arma, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Utilizza i dadi di bloccaggio a forma conica per fissare il handguard al ricevitore.
- Applica una pressione uniforme durante il serraggio per evitare distorsioni.
- Fissa il detent a cricchetto per garantire una registrazione positiva.
- Verifica che il handguard sia saldamente installato e non si muova.

3. Uso

- Utilizza il handguard solo in condizioni di sicurezza, evitando situazioni pericolose.
- Controlla regolarmente il serraggio dei dadi e la stabilità del handguard durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali e nazionali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sui prodotti, sulla sicurezza o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore Aero Precision o visita il sito ufficiale di Aero Precision per assistenza.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it