

Arrêt de culasse allongé - Arrêt de culasse prolongé

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Démontage de votre pistolet rapidement et facilement grâce à un verrou de glissière en acier inoxydable (verrou de démontage) qui est plus facile à saisir et qui ne s'ébrèche pas, ne s'use pas et ne se casse pas.



Caractéristiques

- Nom: [Arrêt de culasse prolongé](#)
- Fabricant: [RIVAL ARMS](#)
- Référence: 100038504
- N° fabr.: RA-RA80G001A
- Calibre: 9 mm (.355-.356)
- Finition: Noir
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 788130027448

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Verrou de Glissière Étendu Rival Arms](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Verrou de Glissière Étendu Rival Arms

Introduction

Merci d'avoir choisi le Verrou de Glissière Étendu Rival Arms. Ce produit est conçu pour faciliter le démontage de votre pistolet en toute sécurité. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du verrou de glissière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le verrou de glissière, lisez attentivement le manuel d'utilisation de votre pistolet.
- Ne forcez jamais le verrou de glissière en cas de résistance. Cela pourrait endommager le produit ou votre arme.
- Utilisez des gants de protection si nécessaire pour éviter les blessures lors de la manipulation.
- Ne modifiez pas le verrou de glissière. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité du produit.
- Ne l'utilisez pas si vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé et sécurisé avant d'installer le verrou de glissière.
- Suivez les instructions du fabricant de votre pistolet pour le démontage.
- Insérez le verrou de glissière en acier inoxydable dans l'emplacement prévu, en vous assurant qu'il est bien en place.

2. Utilisation :

- Pour démonter votre pistolet, saisissez fermement le verrou de glissière.
- Appuyez sur le verrou pour libérer la glissière, puis retirez-la lentement.
- Ne forcez pas le démontage. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que toutes les étapes précédentes ont été suivies correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le verrou de glissière dans les ordures ménagères.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage local pour vous débarrasser du matériau en acier inoxydable de manière appropriée.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un

professionnel qualifié. Assurezvous de garder le produit et son emballage pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Verrou de Glissière Étendu Rival Arms. Merci de votre attention et utilisez votre produit de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr