

# **Montures fixes pour optiques Red Dot T1/T2 - Monture T1/T2 pour point rouge 1/3 inférieure noire**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

MI-T1-1/3 --- (Montage d'optique Red Dot T1/T2 de Midwest Industries - Bas 1/3) - 2,2oz MI-T1-CO --- (Montage d'optique Red Dot T1/T2 de Midwest Industries - Co-Witness Absolu) - 2,0oz Conception légère, super résistante et sans accrochage Conçu pour résister à une utilisation réelle par les militaires ou les agences de la loi. Usiné en billettes à partir d'aluminium aérospatial 6061 T6. Finition anodisée avec revêtement dur conforme aux normes militaires. Boulons en acier qui s'engagent dans des hélicoïdaux en acier inoxydable pour une force de serrage supérieure. Tous les outils et matériels d'installation sont inclus. 100 % fabriqué aux États-Unis avec une garantie à vie MI. Installation : Retirez les boulons du montage d'optique MI et installez le point rouge souhaité avec l'interface T2 compatible. Compatible avec les points rouges Aimpoint T1/T2 et les clones de l'interface T1 ci-dessous Aimpoint T1/T2, H1/H2, Comp M5 Vortex Crossfire Primary Arms SLx Advanced Micro Dot Holosun HE403, HE503, HE515 Sig Sauer Romeo4, Romeo5. Serrez les vis de l'optique selon les spécifications recommandées par le fabricant. Glissez le montage d'optique MI sur le récepteur supérieur et serrez les boulons transversaux du montage d'optique à 40 pouces-lbs. Midwest Industries n'est PAS responsable des vis de l'optique ou du montage d'optique qui se dévissent.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Monture T1/T2 pour point rouge 1/3 inférieure noire](#)
- Fabricant: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Référence: 100039967
- N° fabr.: MI-T1-1/3
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 812102032908

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Montage d'Optique Red Dot T1/T2 de Midwest Industries](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Montage d'Optique Red Dot T1/T2 de Midwest Industries

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage d'optique Red Dot T1/T2 de Midwest Industries. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives Générales de Sécurité

- Vérifiez toujours que le montage est en bon état avant de l'utiliser.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple indiquées lors de l'installation.
- Ne laissez pas le montage à la portée des enfants.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le montage est solidement fixé avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- Vérifiez régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de réparer le montage vousmême si vous constatez un défaut.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez les boulons** du montage d'optique MI.
2. **Installez le point rouge** souhaité avec l'interface T2 compatible.
3. **Compatibilité:** Assurezvous que votre point rouge est compatible avec les modèles suivants :
  - Aimpoint T1/T2
  - H1/H2
  - Comp M5
  - Vortex Crossfire
  - Primary Arms SLx Advanced Micro Dot
  - Holosun HE403, HE503, HE515
  - Sig Sauer Romeo4, Romeo5
4. **Serrez les vis** de l'optique selon les spécifications recommandées par le fabricant.
5. **Glissez le montage d'optique MI** sur le récepteur supérieur.
6. **Serrez les boulons transversaux** du montage d'optique à 40 pouceslbs.
7. **Vérifiez** que tous les boulons sont bien serrés avant de procéder à l'utilisation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Recyclez le produit conformément aux réglementations locales sur le recyclage des déchets électroniques.
- Vérifiez auprès de votre municipalité pour connaître les options de recyclage disponibles.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de résidence. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage d'optique Red Dot T1/T2 de Midwest Industries.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)